

СОГЛАСОВАННО:

Зам. директора по общим вопросам
ООО "НИАЭП"

Корнев О.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "НИАЭП"

Медяков В.Н.

РоАЭС. Временные здания и сооружения. Стройбоза.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**на ремонт столовой (поз. 31)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Столовая				
Мучной цех				
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % потолок ребристый 35,22*1,6	100 м2	0,5635	
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,356	
Холодный цех				
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,268	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,259	
Мойка №1				
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,1836	
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,207	
7	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замazке при площади стекол до 1,0 м2 остекления	100 м2	0,011	
Мойка № 2				
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,4854	
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,322	
Кухня столовой, мойка столовой, подсобные помещения.				
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	2,3436	
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,6846	
Обеденный зал.				
12	Окраска потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	4,029	
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0,795	
Овощной цех				
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,169	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,197	
Коридор				
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,72	
17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1,64	

1	2	3	4	5
Тамбур				
18	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (п 113)из панелей ПВХ	100 м2 потолка	0,048	
19	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля панелями ПВХ : одним слоем с дверным проемом	100 м2	0,19	
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических дверей за 2 раза	100 м2	0,1728	
Раздел 2. Кафе				
Кухня				
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1,313	
Обеденный зал				
22	Демонтаж подвесных потолков: одноуровневых (п 113)из ГКЛ $\kappa=0,8$	100 м2 потолка	0,072	
23	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (п 113)из панелей ПВХ	100 м2 потолка	0,072	
24	Окраска ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % потолков	100 м2	2,686	
25	Ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1,52	
Вип. зал.				
26	Окраска стен ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0,8	
27	Окраска потолков ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,72	
Сан узел (2шт)				
28	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,05	
29	Разборка: подиума кирпичного	1 м3	1,12	
30	Смена санитарных приборов чаш "генуя"	100 шт. приборов	0,02	
31	Кладка подиума из кирпича	100 м3	0,0112	
32	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,053	
33	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,032	
34	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,01	
35	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,016	
Разные работы				
36	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (фасад)	100 м2	3,759	
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 1 раз	100 м2	1,04	
38	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,574	
39	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,502	
Раздел 3. Тепловой узел				
43	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровод ов	0,34	

1	2	3	4	5
40	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,24	
41	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,1	
42	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) тройник диаметром, мм: 50	шт.	3	
43	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) вентиль проходной диаметром, мм: 40	шт.	5	
44	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) вентиль проходной диаметром, мм: 50	шт.	5	
45	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) вентиль проходной диаметром, мм: 20	шт.	4	
46	Клапан запорный муфтовый 15ч8р2 для воды до 50 град., давлением 1,6 мпа, диаметром, мм: 15	шт.	4	
47	Фасонные и соединительные изделия из пвх угол 87,5 градусов отводы с резиновым кольцом, диаметром: 50 мм, толщина стенки 3,2 мм	шт.	10	
48	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 50	шт.	4	
49	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 40	шт.	1	
Столовая				
50	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровод ов	1	
51	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	1	
52	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена для горячего и холодного водоснабжения, (FV-PLAST чехия) переход с металлической вставкой и перекидной гайкой диаметром: 20x1/2"	шт.	8	
53	Клапан запорный муфтовый 15ч8р2 для воды до 50 град., давлением 1,6 мпа, диаметром, мм: 15	шт.	2	
54	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена для горячего и холодного водоснабжения, (FV-pLaSt чехия) муфты переходная внутренняя/наружная диаметром, мм: 20/25	шт.	30	
55	Фасонные и соединительные изделия из полипропилена, арматура FV-pLaSt (чехия) колено 90 градусов, диаметром, мм: 20	шт.	30	
56	Хомуты для крепления труб диаметром, мм: 22	шт.	140	

Примечание: производство ремонтно-строительных работ производится в существующем не освобожденном здании, в стесненных условиях .

Согласовано:

Начальник УСМР

Бородин О.И.

Начальник отдела общественного питания

Полякова В.И.