| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Масса 1 шт. |
| | | | | Документация | | |
| | | | | | | |
| * | | | Б-805979СБ-3 | Сборочный чертеж | | *1470х594 |
| | | | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| | | | | | | |
| А4 | | 1 | М-860513 | Подвеска | 2 | 5,9144 кг |
| А4 | | 2 | М-860514 | Подвеска | 2 | 14,8102 кг |
| А4 | | 3 | М-860515 | Подвеска | 2 | 3,5544 кг |
| А4 | ② | 4 | М-860516А | Подвеска | 2 | 6,0298 |
| А4 | | 6 | М-860518 | Подвеска | 1 | 9,7695 кг |
| А4 | | 7 | М-860519 | Подвеска | 1 | 10,7168 кг |
| А4 | ② | 8 | М-860520А | Подвеска | 1 | 27,0254 кг |
| А4 | ② | 9 | М-860521А | Подвеска | 1 | 18,5324 кг |
| А4 | ② | 10 | М-860522А | Подвеска | 1 | 24,9106 кг |
| А4 | ② | 11 | М-860523А | Подвеска | 1 | 16,0392 кг |
| А4 | | 12 | М-860524 | Опора | 1 | 69,0429 кг |
| А4 | | 13 | М-860525 | Подвеска | 1 | 6,541 кг |
| А4 | ② | 14 | М-860526А | Подвеска | 1 | 43,8142 |
| А4 | | 15 | М-863382 | Подвеска | 1 | 10,7168 кг |
| А4 | | 16 | М-863383 | Опора неподвижная | 2 | 1,883 кг |
| А4 | ② | 17 | М-866319 (Доп. заказ) | Подвеска | 2 | 5,5596 кг |
| А4 | ② | 18 | М-866320 (Доп. заказ) | Подвеска | 1 | 4,186 кг |
| А4 | ② | 19 | М-866321 (Доп. заказ) | Подвеска | 1 | 6,541 кг |
| А4 | ② | 20 | М-866322 (Доп. заказ) | Подвеска | 1 | 6,541 кг |
| А4 | ② | 21 | М-866323 (Доп. заказ) | Подвеска | 2 | 14,681 кг |
| | | | М-860517 | Подвеска | 1 | 5,128 кг |
| | | | | | | (резерв) |

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44911/6

ООО «Атомэнергопроект»
Директор Канаев А.Н.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 09.12 |
| Разраб. | | Темников | | 02.12 |
| Пров. | | Ищенко | | 02.12 |
| Н. сект. | | Лидо | | 02.12 |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | Алексеев | | 02.12 |

# Б-805979-3

Трубопровод опорожнения корпусов СПП в конденсатор и РБ

| Лит. | Лист | Листов |
|---|---|---|
| И | 1 | 6 |

ОАО "Турбоатом"

Копировал

Формат А4

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| | | | | | | |
| А4 | | 23 | М-862836 | Труба гнутая | 3 | 11,656 кг |
| А4 | | 24 | М-862837 | Труба гнутая | 1 | 15,424 кг |
| А4 | | 25 | М-862846 | Трубка дроссельная | 2 | 0,27 кг |
| | | | | Трубы | | |
| | | | | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | | |
| БЧ | | 26 | | Труба 28х3 | 12 п.м. | 22,2 кг |
| БЧ | | 27 | | Труба 38х3 | 30 п.м. | 77,7 кг |
| | | 28 | БК-592664 | Труба 57х4 l=470 | 2 | 2,515 кг |
| ① | | 28а | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=107 | 1 | из поз. 42 |
| | | 29 | БК-592664 | Труба 57х4; l=476 | 2 | 2,547 кг |
| ① | | 29а | БК-592664 | Труба 57х4; l=100 | 2 | из поз.29 |
| | | 30 | БК-592664 | Труба 57х4; l=630 | 2 | 3,371 кг |
| | | 31 | БК-592664 | Труба 57х4; l=637 | 2 | 3,408 кг |
| ① | | 31а | БК-592664 | Труба 57х4; l=119 | 1 | из поз.31 |
| | | 32 | БК-592664 | Труба 57х4; l=696 | 2 | 3,724 кг |
| | | 33 | БК-592664 | Труба 57х4; l=746 | 2 | 3,991 кг |
| | | 34 | БК-592664 | Труба 57х4; l=800 | 1 | 4,28 кг |
| | | 35 | БК-592664 | Труба 57х4; l=875 | 1 | 4,681 кг |
| | | 36 | БК-592664 | Труба 57х4; l=1000 | 3 | 5,35 кг |
| | | 37 | БК-592664 | Труба 57х4; l=1169 | 1 | 6,254 кг |
| | | 38 | БК-592664 | Труба 57х4; l=1750 | 1 | 9,363 кг |
| | | 39 | БК-592664 | Труба 57х4; l=4260 | 1 | 22,791 кг |
| | | 40 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=145 | 1 | 1,821 кг |
| | | 41 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=769 | 1 | 9,659 кг |
| | | 42 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=500 | 1 | 6.28 кг |
| | | 43 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=986 | 2 | 12,384 кг |
| | | 44 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1200 | 1 | 15,072 кг |
| ① | | 44а | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=169 | 1 | из поз.44 |
| | | 45 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1435 | 1 | 18,024 кг |
| | | 46 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1441 | 1 | 18,099 кг |

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44911 с/ф

ООО «Атомэнергопроект»
Директор Канаев А.Н.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 09.12 |

Б-805979-3

Лист 2

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 47 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1600 | 1 | 20,096 кг |
| | | 48 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1749 | 1 | 21,967 кг |
| ① | | 48б | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=635 | 1 | из поз.48 |
| ① | | 48в | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=500 | 1 | из поз.48 |
| ① | | 48г | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=150 | 1 | из поз.108 |
| | | 49 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1957 | 1 | 24,58 кг |
| | | 50 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1360 | 1 | 17,082 кг |
| | | 51 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1490 | 1 | 18,714 кг |
| | | 52 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=3000 | 4 | 37.68 кг |
| | | 53 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=3010 | 1 | 37,806 кг |
| | | 54 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=3093 | 1 | 38,848 кг |
| | | 55 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=3150 | 1 | 39,564 кг |
| | | 56 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=2003 | 1 | 25,158 кг |
| ① | | 56а | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=200 | 2 | из поз.108 |
| | | 57 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=3350 | 1 | 42,07 кг |
| | | 58 | БК-592664 | Труба 57х4; l=335 | 1 | 1,792 кг |
| | | 59 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=420 | 1 | 5,275 кг |
| | | 60 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=300 | 1 | 3,768 кг |
| | | 61 | БК-592664 | Труба 57х4; l=4725 | 1 | 25,279 кг |
| | | | | | | |
| | | | | Стандартные изделия | | |
| | | | | | | |
| | | 71 | | Отвод | | |
| | | | | 170СТ24.125.32-89 | 8 | 0.72 кг |
| | | 72 | | Отвод | | |
| | | | | 200СТ24.125.32-89 | 10 | 1.13 кг |
| | | 73 | | Отвод | | |
| | | | | 210СТ24.125.32-89 | 6 | 2,03 кг |
| | | 74 | | Отвод | | |
| | | | | 250СТ24.125.32-89 | 8 | 4,12 кг |
| | | 75 | | Отвод | ① | 2 шт. в резерв |
| | | | | 370СТ24.125.32-89 | 4 | 8.29 кг |

ООО «Атомэнергопроект»
Директор Канаев А.Н.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44911с/о

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 09.12 |

Б-805979-3

Лист 3

Копировал

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 76 | | Отвод | | |
| | | | | 380СТ24.125.32-89 | 4 | 9.6 кг |
| | | 77 | | Отвод | | |
| | | | | 400СТ24.125.32-89 | 7 | 13.54 кг |
| | | 78 | | Отвод 90° 108х6 | | |
| | | | | 322х1450х2165 | | |
| | | | | 650СТ24.125.34-89 | 1 | 33,947 кг |
| | | 79 | | Переход 50х32 | | |
| | | | | 070СТ24.125.37-89 | 3 | 0.77 кг |
| | | 80 | | Переход 80х50 | | |
| | | | | 180СТ24.125.38-89 | 6 | 3.3 кг |
| | | 81 | | Переход 100х80 | | |
| | | | | 200СТ24.125.38-89 | 1 | 3.6 кг |
| | | 82 | | Тройник переходный 50х32 | | |
| | | | | 140СТ24.125.45-89 | 2 | 2.11 кг |
| | | 83 | | Тройник переходный 100х80 | | |
| | | | | 050СТ24.125.46-89 | 1 | 18,3 кг |
| | | 84 | | Тройник равнопроходный 50 | | |
| | | | | 050СТ24.125.45-89 | 4 | 1.96 кг |
| | | 85 | | Тройник равнопроходный 80 | | |
| | | | | 010СТ24.125.46-89 | 4 | 18.3 кг |
| | | 86 | | Штуцер 20 | | |
| | | | | 020СТ24.125.41-89 | 1 | 0.32 кг |
| | | 87 | | Переход 32х20 | | |
| | | | | 040СТ24.125.37-89 | 1 | 0,45 кг |
| | | 88 | | Донышко 50 | | |
| | | | | 050СТ24.125.53-89 | 4 | 0.20 кг |
| | | 89 | | Отвод | | |
| | | | | 100СТ24.125.32-89 | 4 | 0,66 кг |
| | | 90 | | Отвод | | доп. заказ |
| | | | | 180СТ24.125.32-89 | 5 | 0,82 кг |
| | | 91 | | Отвод | | доп. заказ |

ООО «Атомэнергопроект» Директор Канаев А.Н.

ОАО «НИАЭП» АРХИВНЫЙ ЭКЗ. Инв. № 44911с

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Б-805979-3 | Лист 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 09.12 | | |

Копировал

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 190СТ24.125.32-89 | 5 | 0,92 кг |
| | | 92 | | Отвод | | доп. заказ |
| | | | | 400СТ24.125.32-89 | 4 | 13,54 кг |
| | | 93 | | Труба 108×6 ℓ=150 мм | 1 | из поз. 108 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Прочие изделия | | |
| | | | | | | |
| | | 95 | | Клапан запорный | | |
| | | | | Ру12,0 Ду20 | | |
| | | | | НГ-26524-020АЭ-43 | 4 | 13,2 кг |
| | | 96 | | Клапан запорный | | |
| | | | | Ру12,0 Ду32 | | |
| | | | | НГ26524-032МАЭ-59 | 2 | 20,2 кг |
| | | 97 | | Клапан запорный | | |
| | | | | Ру40 Ду50 | | |
| | | | | НГ26526-050М-19 | 4 | 19,5 кг |
| | | 98 | | Клапан запорный | | |
| | | | | Ру40 Ду80 | | |
| | | | | НГ26526-080МАЭ-17 | 2 | 124,0 кг |

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44911 ч/б

ООО «Атомэнергопроект»
Директор Канаев А.Н.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 09.12 |

Б-805979-3

Лист 5

Копировал: Формат А4

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Материалы | | |
| | | | | | | |
| | | | | Трубы | | |
| | | | | Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | | |
| | | 105 | | Труба 28х3; l=6000 | 1 | 11,1 кг |
| | | 106 | | Труба 38х3; l=6000 | 1 | 15,54 кг |
| | | 107 | БК-592664 | Труба 57х4; l=6000 | 2 | 32,1 кг |
| ① | | 107а | БК-592664 | Труба 57х4; l=70 | 1 | из поз.107 |
| ① | | 107б | БК-592664 | Труба 57х4; l=185 | 1 | из поз.107 |
| | | 108 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=6000 | 1 | 75,36 кг |
| ① | | 108а | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=843 | 1 | из поз.108 + |
| ① | | 108б | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=782 | 1 | из поз.108 |
| | | 109 | БК-592664-20 | Труба 108х6; l=1000 | 1 | 15,45 кг |
| ① | | 110 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=549 | 1 | из поз.52 |
| ① | | 111 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=763 | 1 | из поз.52 |
| ① | | 112 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=2397 | 1 | из поз.52 |
| ① | | 113 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=349 | 1 | из поз.52 |
| ① | | 114 | БК-592664-01 | Труба 89х6; l=1695 | 1 | из поз.52 |
| ① | | 115 | | Труба 89х6; l=3000 | 1 | 37,68 кг |
| | | | | | | доп. заказ |

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ООО «Атомэнергопроект»
Директор Канаев А.Н.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44911 ч

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Б-805979-3 | Лист 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 09.12 | | |

Копировал: Формат А4