

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)**

Центральный арбитражный комитет

ул. Б.Ордынка, 24, Москва, 119017

24.03.2015 № 1-1.14/10437

На № _____ от _____

ФГУП «Уральский
электромеханический завод»

62000, г. Екатеринбург Свердловской
обл., почтаamt, а/я 74

Телефон: 8 (343)341-92-05

E-mail: Vipnet: АП секретарь УЭМЗ, АП
ФЭМ УЭМЗ. uemp@uemp.ural.ru

Уведомление о принятии жалобы к
рассмотрению

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» (ЦАК Госкорпорации «Росатом») принял к рассмотрению жалобу ООО "Уралпромстрой- XXI" от 18.03.2015 № 1-1.14/19066 на действия ФГУП «Уральский электромеханический завод» при проведении процедуры закупки со способом размещения конкурс в электронной форме (извещение № 141230/0480/194) на право заключения договора Право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая 9.

Рассмотрение жалобы состоится на заседании ЦАК Госкорпорации «Росатом» 31.03.2015 в 12:30 по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24, переговорная 1.

Ответчик вправе направить своего представителя для участия в рассмотрении жалобы. Для этого необходимо заблаговременно сообщить в Отдел контроля конкурентной политики Госкорпорации «Росатом» (e-mail: sblysenko@rosatom.ru) ФИО и должность представителя, а также иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (должным образом оформленная доверенность, учредительные документы, приказ о назначении на должность и т.п.).

На заседание ЦАК Госкорпорации «Росатом» необходимо представить следующие документы:

распорядительный документ о проведении закупки с обоснованием выбора способа размещения заказа;

копии заявок участников процедуры закупки (в электронной форме, если процедура проводилась в эл. форме)

полные оригиналы протоколов, составленных в ходе проведения обжалуемой процедуры закупки;

все материалы, принимавшиеся Заказчиком или комиссией Заказчика во внимание при выборе победителя процедуры закупки.

Заказчику и организатору процедуры закупки предлагается не позднее чем за 2 дня до даты рассмотрения представить в ЦАК Госкорпорации «Росатом» письменное объяснение по жалобе, а также копии материалов процедуры закупки, подтверждающих позицию ответчика.

Согласно пункту 31.1.5 Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» Заказчику следует приостановить процедуру размещения заказа на время рассмотрения жалобы и не заключать договор по результатам оспариваемой процедуры размещения заказа до вынесения решения по итогам рассмотрения жалобы.

Приложение: копия жалобы ООО "Уралпромстрой- XXI" на 3 листах.

Председатель



П.А.Тихомиров



РОССИЯ

ООО «УРАЛПРОМСТРОЙ-XXI»

620075 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85-105

тел./факс: (343) 372-91-93 e-mail: ups-21@r66.ru

р/счет 40702810816000039288 в Уральском банке СБ РФ

Кор/счет 30101810500000000674 БИК 046577674 ИНН 6670235464

Исх.№38
От «18» февраля 2015 г.

Центральный Арбитражный Комитет

Жалоба на действия организатора конкурса

Согласно ПРОТОКОЛУ № С021007-2 от 13.03.2015г. заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, размещенного на ЭТП 16.03.2015г. (№ на ЭТП www.a-k-d.ru - С021007), комиссией было принято решение об отказе в допуске к дальнейшему участию в конкурсе ООО «Уралпромстрой-XXI», на основании пункта 14.14 раздела 5 «Информационной карты».

Согласно п.14 «Информационной карты запроса предложений» Участник запроса предложений «Должен иметь положительную репутацию:

- не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника запроса предложений в качестве ответчика, связанных с **выполнением монтажных и пуско-наладочных работ за последние 3 года**».

Считаем данное решение не обоснованным и не объективным по следующим причинам:

1. Требование Заказчика об отсутствии вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника запроса предложений в качестве ответчика, связанных с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ **за последние 3 года**, считаем противозаконным, не предусмотренным общероссийским законодательством о закупках, а также не соответствующим требованиям, установленным Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
2. Данное требование нарушает принципы, установленные пунктом 2, 4 статьи 3 Федерального закона № 223 ФЗ, а именно принцип недопустимости необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участнику, принцип равноправия и справедливости, нарушает принцип отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления **неизмеряемых** требований к участникам закупки.
3. Заказчик грубо нарушает положения п.5 статьи 24 Закона, принципы, установленные Федеральным Законом № 223-ФЗ, нарушает положения Закона о

защите конкуренции, а также нормы, установленные Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

4. Если, все же организатор закупок принципиально желает рассмотреть каждого участника запроса предложений с точки зрения его положительной репутации, то возникает вопрос: почему допущен участник ЗАО «РТСофт», ведь на сайте Арбитражного суда Московской области размещена информация по делу №А41-57225/2014 от 16.01.2015. Имеется определение по данному делу, где ответчик, ЗАО «РТСофт», - признает иски Истца. Согласно требованиям конкурсной документации он так же не может быть допущен к дальнейшему участию в конкурсе, однако допущен....

Мы считаем, что в процессе исполнения обязательств по договору, стороны вправе обращаться за разрешением спорных вопросов в арбитражный суд и это не может являться критерием оценки его деятельности. Требование Заказчика, в пункте 14.14 раздела 5 надумано и нарушает право обращения хозяйствующих субъектов в арбитражный суд за объективным решением хозяйственного спора, способствует попустительству в части предъявления сторонами договора взаимных требований, предполагает решать спорные вопросы в обход установленного законом порядка. Просим учесть, что за последние 3 года нашим предприятием выполнено строительно-монтажных работ на сумму около 300 млн.руб., причем суммы исков по арбитражным делам компании не превышают 200 тыс.руб, что несоизмеримо мало к объему качественно выполненных и сданных в эксплуатацию объектов. А критерием положительной репутации должны послужить многочисленные благодарственные отзывы от уважаемых учреждений, с которыми мы успешно сотрудничали и включили в заявку данные отзывы.

Хотелось бы обратить внимание на процедуру рассмотрения нашей заявки, так письмом исх. № 29-11-850 от 25.02.2015г в наш адрес организатором конкурса был направлен запрос по уточнениям конкурсной заявки касаясь разъяснений технического предложения. Уточняющие ответы нашей компании удовлетворили комиссию, а 13.03.2015г. участник перестал устраивать комиссию, т.к. он, якобы не отвечает требованиям конкурса. Данный факт подтверждает конкретный поиск причины отказа.

Так же обращаем внимание на тот факт, что начальная (максимальная) цена договора: 11 282 000 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС, причем наша цена Заявки составляет 10 557 932 (Десять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, включая НДС, и является лучшей среди остальных участников конкурса.

Считаем, решение комиссии не правомерным, а ПРОТОКОЛ № С021007-2 от 13.03.2015г. недействительным.

ПРОСИМ произвести комплексную проверку вышеуказанной конкурсной документации и нашей заявки и допустить нашу компанию к дальнейшему участию в конкурсе.

Приложения:

1. ПРОТОКОЛ № С021007-2 от 13.03.2015г. заседания закупочной комиссии – на 5 листах;
 2. Устав на 12 листах;
 3. Свидетельство ОГРН на 1 листе;
 4. Свидетельство ИНН на 1 листе;
 5. Выписка из ЕГРЮЛ на 10 листах;
 6. Решение на руководителя на 1 листе;
 7. Доверенность на участие в эл.торгах на 1 листе.
- ИТОГО: приложения на 31 листах.

Директор ООО «Уралпромстрой-ХХI»



А.П.Усольцев

ПРОТОКОЛ № С021007

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

г.Екатеринбург

«20» марта 2015 г.

Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

Информация о заказе:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский электромеханический завод"

Организатор размещения заказа: ФГУП "Уральский электромеханический завод"

Предмет конкурса: право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Предмет договора: создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Начальная (максимальная) цена договора: 11 282 000 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы «30» декабря 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка № 31401892475, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №141230/0480/194, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка №С021007.

Заседание конкурсной комиссии проводится в 07:00:00 (время московское) «20» марта 2015 года, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 9.

В заседании принимают участие:

ФИО	Должность
Председатель конкурсной комиссии:	
Максимов Александр Владимирович	Главный инженер
Заместитель Председателя конкурсной комиссии:	
Шкуревских Константин Владимирович	Директор по логистике
Члены конкурсной комиссии:	
Егоренков Сергей Михайлович	Зам. начальника службы безопасности
Горбунов Вячеслав Викторович	Начальник отдела 29
Седых Игорь Николаевич	Главный энергетик
Балеевских Сергей Анатольевич	Зам.главного энергетика
Трапезников Игорь Сергеевич	Инженер энергетик 1-й категории
Секретарь конкурсной комиссии (с правом голоса)	
Фархутдинов Руستم Фандусович	Специалист по методологии и организации закупочной деятельности 1-й категории

Заседание проводится в присутствии 8 из 8 членов конкурсной комиссии.
Кворум имеется.

1. Согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 20.02.2015 № С021007/1 к рассмотрению приняты заявки на участие в конкурсе от следующих участников процедуры закупки:

№ заявки	Участник конкурса	Предложение участника конкурса	Цена заявки
60232415	Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК»	Основное предложение	Цена заявки: 8 999 999 (Восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, включая НДС

60232329	ЗАО "РТСофт"	Основное предложение	Цена заявки: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС
----------	--------------	----------------------	---

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к участию в конкурсе в электронной форме и признать участниками конкурса следующих участников процедуры закупки, соответствующих требованиям, установленным ЕОСЗ и конкурсной документацией, подавших заявки, соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией:

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК» (город Екатеринбург, ул. Крауля 9а, 3 этаж)

Результаты голосования:

- «за» – 8 голосов;
- «против» – 0 голосов;
- «воздержался» – 0 голосов.

2.1.2. ЗАО "РТСофт" (город Москва, ул. Никитинская, д. 3)

Результаты голосования:

- «за» – 8 голосов;
- «против» – 0 голосов;
- «воздержался» – 0 голосов.

3. В соответствии с пунктом 23 раздела 5 «Информационная карта» конкурсной документации, критерии оценки заявок на участие в конкурсе и количество баллов, присужденных конкурсной комиссией каждой заявке:

Наименование критерия/подкритерия (значимость критерия/подкритерия)	Баллы, присвоенные заявкам участников конкурса с учетом значимости критерия/подкритерия	
	Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭК"	Закрытое акционерное общество "РТСофт"
Цена договора (75%)	75.00	74.99
Квалификация участника (15%)	15.00	15.00
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (10%)	10.00	10.00

Рейтинг	100.00	99.99
---------	--------	-------

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий исполнения договора присвоены порядковые номера (заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присвоен первый номер):

Порядковый номер	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
1	Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК»
2	ЗАО "РТСофт"

5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией приняты следующие решения:

6.1. Признать победителем конкурса участника конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие которого присвоен первый номер, Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК» (город Екатеринбург, ул. Крауля 9а, 3 этаж)

Результаты голосования:



- «за» – 8 голосов;
- «против» – 0 голосов;
- «воздержался» – 0 голосов.

6.2. Присвоить второе место участнику конкурса, ЗАО "РТСофт" (город Москва, ул. Никитинская, д. 3)

Результаты голосования:







- «за» – 8 голосов;
- «против» – 0 голосов;
- «воздержался» – 0 голосов.

Конкурсная комиссия:

ФИО	Должность	Подпись
Председатель конкурсной комиссии:		
Максимов Александр Владимирович	Главный инженер	
Заместитель Председателя конкурсной комиссии:		
Шкуревских Константин Владимирович	Директор по логистике	
Члены конкурсной комиссии:		

Протокол № С021007 от «20» марта 2015 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению {%ZIP%} и оценке котировочных {#, оценке и сопоставлению#} заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г.

Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Егоренков Михайлович	Сергей	Зам. начальника службы безопасности	
Горбунов Викторович	Вячеслав	Начальник отдела 29	
Балеевских Анатольевич	Сергей	Зам. главного энергетика	
Седых Игорь Николаевич		Главный энергетик	
Трапезников Сергеевич	Игорь	Инженер энергетик 1-й категории	
Секретарь конкурсной комиссии (с правом голоса)			
Фархутдинов Фандусович	Рустем	Специалист по методологии и организации закупочной деятельности 1-й категории	

096: Тюреш Тюрешков О.В. 20.03.15

ПРОТОКОЛ № С021007-2

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

г. Екатеринбург

«13» марта 2015 г.

Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)(далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский электромеханический завод".

Организатор конкурса: ФГУП "Уральский электромеханический завод".

Предмет конкурса: право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Предмет договора: создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Начальная (максимальная) цена договора: 11 282 000 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы «30» декабря 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка № 31401892475, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №141230/0480/194, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка №С021007.

Заседание конкурсной комиссии проводится в 09:00:00 (время московское) «13» марта 2015 года, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 9.

Протокол № С021007-2 от «13» марта 2015 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 ФГУП «Уральского электромеханического завода» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

В заседании принимают участие:

ФИО	Должность
Председатель конкурсной комиссии:	
Максимов Александр Владимирович	Главный инженер
Заместитель Председателя конкурсной комиссии:	
Шкуревских Константин Владимирович	Директор по логистике
Члены конкурсной комиссии:	
Егоренков Сергей Михайлович	Зам. начальника службы безопасности
Горбунов Вячеслав Викторович	Начальник отдела 29
Седых Игорь Николаевич	Главный энергетик
Балеевских Сергей Анатольевич	Зам.главного энергетика
Трапезников Игорь Сергеевич	Инженер энергетик 1-й категории
Секретарь конкурсной комиссии (с правом голоса)	
Фархутдинов Рустем Фандусович	Специалист по методологии и организации закупочной деятельности 1-й категории

Заседание проводится в присутствии 8 из 8 членов конкурсной комиссии.
Кворум имеется.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «20» февраля 2015 года № 1 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса:

№ заявки	Участник конкурса	Предложение участника конкурса	Цена заявки
60232329	ЗАО "РТСофт"	Основное предложение	Цена заявки: 10 751 489 (Десять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят девять) рублей 76 копеек, включая НДС
60232415	Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК»	Основное предложение	Цена заявки: 11 280 000 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

60232169	Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой-XXI"	с Основное предложение	Цена заявки: 10 557 932 (Десять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, включая НДС
----------	--	------------------------	---

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации:

2.1.1. ЗАО "РТСофт" (город Москва, ул. Никитинская, д. 3)

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

«за» - 8 голоса/-ов;

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК» (город Екатеринбург, ул. Крауля 9а, 3 этаж)

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

«за» - 8 голоса/-ов;

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки:

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой-XXI" (город Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. д.29, оф.208)

на основании пункта 14.14 раздела 5 "Информационной карты", а именно: участник не должен иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника конкурса в качестве ответчика

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

«за» - 8 голоса/-ов;

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

Согласно решению конкурсной комиссии заявки участников Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой-XXI", Закрытое акционерное общество "РТСофт", Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭК" приняты к рассмотрению.

2.3. Провести процедуру переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке с участниками конкурса:

ЗАО "РТСофт", Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК»









Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

«за» – 8 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Конкурсная комиссия:

ФИО	Должность	Подпись
Председатель конкурсной комиссии:		
Максимов Александр Владимирович	Главный инженер	
Заместитель Председателя конкурсной комиссии:		
Шкуревских Константин Владимирович	Директор по логистике	
Члены конкурсной комиссии:		
Егоренков Сергей Михайлович	Зам. начальника службы безопасности	
Горбунов Вячеслав Викторович	Начальник отдела 29	
Балеевских Анатольевич	Зам. главного энергетика	
Седых Игорь Николаевич	Главный энергетик	
Трапезников Игорь Сергеевич	Инженер энергетик 1-й категории	
Секретарь конкурсной комиссии (с правом голоса)		
Фархутдинов Рустем Фандусович	Специалист по методологии и организации закупочной деятельности 1-й категории	



РОССИЯ

ООО «УРАЛПРОМСТРОЙ-XXI»

620075 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85-105

тел./факс: (343) 372-91-93 e-mail: ups-21@r66.ru

р/счет 40702810816000039288 в Уральском банке СБ РФ

Кор/счет 30101810500000000674 БИК 046577674 ИНН 6670235464

Исх. №33
От «27» февраля 2015 года

Директору по логистике
ФГУП УЭМЗ
Шкуревых К.В.

В ответ на Ваше письмо от 25 февраля 2015г. № 29-11-850 «Уточнение технического задания» для участия в конкурсе на право заключения договора на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 поясняем следующее:

1. Инструментальная среда напрямую зависит от используемого оборудования.

Инструментальная среда SoMachine распространяется на продукцию компании SchneiderElectric страна производитель – Франция.

Согласно ТЗ, Том 2 техническая часть конкурсной документации нет прямого указания, что участник запроса предложений обязан выбрать оборудование компании SchneiderElectric страна производитель – Франция.

Согласно Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в открытом запросе предложений иные товарные знаки, наименование производителя.

Оборудование, используемое ООО «Уралпромстрой-XXI» Российского производства - компании ООО "КБ-Агава", для которого необходим программный продукт для разработки прикладных программ ISaGRAF5.

Инструментальной средой для оборудования производства ООО "КБ-Агава" является ISaGRAF5. Письмо от производителя с использованием заявленной инструментальной среды прилагается.

Свидетельство о том, что сотрудники прошли обучение с целью эксплуатации, технического обслуживания и программирования контроллеров прилагалось ранее к конкурсной документации.

2. При подготовке документов для участия конкурсе специалисты нашей компании учитывали все требования согласно Техническому заданию и все работы согласно Техническому заключению. Работы по замене сотового увлажнителя П2 относится к п. 5 Технического заключения, замена воздухозаборного клапана П6 относится к п.9 Технического заключения.

Касательно замены датчиков можем пояснить следующее: все датчики подлежащие замене будут заменены.

При проведении осмотра нами были выяснены дополнительные недостатки системы автоматизации вентиляционных машин, не учтенные Техническим заключением, однако от факта устранения которых, зависит результат достижения требований, указанных Техническом задании, а именно:

- Для защиты калориферов нагрева первой ступени используются термостаты с длиной капиллярной трубки 6м, данной длины, при учете габаритов вентиляционных машин, не достаточно для полноценной защиты калорифера от замерзания, **необходима установка дополнительного термостата.**
- Датчик температуры обратного теплоносителя не на всех вентиляционных машинах стоит в непосредственной близости к калориферу и в некоторых местах показывает усредненную температуру с двух выводов калорифера, что не дает объективной информации. **Необходима установка дополнительного датчика температуры в непосредственной близости с каждым выводом калорифера на всех вентиляционных машинах.**

При формировании цены предложения выполнение данных работ были так же учтены.

Приложение:

1. Письмо ООО "КБ-Агава" на одном листе.

Директор ООО «Уралпромстрой-ХХІ»



А.П.Усольцев



www.kb-agava.ru

АГАВА

Настоящая газовая автоматика

ООО КБ «АГАВА»
620026, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 174, 3 эт.
т/ф 343/262-92-76 (78,87)
agava@kb-agava.ru;
<http://www.kb-agava.ru>

№ 137 от 27/02/2015

Директору
ООО «Уралпромстрой-XXI»
А.П. Усольцеву

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сообщаю Вам, что для программирования на контроллерах АГАВА6432.20ПЛК не требуется инструментальная среда SoMachine, так как используется среда разработки ISaGRAF 5.

Разрешением на использование данной среды разработки является лицензионная марка, которая поставляется вместе с контроллером АГАВА6432.20ПЛК.

Коммерческий директор

О.В. Полтавцев

ООО «РОСЭК»

Почтовый адрес: 620109 г. Екатеринбург, ул. Крауля д. 9А, 3 этаж
Тел.факс: (343) 278-69-39, 278-69-33Юридический адрес: 620027 г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8 кв. 3
ИНН 6659202137, КПП 665901001, ОГРН 1106659003065, ОКАТО 65401000000
Р/с 40702810705020003557 в Филиал №6602 ВТБ24 (ЗАО) г. Екатеринбург
К/с 30101810400000000905, БИК 046568905Исх. № 215/СА-26
От 26 февраля 2015г.
На вх. 29-11-851 от 25.02.15г.ФГУП «УЭМЗ»
Шкуревских К.В.**Уважаемый Константин Владимирович**

В ответ на ваш запрос уточнений по заявке на участие в открытом конкурсе №С021007 на создание системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 сообщаем следующее:

1. Нашей компанией при расчете и подготовке коммерческого предложения согласно ТЗ п.6.10, п.9.6 была предусмотрена установка преобразователей частоты на вентиляционный агрегат и насос камеры орошения. Предлагаемые нами преобразователи частоты производства VACON.
2. Так же нами в предложении были предусмотрены все замены согласно ТЗ п.4.1 без которых создаваемая система не будет.

Директор ООО «РОСЭК»

(подпись И.П.)

/А.А.Петриков/



С уважением, менеджер

Спиридонов Алексей Игоревич

Тел./факс: (343)278-69-39 доб. 1144

Моб.тел.: 8-912-234-87-82

E-mail: spiridonov@roselektro.ru

ICQ: 28-28-30-353

Екатеринбург620109, г. Екатеринбург,
ул. Крауля, д. 9А,
этаж 3
т./ф.: (343) 278 69 39, 278 69 33

info@roselektro.ru

Челябинск454091 г. Челябинск,
Свердловский тракт д. 14,
этаж 2, офис 202
т./ф.: (351) 721 34 98, 721 33 64

chel@roselektro.ru

Тюмень625007, г. Тюмень,
ул. 30 лет Победы, д. 38, корп. 15
этаж 2, офис 204, 205
т./ф.: (3452) 565 411, 565 412, 565 413

tumen@roselektro.ru

Пермь614058, г. Пермь,
ул. 9 Января, д. 16,
офис 202
т./ф.: (342) 238 54 64, 238 54 60

perm@roselektro.ru

Уфа450026 г. Уфа,
ул. Трамвайная, 2
т./ф.: (347) 246 05 05

ufa@roselektro.ru

Директору по логистике
К. В. Шкуревских

Энергомеханический отдел
От 25.02.2015 № 196-16-25- 125

На основании предоставленных технических предложений на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 направляю Вам замечания, требующие уточнения:

- 1) ЗАО «РТСофт» необходимо предоставить:
 - подтверждение наличия системы управления охраны труда (СУОТ) согласно ГОСТ 12.0.230-2007 (п. 14.1.5);
 - сертификат соответствия на монтаж и производство шкафов и пультов управления типа ПС (ШУ, ЯУ) (п. 14.7);
 - сертификат на программирование и эксплуатацию контроллеров в инструментальной среде SoMachine (п. 14.11);
 - информацию о частотных преобразователях на вентиляционный агрегат и на насос камеры орошения (ТЗ п.6. 10, п.9. 6);
 - информацию о замене сотового увлажнителя П2, датчиков, воздухозаборного клапана П6(ТЗ п.4. 1).
- 2) ООО «Уралпромстрой -XXI» необходимо предоставить:
 - сертификат на программирование и эксплуатацию контроллеров в инструментальной среде SoMachine (п. 14.11);
 - информацию о замене сотового увлажнителя П2, датчиков, воздухозаборного клапана П6(ТЗ п.4. 1).
- 3) ООО «РОСЭК» необходимо предоставить:
 - информацию о частотных преобразователях на вентиляционный агрегат и на насос камеры орошения (ТЗ п.6. 10, п.9. 6);
 - информацию о замене сотового увлажнителя П2, датчиков, воздухозаборного клапана П6(ТЗ п.4. 1).

Главный энергетик



Седых И. Н.

Исп. Трапезников И. С.
35-15



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**«УРАЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**
(ФГУП УЭМЗ)

а/я 74, г. Екатеринбург, 620000, Россия, тел. (343) 3741281,
факс (343) 3413370, E-mail: uemp@uemp.ural.ru
ОКПО 07624904, ОГРН 1026604973120,
ИНН/КПП 6608004641/667001001

ООО «РОСЭК»
Директору
А.А.Петрикову

Ул.Крауля, 9А, этаж 3
г.Екатеринбург, 620109

25 ФЕВ 2015 № 29-11- 851

На № _____ от _____

№906 Уточнение технического задания

Ваша компания участвует в открытом конкурсе на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 по закупочной процедуре №С021007. В процессе были выявлены недочеты. На основании этого необходимо уточнение:

1. Информацию о частотных преобразователях на вентиляционный агрегат и на насос камеры орошения (ТЗ п.6. 10, п.9. 6);
2. информацию о замене сотового увлажнителя П2, датчиков, воздухозаборного клапана П6(ТЗ п.4. 1).

Просим вас в срок до 27 февраля 2015г. предоставить документы.

Директор по логистике

К.В.Шкуревских

Р.Ф.Фархутдинов
(343) 383-23-90



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**«УРАЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**

(ФГУП УЭМЗ)

а/я 74, г. Екатеринбург, 620000, Россия, тел. (343) 3741281,
факс (343) 3413370, E-mail: uemp@uemp.ural.ru
ОКПО 07624904, ОГРН 1026604973120,
ИНН/КПП 6608004641/667001001

25 ФЕВ 2015

№ 29-11- 850

На № _____ от _____

№06

Уточнение технического задания

Ваша компания участвует в открытом конкурсе на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 по закупочной процедуре №С021007. В процессе были выявлены недочеты. На основании этого необходимо уточнение:

1. Сертификат на программирование и эксплуатацию контроллеров в инструментальной среде SoMachine (п. 14.11);
2. информацию о замене сотового увлажнителя П2, датчиков, воздухозаборного клапана П6(ТЗ п.4. 1).

Просим вас в срок до 27 февраля 2015г. предоставить документы.

Директор по логистике

К.В.Шкуревских

Р.Ф.Фархутдинов
(343) 383-23-90



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**«УРАЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**
(ФГУП УЭМЗ)

а/я 74, г. Екатеринбург, 620000, Россия, тел. (343) 3741281,
факс (343) 3413370, E-mail: uemp@uemp.ural.ru
ОКПО 07624904, ОГРН 1026604973120,
ИНН/КПП 6608004641/667001001

ЗАО «РТСофт»
Техническому директору
Н.А.Куцевичу

Северный проезд, д.1, Московская
область, Ногинский район,
г.Черноголовка, 142432

25 ФЕВ 2015

№ 29-11- 849

На № _____

от _____

№006

Уточнение технического задания

Ваша компания участвует в открытом конкурсе на создание автоматической системы управления и диспетчеризации приточных вентиляционных установок в здании №2 по закупочной процедуре №С021007. В процессе были выявлены недочеты. На основании этого необходимо уточнение:

1. Подтверждение наличия системы управления охраны труда (СУОТ) согласно ГОСТ 12.0.230-2007 (п. 14.1.5);
2. сертификат соответствия на монтаж и производство шкафов и пультов управления типа ПС (ШУ, ЯУ) (п. 14.7);
3. сертификат на программирование и эксплуатацию контроллеров в инструментальной среде SoMachine (п. 14.11);
4. информацию о частотных преобразователях на вентиляционный агрегат и на насос камеры орошения (ТЗ п.6. 10, п.9. 6);
5. информацию о замене сотового увлажнителя П2, датчиков, воздухозаборного клапана П6(ТЗ п.4. 1).

Просим вас в срок до 27 февраля 2015г. предоставить документы.

Директор по логистике

К.В.Шкуревских

Р.Ф.Фархутдинов
(343) 383-23-90