


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Тепловодоканал»



И.В. Корепанов

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки посуда и принадлежности лабораторные

Технического задания
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для объекта *корпус 191/1, корпус 906*

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<u>Посуда и принадлежности лабораторные:</u> Ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Могут быть предоставлены аналоги, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	март	июнь	сентябрь	ноябрь	общее кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Бумага индикаторная универсальная для определения pH 1-10НД производителя	УП	15	0	15	5	35
2.	Воронка В-100-150 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	5	0	0	0	5
3.	Воронка В-36-50 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	0	10	0	30
4.	Воронка В-56-80 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	10	0	0	30
5.	Воронка В-75-110 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	10	0	0	0	10
6.	Воронка В-75-110 ХС ГОСТ 25336-82	ШТ	5	0	0	0	5
7.	Воронка ВД-1-250 ГОСТ 25336-82	ШТ	8	0	0	0	8
8.	Воронка ВД-1-50 ХС ГОСТ 25336-82	ШТ	5	5	0	0	10
9.	Гигрометр психрометрический ВИТ-1 ТУ 25-11.1645-84	ШТ	3	0	0	0	3
10.	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 ТУ 25-11.1645-84	ШТ	4	0	0	0	4
11.	Дозатор пипеточный одноканальный 100-1000мкл Дигитал НД производителя	ШТ	1	0	0	0	1
12.	Дозатор пипеточный одноканальный 2000-10000мкл Дигитал НД производителя	ШТ	1	0	0	0	1
13.	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема 5-50 мкл Колор НД производителя	ШТ	1	0	0	0	1
14.	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема 0-200мкл Колор НД производителя	ШТ	1	0	0	0	1
15.	Индикатор Дезиконт ПВ-01-П-100 тест-полоски, ТУ 9398-038-11764404-2003	КМП	0	2	2	2	6
16.	Индикатор Дезиконт Х-01-П-100 тест-полоски ТУ 9398-038-11764404-2003	КМП	0	2	2	2	6
17.	Индикатор Стериконт-в-180/60-02 500 в комплекте 1000 шт., ТУ 9398-006-11764404-2004	КМП	2	0	2	0	4
18.	Индикатор Фарматест-110/10 100 в комплекте 500 шт., ТУ 9398-021-11764404-2003	КМП	0	0	0	2	2
19.	Индикатор Фарматест-110/20 500 в комплекте 500 шт., ТУ 9398-021-11764404-2003	КМП	0	0	2	0	2
20.	Индикатор Фарматест-120/15 в упаковке 500шт., ТУ 9398-021-11764404-2003	КМП	2	0	2	0	4
21.	Канистра-бочка арт. М043 10л, НД производителя	ШТ	0	5	0	0	5
22.	Капельница с пипеткой 2-50 код 5-00550 ГОСТ 25336-82	ШТ	0	0	0	5	5
23.	Карандаш по стеклу и фарфору в	КОР	0	3	0	0	3

	коробке 20 штук, НД производителя						
24.	Картридж фильтр со смешанными смолами МВ 50-2510, НД производителя	ШТ	5	0	2	0	7
25.	Колба коническая Кн-2-100-34 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	10	20	0	50
26.	Колба коническая Кн-2-1000-50 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	0	3	0	0	3
27.	Колба коническая Кн-2-250-34 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	20	0	20	60
28.	Колба коническая Кн-2-500-34 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	10	0	10	0	20
29.	Колба мерная 1-100-2 ХС ГОСТ 1770-74	ШТ	20	0	20	0	40
30.	Колба мерная 1-200-1 ХС ГОСТ 1770-74	ШТ	0	0	5	0	5
31.	Колба мерная 1-50-2 ХС ГОСТ 1770-74	ШТ	0	0	10	0	10
32.	Колба мерная 2-1000-2 ТС с пришлифованной пробкой ГОСТ 1770-74	ШТ	0	10	0	0	10
33.	Колба мерная 2-500-2 ХС ГОСТ 1770-74	ШТ	10	0	0	0	10
34.	Колба плоскодонная П-2-6000-65 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	0	0	5	0	5
35.	Кружка лабораторная с носиком 3 вместимостью 1000мл фарфоровая ГОСТ 9147-80	ШТ	3	0	0	0	3
36.	Кружка лабораторная с носиком 5 вместимостью 2000мл фарфоровая ГОСТ 9147-80	ШТ	3	0	0	0	3
37.	Крышка к виале фирма НАСН диаметр 15мм объем 10мл НД производителя	ШТ	0	30	0	0	30
38.	Кювета 10мм НД производителя	ШТ	4	0	4	0	8
39.	Кювета 50мм НД производителя	ШТ	10	0	10	0	20
40.	Кювета V=10см ³ для анализатора жидкости Флюорат-02-2М НД производителя	ШТ	5	0	8	0	13
41.	Ложка лабораторная №1 120мм фарфоровая ГОСТ 9147-80	ШТ	0	0	0	10	10
42.	Ложка лабораторная №2 150мм фарфоровая ГОСТ 9147-80	ШТ	0	0	0	10	10
43.	Мензурка 100 вместимостью 100мл стеклянная ГОСТ 1770-74	ШТ	20	0	10	0	30
44.	Мензурка 250 вместимостью 250мл стеклянная ГОСТ 1770-74	ШТ	5	0	5	5	15
45.	Мензурка 50 вместимостью 50мл стеклянная ГОСТ 1770-74	ШТ	10	0	10	10	30
46.	Мензурка 500 вместимостью 500мл стеклянная ГОСТ 1770-74	ШТ	0	0	0	5	5
47.	Микробюретка I-2-2-10-0,05 гф 6.451.050 ЭТ	ШТ	3	0	3	0	6

48.	Микробюретка ОС 5мл с ценой деления 0,02мл 1 класса ГОСТ 29251	ШТ	5	0	5	0	10
49.	Пипетка 1-2-1 ГОСТ 29169-91	ШТ	0	20	0	0	20
50.	Пипетка градуированная 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91	ШТ	0	20	50	0	70
51.	Пипетка градуированная 10мл РР Vitlab НД производителя	ШТ	20	0	0	0	20
52.	Пипетка градуированная 2-1-2-5 ГОСТ 29227-91	ШТ	0	0	20	0	20
53.	Пипетка градуированная 2мл РР Vitlab НД производителя	ШТ	20	0	0	0	20
54.	Пипетка градуированная РР 5мл 163294 НД производителя	ШТ	20	0	0	0	20
55.	Пипетка лабораторная стеклянная 1-1-2-10 градуированная ГОСТ 29227-91	ШТ	40	0	20	0	60
56.	Пипетка лабораторная стеклянная 1-1-2-2 градуированная типа 1 начастичный слив исполнения 1 без расширения класса точности 2 вместимостью 2мл ГОСТ 29227-91	ШТ	10	0	20	0	30
57.	Пипетка лабораторная стеклянная 2-1-2-1 ГОСТ 29227-91	ШТ	0	0	20	0	20
58.	Пипетка Мора 2-1-10 ГОСТ 29169-91	ШТ	10	0	10	0	20
59.	Пипетка Мора 2-2-20 ГОСТ 29169-91	ШТ	5	20	5	0	30
60.	Пипетка Мора 2-2-5 ГОСТ 29169-91	ШТ	0	0	20	0	20
61.	Пипетка Мора 25мл РР Vitlab НД производителя	ШТ	0	0	5	0	5
62.	Предфильтр механический рейтинг 5мкм марка ЭФМ-250-5Т НД производителя	ШТ	6	2	0	1	9
63.	Предфильтр с активированным углем марка GAG-10N НД производителя	ШТ	6	2	0	1	9
64.	Пробирка кварцевая 25мл для ФК-12М НД производителя	ШТ	10	0	0	10	20
65.	Пробирка лабораторная П-2-5-14/23 ХС исполнения 2 вместимостью 5мл взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74	ШТ	10	0	0	0	10
66.	Промывалка 500мл LD-PE Vitlab НД производителя	ШТ	9	0	0	0	9
67.	Секундомер СОСпр-26-2 ТУ 25-1894/003-90	ШТ	2	0	0	0	2
68.	Спринцовка резиновая №1 вместимостью 30мл грушевидной формы НД производителя	ШТ	0	0	30	0	30
69.	Стакан В-1-250 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	0	20	0	30	50
70.	Стакан В-1-400 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	20	15	10	65
71.	Стакан В-1-50 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	0	20	0	40

72.	Стакан В-1-600 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	0	0	20	40
73.	Стакан В-1-800 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	10	0	0	0	10
74.	Стакан лаб.со шкалой В-1-100 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	15	15	10	10	50
75.	Стакан лабораторный Н-1-400 ТС со шкалой ГОСТ 25336-82	ШТ	20	0	10	0	30
76.	Стакан Н-1-1000 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	5	0	5	0	10
77.	Стакан Н-1-150 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	0	30	0	50
78.	Стакан Н-1-400 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	0	0	10	0	10
79.	Стакан Н-1-600 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	20	20	0	0	40
80.	Стакан Н-1-600 ТХС ГОСТ 25336-82	ШТ	10	0	0	0	10
81.	Стакан Н-1-800 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	6	0	0	0	6
82.	Стакан НН-1000 ГОСТ 25336-82	ШТ	0	0	0	5	5
83.	Стакан пластмассовый 100мл РР артикул 608081 НД производителя	ШТ	20	0	10	0	30
84.	Стакан пластмассовый 50мл РР артикул 607081 НД производителя	ШТ	20	0	20	0	40
85.	Стаканчик лабораторный для взвешивания высокий СВ-34/12 стеклянный ГОСТ 25336-82	ШТ	10	0	0	0	10
86.	Стаканчик СВ-24/10 ГОСТ 25336-82	ШТ	10	10	0	10	30
87.	Термометр ТПК-М-4П.163, ГОСТ 9871-75	ШТ	1	0	0	0	1
88.	Тест полоски Охi-тест обнаружение оксидазы лахема для идентификации микроорганизмов (в упаковке 50 тест-полосок) НД производителя	УП	3	0	2	3	8
89.	Фильтр обеззоленный белая лента 125мм ТУ 6-09-1678-95 (в упаковке 100 шт.)	УП	40	20	20	20	100
90.	Фильтр обеззоленный белая лента 150мм ТУ 6-09-1678-95 (в упаковке 100 шт.)	УП	10	10	10	10	40
91.	Фильтр обеззоленный красная лента 125мм ТУ 6-09-1678-95 (в упаковке 100 шт.)	УП	20	0	0	20	40
92.	Фильтр обеззоленный синяя лента 125мм ТУ 6-09-1678-95 (в упаковке 100 шт.)	УП	25	0	20	10	55
93.	Фильтр ФМАЦ-0,45 47мм ТУ 9471-001-00212038-00 (в упаковке 200 шт.)	ШТ	0	600	0	0	600
94.	Фильтр ФМАЦ-0,45 ф35мм толщина 110-140мкм (в упаковке 100 шт.) ТУ 9471-001-00212038-00	УП	0	10	0	10	20
95.	Цилиндр лабораторный мерный 1-1000-2 ХС ГОСТ 1770	ШТ	0	5	0	0	5
96.	Цилиндр лабораторный мерный 1-50-2 ГОСТ 1770	ШТ	20	0	0	0	20
97.	Цилиндр лабораторный мерный 3-250-	ШТ	10	5	0	0	15

	2 ГОСТ 1770						
98.	Цилиндр лабораторный мерный с пробкой 2-100-1 ГОСТ 1770	ШТ	0	0	0	10	10
99.	Чашка выпарительная 3 вместимостью 100мл ГОСТ 9147-80	ШТ	20	0	0	20	40
100.	Штатив лабораторный ПЭ-2710, НД производителя	ШТ	3	0	0	0	3
101.	Электрод 9157BNMD (для рН-метра ORION) НД производителя	ШТ	1	0	0	0	1
102.	Электрод ртутно-пленочный РПЭ для ТА-4 НД производителя	ШТ	12	0	0	0	12
103.	Электрод углеродсодержащий УЭ для вольтамперометрического анализатора ТА-4 НД производителя	ШТ	3	0	0	0	3
104.	Электрод ХСЭ для ТА-4 НД производителя	ШТ	10	0	10	0	20
105.	Элемент мембранный TW-30-1812-50 НД производителя	ШТ	4	8	0	0	12
106.	Зажим для трубок Стоп-ит с замком Изи-Клик кат.№5.4F008 НД производителя	ШТ	0	5	0	0	5
107.	Прихватка для горячих предметов кат.№4.17006k (производство SIMAS)	ШТ	0	2	0	0	2
108.	Подставка для пипеток Горизонталь-1 кат.№4.13B002 (производство SIMAS)	ШТ	0	2	0	0	2
109.	Бутылка градуированная с широким горлом 1000мл кат.№5.2A039 НД производителя	ШТ	0	5	0	0	5
110.	Банка с крышкой 500мл кат.№5.2A061 НД производителя	ШТ	0	5	0	0	5
111.	Шланг силиконовый Ду14 кат.№5.4A012 НД производителя	М	0	10	0	0	10
112.	Шланг силиконовый Ду12 кат.№5.4A011 НД производителя	М	0	10	0	0	10
113.	Шланг силиконовый Ду10 кат.№5.4A010 НД производителя	М	0	10	0	0	10
114.	Воронка В-75 ПП НД производителя	ШТ	0	10	0	0	10
115.	Воронка В-56 ПП НД производителя	ШТ	0	10	0	0	10
116.	Брусек перемешивающий 20X6 кат.№ 11.1B031 НД производителя	ШТ	0	10	0	0	10
117.	Пипетка лабораторная стеклянная 2-1-2-10 ГОСТ 29227-91	ШТ	0	20	0	0	20
118.	Трубка медицинская резиновая типа 6 6,0X1,5 НД производителя	КГ	0	5	0	0	5
119.	Трубка медицинская резиновая типа 6 8,0x1,5 НД производителя	КГ	0	5	0	0	5
120.	Трубка медицинская резиновая типа 6 10,0x2,0 НД производителя	КГ	0	5	0	0	5
121.	Пипетка лабораторная стеклянная 1-1-2-1 градуированная	ШТ	0	15	0	0	15

	ГОСТ 29227-91						
122.	Стакан пластмассовый 250мл РР артикул 610081 НД производителя	ШТ	0	15	0	0	15
123.	Колба мерная 2-500-2 ХС ГОСТ 1770-74	ШТ	0	10	0	0	10
124.	Цилиндр мерный полипропиленовый высокий прозрачный с шестигранным основанием кольцевой рельефной градуировкой синего цвета класса В 1000мл высота 415мм диаметр 76мм градуировка 10мл 652081 НД производителя	ШТ	0	3	0	0	3
125.	Воронка В-100-150 ПП НД производителя	ШТ	0	15	0	0	15
126.	Колба мерная 2-1000-2 ТС ГОСТ 1770-74	ШТ	0	15	0	0	15
127.	Комплект для датчика CellOx 325 zbk325 202706, фирма WTW	КМП	0	4	0	0	4
128.	Мензурка кружка с ручкой вместимостью 2000мл полипропиленовая НД производителя	ШТ	0	5	0	0	5
129.	Стакан лабораторный низкий без шкалы 100мл ПП НД производителя	ШТ	0	20	0	0	20
130.	Шпатель-ложечка 150x22x2мм широкий ПП код 4.04.01.0201 НД производителя	ШТ	0	20	0	0	20
131.	Стакан Н-1-50 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	0	30	0	0	30
132.	Кювета кварцевая 20мм для Флюорат-02, НД производителя	ШТ	0	5	0	0	5
133.	Колба коническая Кн-2-50-22 ТХС ГОСТ 25336-82	ШТ	0	10	0	0	10
134.	Стакан пластмассовый 500мл РР артикул 618081 НД производителя	ШТ	0	10	0	0	10
135.	Виала 10мл 2275800 определения ХПК (фирма НАСН) НД производителя	УП	0	20	0	0	20
136.	Колба мерная 2-200-2 ХС ГОСТ 1770-74	ШТ	0	6	0	0	6
137.	Колба мерная 2-50-2 ХС ГОСТ 1770-74	ШТ	0	100	0	0	100
138.	Цилиндр лабораторный мерный 1-100-1 ГОСТ 1770-74	ШТ	0	20	0	0	20
139.	Цилиндр лабораторный мерный 1-25-1 ГОСТ 1770-74	ШТ	0	20	0	0	20
140.	Воронка лабораторная РР 150мм кат. №41694 НД производителя	ШТ	0	15	0	0	15
141.	Колба мерная 2-100-2 ХС с притертой пробкой ГОСТ 1770-74	ШТ	0	40	0	0	40
142.	Банка БНВ-100 НД производителя	ШТ	0	20	0	0	20

143.	Банка БНВ-250 НД производителя	ШТ	0	20	0	0	20
144.	Цилиндр мерный РР 100мл арт. 9274934 НД производителя	ШТ	0	15	0	0	15
145.	Цилиндр мерный РР 500мл арт. 9274936 НД производителя	ШТ	0	5	0	0	5
146.	Воронка 36 стеклянная ГОСТ 25336-82	ШТ	0	15	0	0	15
147.	Термометр лабораторный ЛТ-300 (с кабелем-удлинителем датчика, выдерживающем температуру до 200 °С) ТУ 4211-041-44229117-2010	ШТ	0	1	0	0	1
148.	Фильтр Владипор МФАС-ОС-2 47мм (0,45) ТУ 6-55-221-1029-89	КМП	0	25	0	0	25
149.	Бутылка градуированная с широким горлом 1000мл кат.№5.2А039 НД производителя	ШТ	0	10	0	0	10
150.	Стакан мерный РР 1000мл кат.№614081 НД производителя	ШТ	0	5	0	0	5
151.	Стаканчик кварцевый объем 65мл для печи ПДП-Lab НД производителя	ШТ	0	15	0	0	15
152.	Колба коническая Кн-1-50-24/29 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	0	10	0	0	10
153.	Колба коническая Кн-1-100-24/29 ТС ГОСТ 25336-82	ШТ	0	10	0	0	10
154.	Шпатель-ложечка 210 РА арт.80593 НД производителя	ШТ	0	20	0	0	20
155.	Бутылка градуированная с широким горлом 500мл кат.№5.2А038 НД производителя	ШТ	0	10	0	0	10
156.	Банка большого объема с узким горлом V=25л кат.№5.2А069 НД производителя	ШТ	0	4	0	0	4
157.	Бутылка градуированная с узким горлом 2л кат.№5.2А019 НД производителя	ШТ	0	10	0	0	10
158.	Рама для переноски бутылей код 5.2Е044b (производство SIMAS) НД производителя	ШТ	0	2	0	0	2
159.	Пробирка кварцевая 20мл для ФК-12М НД производителя	ШТ	0	6	0	0	6
160.	Дозатор пипеточный одноканальный 100-1000мкл Дигитал НД производителя	ШТ	0	1	0	0	1
161.	Секундомер СОСпр-26-2 ТУ 25-1894/003-90	ШТ	0	2	0	0	2
162.	Электрод редоксметрический комбинированный ЭРП-105 (К80.7) ТУ 4215-017-89650280-2005 (производитель ООО «Измерительная техника»)	ШТ	0	1	0	0	1
163.	Контейнер переносной для проб РР арт.291186 (производство SIMAS)	ШТ	1	0	0	0	1

	НД производителя						
164.	Контейнер переносной арт.291187 (производство SIMAS) НД производителя	ШТ	1	0	0	0	1
165.	Колба мерная 2-2000-2 ГОСТ 1770-74	ШТ	0	4	0	0	4
166.	Сушка для лабораторной посуды на 80 мест арт.291195 (производство SIMAS)	ШТ	0	5	0	0	5
Подраздел 1.2 Сведения о новизне							
<i>Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).</i>							
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления							
<i>Не требуется.</i>							
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления							
<i>В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п.1.1</i>							
Подраздел 1.5 Код ОКП							
1. 2726615. 2. 3315580.							

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Проведение аналитических работ.</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п.1.1.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п.1.1.</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п.1.1</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Не требуется</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В целях создания условий для своевременной и правильной приемки получателями организация-отправитель обязаны обеспечить при отгрузке продукции в упакованных или затаренных местах - вложение в каждое тарное место предусмотренное стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или договором документа (упаковочного ярлыка, кипной карты и т.п.), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар поставляется в упаковке (таре), которая обеспечивает сохранность продукции при доставке и транспортировке от склада поставщика до склада покупателя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при Совете Министров СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 года и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 года, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику).

О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции Стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостатке продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.1965 года.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счета-фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости: копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, паспорта безопасности согласно ГОСТ 12.01.052-97. На средства измерения пп. 9-14, 67, 87, 147, 161, 162, (см. п.1.1) должно быть клеймо о проверке и методика поверки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Отгрузка продукции производится автотранспортом Поставщика до склада Покупателя находящегося на территории промышленной площадки ООО «Тепловодоканал» с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п.1.1.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставленного товара в течение гарантийного срока, который установлен в соответствии с нормативно-технической эксплуатации для данного вида товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к продукции по воздействию на окружающую среду не должны превышать значения, установленных нормативными документами, действующими на территории РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с действующими стандартами на заявленные материалы, указанными в п.1.1

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Средства измерения по пп. 9-14, 67, 87, 147, 161, 162, (см. п.1.1) поставляются в течение 2 месяцев со дня поверки. На момент поставки остаточный срок годности остальных материалов должен составлять не менее 80 % от заявленного изготовителем.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с п.1.1.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Договор, приложения к нему, любые документы, касающиеся исполнения поставки продукции могут быть переданы по факсу или электронной почте и будут иметь юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Главный инженер



А.В. Надсон

« 31 ЯНВ 2014 » 20__ г.


Зам. директора по коммерции



М.Е. Миронов

« 30. 01. 2014 » 20__ г.

Зам. директора по экономике
и работе с персоналом



Р.Г. Будюкин

« 31 » 01 2014 г.

Руководитель группы закупок



Н.В.Пасынкова

« 30 » 01 2014 г.