


Утверждаю
210 Директор по закупкам и логистике

П.Ю. Багров
05.08.15

Техническое задание
на поставку СОЖ Blasocut 4000 CF
НД производителя

Ковров 2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п	Наименование	Обозначение нормативного документа	Ед.измерения	Количество
1	СОЖ Blasocut 4000 CF	НД производителя	л	1250,00

Поставка аналога СОЖ недопустима т.к. товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства)

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

-

Подраздел 1.4 Документы для изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение в процессах производства газовой центрифуги

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1	Общее основание, мгр КОН/гр	FE.149.PA
2	Общая кислотность, мгр КОН/гр	FE.149.PA
3	Плотность 20°C, гр/см ³	FE.121.PA
4	Индекс преломления 20°C концентрата	FE.119.PA
5	pH-значение 5% эмульсии	FE.141.PA
6	Средний размер капли 5% эмульсии, нм	FE.368.PA

Аналог

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1	Внешний вид	жидкое
2	Цвет	коричневый
3	Запах	слабый
4	Плотность (20°C, кг/см ³)	950 DIN 51757/7 (1/1984)
5	pH (concentrate, 20°C)	не применим
6	pH (operating, 5% 20°C)	9.0 DIN 51369 (7/1981)
7	Вязкость (20°C, мм ² /с)	145 DIN 51562/1 (7/1983)
8	Температура/интервал плавления (°C)	< 0
9	Точка вспышки (°C)	не воспламеняется ASTM D93-80
10	Растворимость в воде (20°C)	эмульгируется

Приведенные выше данные являются типовыми значениями и не являются спецификацией.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Наличие наименования и товарного знака предприятия- изготовителя, наименование марки и сорта, кода ОКП, номера партии, количества единиц продукции, массы брутто и нетто, даты изготовления, обозначения стандарта.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка в бочках массой не менее 200 литров и не более 216 литров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок приемки определяется Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями) и «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65г. (с последующими изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей ГК РФ

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Материалы должны соответствовать нормативным документам, что должно подтверждаться сертификатами качества завода изготовителя или копиями, заверенными печатью и подписью Поставщика Система менеджмента качества завода изготовителя должна быть сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001-2008(либо ГОСТ Р ИСО 9001-2008)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения его целостности сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Концентраты Vlasocut имеют практически неограниченный срок хранения и морозоустойчивость до -70 °С. После одного года хранения бочки необходимо переворачивать. Нужно избегать попадания на бочки прямых солнечных лучей!

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В случае, если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НД и качество продукции не подтверждается соответствующими документами о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества в течении 15 дней (пятнадцати) дней с момента получения претензии.

О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга в т.ч. по факсимильной связи, с направлением оригиналам по почте.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

При изготовлении продуктов Vlasocut не используется никакое сырье, которое перечислено в списке канцерогенных веществ. Продукты Vlasocut относятся к категории "относительно безвредные" (не ядовитые), хорошо переносятся кожей и не оказывают раздражающего действия на глаза, не имеют какого-либо аллергического или мутагенного потенциала. Продукты Vlasocut на основе минеральных и растительных масел в Швейцарии относятся к классу "Свободные от ядов". В Германии они характеризуются как "Не оказывающие влияния", в Республике Беларусь характеризуются как "Безопасные при использовании по назначению"

и имеют Удостоверение о государственной гигиенической регистрации

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

ТМЦ должно соответствовать НТД производителя

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Обозначение нормативного документа	Ед.измерения	Количество
1	СОЖ Blasocut 4000 CF	НД производителя	л	1250

Поставка аналога СОЖ недопустима т.к. товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков

Срок поставки: в течение 2015 года по письменным заявкам заказчика

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификат завода изготовителя, заверенный печатью и подписью Поставщика

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Экономист ОЗ

Согласовано
Начальник ОЗ

ea

Ю.А. Савина

Е.К. Тихонов