


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер



С.В.Бочков

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Кабельная продукция

(указать предмет закупки)

Ангарск
2015

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для ООО «Сервисный центр «Прогресс»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, черт.ж. ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Данные из ниже приведенного перечня	Количество	Срок поставки	Объем гарантийный гарантийный срок
1	Кабель МКЭШ	3x0.5-0.5	ГОСТ 10348-80	Цельным куском	м.	Не требуется	5975,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
2	Кабель МКЭШ	5x0.5-0.5	ГОСТ 10348-80	Цельным куском	м.	Не требуется	320,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
3	Кабель МКЭШ	3x0.35-0.5	ГОСТ 10348-80	Цельным куском	м.	Не требуется	20,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
4	Кабель МКЭШ	10x0.5-0.5	ГОСТ 10348-80	Цельным куском	м.	Не требуется	225,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
5	Кабель МКШ	10x0.35	ГОСТ 10348-80	Цельным куском	м.	Не требуется	1195,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
6	Кабель ВВГнг-LS	5x35-0.66	ГОСТ 16442-80	Цельным куском	м.	Не требуется	133,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
7	Кабель ВВГнг-LS	5x10-0.66	ГОСТ 16442-80	Цельным куском	м.	Не требуется	177,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
8	Кабель ВВГнг-LS	4x10-0.66	ГОСТ 16442-80	Цельным куском	м.	Не требуется	160,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
9	Кабель ВВГнг-LS	3x2.5-0.66	ГОСТ 16442-80	Цельным куском	м.	Не требуется	70,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
10	Кабель ВВГнг-LS	4x1.5-0.66	ГОСТ 16442-80	Цельным куском	м.	Не требуется	140,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
11	Кабель ВВГнг-LS	3x1.5-0.66	ГОСТ 16442-80	Цельным куском	м.	Не требуется	370,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
12	Кабель ВВГнг-LS	5x2.5-0.66	ГОСТ 16442-80	Цельным куском	м.	Не требуется	178,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
13	Кабель ВВГнг-LS	5x1.5	ГОСТ 16442-80	Цельным куском	м.	Не требуется	1320,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя
14	Кабель	4x1.5-0.66	ТУ 16.к01-30-2002	Цельным куском	м.	Не требуется	460,0	30 к.д.	В соответствии с НД производителя

	КВВГнг-LS												
15	Кабель КВВГнг	7х1-0,66	ТУ 16.к01-30-2002	Цельным куском	М.	Не требуется	280,0	30 к.д.	В соответствии с ИД производителя.				
16	Кабель КВВГнг	3х1	ТУ 16.к01-30-2002	Цельным куском	М.	Не требуется	1915,0	30 к.д.	В соответствии с ИД производителя.				
17	Провод	МГ 4	-	Цельным куском	М.	Не требуется	241,0	30 к.д.	В соответствии с ИД производителя.				
18	Провод	ТРВ 1х2х0,5	-	Цельным куском	М.	Не требуется	300,0	30 к.д.	В соответствии с ИД производителя.				
19	Кабель КУПВ	27х0,5	-	Цельным куском	М.	Не требуется	85,0	30 к.д.	В соответствии с ИД производителя.				
Эквивалент не допускается													

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

1.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый товар должны быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с НД производителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку товара, и быть достаточными для обеспечения сохранности товара во время транспортировки и хранения.

Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка товара не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния (образование коррозии, повреждение лакокрасочного покрытия). Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что товар будет храниться в условиях открытого хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.66 г., № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Одновременно с передачей товара Поставщик должен направить Покупателю комплект документов, включающий в себя: сертификат качества, в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данный товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия, по которому поставляется товар (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, сопроводительную накладную без указания цены.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование допускается всеми видами транспорта в местностях с умеренным и холодным климатом. Товар должен поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение товара в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку товара и быть достаточными для обеспечения сохранности товара во время транспортировки и хранения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. В соответствии с НД производителя.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть целыми стандартными отрезками, согласно НД производителя. Не допускать намотки различных отрезков товара на одну бухту (барабан).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	<i>нет</i>	

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	<i>нет</i>	

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТГ

Инженер по комплектации



А.В.Новиков



К.А.Разборов