Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30с964нж 30NDA40AA001 Опросный лист №12	Задвижка Ду 600, Ру 2,5 МПа	1 шт	Сборный	1812,0	1812,0	с ответными фланцами, прокладками и крепежом
2	30с964нж 30NDA36AA001 30NDA37AA001 30NDA38AA001 Опросный лист №11	Задвижка Ду 500, Ру 2,5 МПа	3 шт	Сборный	1588,0	4764,0	с ответными фланцами, прокладками и крепежом
3	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 630х12 – К52	43.0 м	17Г1С ГОСТ 20295-85	185.63	7982,1	
4	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8– К52	20.0 м	17Г1С ГОСТ 20295-85	104.53	2090,6	
5	25 ОСТ 34 10.762-97	Тройник равнопроходный 630х18х14-2.5	2 шт	Сборный	295,6	591,2	
6	087 ОСТ 34 10.764-97	Тройник переходный 630х18-530х8-2.5	2 шт	Сборный	208,4	416,8	
7	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 630х12	8 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	195,5	1564,0	
8	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 60 530х12	6 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	86,7	520,2	
9	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90 530х12	13 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	130,0	1690,0	
10	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 30 530х12	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	43,3	43,3	
11	07 ОСТ 34 10.759-97	Заглушка 600 - 2.5	1 шт	Сборный	134,7	134,7	
12	08 ОСТ 34 10.753-97	Переход 600х500-2.5	1 шт	20-К-11-Т ГОСТ 5520-79	39,8	39,8	
13	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-500-25	6 шт	Ст3сп ГОСТ 535-2005	88,91	533,5	
14	ГОСТ 15180-86	Прокладка А-500-25	3 шт	Паронит безасбестовый ВАТИ-22 ТУ 2575-232-00149363-2003	0.332	1,0	
15	ГОСТ 7798-70	Болт М36-6gх170.58	60 шт	20 ГОСТ Р 52627-2006	1.78	106,8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	180-13		23.05.13

1350.12.38А-30UNB-1352-TD

Лист 24.1

16	ГОСТ 5915-70	Гайка М36-6Н.5	120 шт	20 ГОСТ Р 52628-2006	0.417	50,0	
17	ГОСТ 11371-78	Шайба 36	60 шт	10 ГОСТ 18123-82	0.092	5,52	
18	ГОСТ 8732-78	Труба Г 57х3	10,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	4,0	40,0	
19	КШ.П.050.25-00	Кран шаровой Ду50, Ру2,5МПа	1 шт	Сборный	6,7	6,7	
20	088 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 57х3-600	1 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,4	0,4	
21	ГОСТ 8734-75	Труба Х 25х2	20,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	1,13	22,6	
22	КШ.П.020.25-00	Кран шаровой Ду20, Ру2,5МПа	4 шт	Сборный	1,85	7,4	
23	028 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 25х2-500	4 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,11	0,44	
24	30NDA36BR001BQ001 см. лист 25.1	Пружинная подвеска Ду 500	1 шт	Сборный	153,54	153,54	
25	30NDA36BR001BQ002 см. лист 25.2	Пружинная подвеска Ду 500	1 шт	Сборный	112,7	112,7	
26	30NDA37BR001BQ001 см. лист 25.1	Пружинная подвеска Ду 500	1 шт	Сборный	153,54	153,54	
27	30NDA37BR001BQ002 см. лист 25.3	Пружинная подвеска Ду 500	1 шт	Сборный	111,45	111,45	
28	30NDA38BR001BQ001 см. лист 25.1	Пружинная подвеска Ду 500	1 шт	Сборный	153,54	153,54	
29	30NDA38BR001BQ002 см. лист 25.3	Пружинная подвеска Ду 500	1 шт	Сборный	111,45	111,45	
30	30NDA41BR001BQ001 см. лист 25.4	Пружинная подвеска Ду 600	1 шт	Сборный	199,9	199,9	
31	30NDA41BR001BQ002 см. лист 25.5	Пружинная подвеска Ду 600	1 шт	Сборный	155,6	155,6	
32	30NDA41BR001BQ003 см. лист 25.6	Пружинная подвеска Ду 600	1 шт	Сборный	255,52	255,52	
33	30NDA41BR001BQ004 см. лист 25.7	Пружинная подвеска Ду 600	1 шт	Сборный	162,89	162,89	
34	30NDA40BR001BQ010 см. лист 25.8	Пружинная подвеска Ду 600	1 шт	Сборный	210,36	210,36	
35	30NDA42BR001BQ001 89ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	32,8	32,8	
36	30NDA42BR001BQ002 89ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	32,8	32,8	
37	30NDA42BR001BQ003 49ОСТ 34-10-618-93	Неподвижная опора Ду 600	1 шт	Сборный	100,0	100,0	
38	30NDA42BR001BQ004 89ОСТ 34-10-616-93	Скользящая опора Ду 600	1 шт	Сборный	32,8	32,8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UNB-1352-TD	Лист 24.2
1	-	Зам.	180-13		12.09.13		

39	ГОСТ 8734-75	Труба Х 38х2	10,0м	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	1,78	17,8	
40	КШ.П.032.25-00	Кран шаровой Ду32, Ру2,5МПа	4 шт	Сборный	3,4	13,6	
41	062 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 38х2-500	8 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,18	1,44	
42	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-38х2,5	12 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,2	2,4	
43	ГОСТ 17375-2001	Отвод П90-57х4,0	10 шт	20 ТУ 14-3-190-2004 п.3.10	0,7	7,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э42А	20,0	20,0	
	ГОСТ 9467-75	Электроды	1 шт	Э50А	124,0	124,0	

Итого: 24588,2 кг

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83496

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UNB-1352-TD	Лист 24.3
1	-	Зам.	180-13		24.09.13		