

«Утверждаю»
Главный инженер
А.Н. Рубцов

« » 2015г.

Техническое задание
на приобретение дизельного вилочного погрузчика

г. Подольск
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Вилочный погрузчик должен обеспечивать:

- такелажно-транспортные работы, в тяжелых условиях;
- повышенную проходимость;
- штабелирование, транспортировки грузов на короткие расстояния на открытых площадках
- работы со штучными грузами на открытых складах, грузовых дворах, железнодорожных станциях и в других местах.
- отопливаемая кабина рамной конструкции с повышенной обзорностью
- мягкое, амортизирующее сиденье оператора, регулируемое в продольном направлении углу наклона спинки
- сиденье оснащенное поясным ремнем безопасности.
- гидравлический привод сцепления
- рулевая колонка, регулируемая по высоте и наклону, с расположенной на ней приборной панелью.
- система привода переключения передач
- гидравлическая схема - открытого типа
- тормозная система с гидравлическим усилителем.
- грузоподъемник с импортными цилиндрами подъема и наклона
- гидравлика eufo (распределитель рвд и рукава н/д)
- задняя подвеска типа "цилиндр-балка"
- двигатель дизельный ммз/д-243 или kubota
- высота подъема вил, мм от 3300 до 4500
- высота с поднятыми вилами, мм от 4200 до 5400
- высота по уровню кабины, мм 2430
- грузоподъемность, кг от 4000 до 5000
- нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя, кг 10465/910
- габаритные размеры, мм:
- длина от 4990 до 5170
- ширина от 2100 до 2350
- высота при опущенном грузоподъемнике, мм 2650
- наименьший радиус поворота, мм от 3000 до 3500
- максимальная скорость движения, км/ч 30
- в груженном состоянии со скоростью от 23 до 25 км в час,
- поднятие груза со скоростью 0.39 м в сек.
- тип системы управления ходом механическая кпп или автомат
- масса снаряженного автопогрузчика, кг от 6300 до 7170
- гидрораспределитель 3-х секционный

Навесное оборудование:

- стрела безблочная крановая с четырьмя положениями крюка
- ковш 0, 57 м куб. или 3,5 т
- отвал для уборки снега

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Вилочный погрузчик должен быть новым, год выпуска 2014-2015 гг., (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка вилочного погрузчика осуществляется в соответствии с нормативной документацией изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Вилочный погрузчик принимается заказчиком по товарно-транспортной накладной на площадке ОАО «ЗиО-Подольск» в г. Подольск, Московской области. Все документы (товарная накладная, акт приема передачи) оформляются на территории ОАО «ЗиО-Подольск» по адресу 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная д.2

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке вилочного погрузчика

Поставщик обязуется предоставить Сертификат качества (паспорт) на русском языке с печатью Завода-изготовителя., все соответствующие документы для регистрации в РОСТЕХНАДЗОРЕ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Вилочный погрузчик должен быть доставлен на территорию покупателя любым способом без повреждений.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Бесплатно производить ремонт или замену деталей, имеющих заводской дефект в течение гарантийного срока

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не ниже ЕВРО 3

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к вилочным погрузчикам данного класса в РФ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Гарантия на автомобиль 1 года или 1000 мото - часов с момента утверждения акта приёмки.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-		

Начальник складского хозяйства №168

И. Ю. Дозорец

И. о. директора по закупкам

А. И. Марченко

Примерный вид дизельного вилочного погрузчика



Ковшовое оборудование

