

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ФГУП "ГХК"  
А.А. Устинов

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013г.

**ФГУП ГХК' ИХЗ**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Т.4/13**

на **Обследование зданий и сооружений ИХЗ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **Исх.№ 25-11-03/853**  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_

**2167696,58 руб. С учетом НДС**

Составлен(а) в ценах 1995г. В текущих ценах с индексом 1 кв. 2013г.

№п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Ма ш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Объект 365 камера переклочения</b>												
1	СБЦ7-4-2-2-01	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; №3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,04	207,24				423			
2	СБЦ7-9-2-2-01	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3- ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,04	253,06				516			
3	СБЦ7-13-2-2-01	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Ш-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,04	345,75				705			
<b>Итого прямые затраты по разделу 1 в ценах 1995г.</b>										<b>1644</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 1-3)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 2136 * 27,6												
НДС 18%												
Итого по разделу 1 Объект 365 камера переключения												
<b>Раздел 2. Объект 365а дренажный стакан (насосная)</b>												
4	СБЦ7-4-2-2-01	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категории сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К1-ПЗ=1,2; К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,2; К23-ПЗ=1,5; Кv3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,47	298,43				439			
5	СБЦ7-9-2-2-01	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К1-ПЗ=1,2; К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,2; К23-ПЗ=1,5; Кv3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,47	364,41				536			
6	СБЦ7-13-2-2-01	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К1-ПЗ=1,2; К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,2; К23-ПЗ=1,5; Кv3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,47	497,88				732			
Итого прямые затраты по разделу 2 в ценах 1995 г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 4-6)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 2219 * 27,6												
НДС 18%												
Итого по разделу 2 Объект 365а дренажный стакан (насосная)												
<b>Раздел 3. Объект 380 насосная станция (перекачка пульпы)</b>												
7	СБЦ7-4-2-2-01	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К1-ПЗ=1,2; К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,2; К23-ПЗ=1,5; Кv7-ПЗ=1,3)	100 м3 строительного объема	50	90,22				4511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>СБЦ7-9-2-2-01</b>	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К1-ПЗ=1,2; К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,2; К23-ПЗ=1,5; Кв7-ПЗ=1,3)	100 м3 строительного объема	50	110,17				5509			
9	<b>СБЦ7-13-2-2-01</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К1-ПЗ=1,2; К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,2; К23-ПЗ=1,5; Кв7-ПЗ=1,3)	100 м3 строительного объема	50	150,52				7526			
<b>Итого прямые затраты по разделу 3 в ценах 1995г.</b>												
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30%; ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30% (Поз. 7-9)												
<b>Итого</b>												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6 ) 22 810 * 27,6												
<b>НДС 18%</b>												
<b>Итого по разделу 3 Объект 380 насосная станция ( перекачка пульпы)</b>												
<b>Раздел 4. Объект 395участок дезактивации драгметаллов</b>												
10	<b>СБЦ7-4-2-2-03</b>	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,2; К23-ПЗ=1,5; К8-ПЗ=1,3; Кв8-ПЗ=1,0 )	100 м3 строительного объема	53,29	35,92				1914			
11	<b>СБЦ7-9-2-2-03</b>	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,5; К8-ПЗ=1,3; Кв8-ПЗ=1,0 )	100 м3 строительного объема	53,29	43,37				2311			
12	<b>СБЦ7-13-2-2-03</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 8 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К12-ПЗ=0,6; К15-ПЗ=1,2; К23-ПЗ=1,5; К8-ПЗ=1,3; Кв8-ПЗ=1,0 )	100 м3 строительного объема	53,29	59,14				3152			
<b>Итого прямые затраты по разделу 4 в ценах 1995г.</b>												
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30%; ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30% (Поз. 10-12)												
<b>Итого</b>												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6 ) 9589 * 27,6												
<b>НДС 18%</b>												
<b>Итого</b>												
47638,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 4 Объект 395</b> часть дезактивации драгметаллов												
<b>312294,55</b>												
<b>Раздел 5. Объект 654 мойка автомашин</b>												
13	<b>СБЦ7-4-2-2-01</b>	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; К8-ПЗ=1,3; Кв4-ПЗ=3,5)	100 м3 строительного объема	14,29	146,19				2089			
14	<b>СБЦ7-9-2-2-01</b>	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; К8-ПЗ=1,3; Кв4-ПЗ=3,5)	100 м3 строительного объема	14,29	178,52				2551			
15	<b>СБЦ7-13-2-2-01</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; К8-ПЗ=1,3; Кв4-ПЗ=3,5)	100 м3 строительного объема	14,29	243,9				3485			
Итого прямые затраты по разделу 5 в ценах 1995г.												
8125												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
10563												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 13-15)												
Итого												
2438												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 10 563 * 27,6												
НДС 18%												
52477,02												
<b>Итого по разделу 5 Объект 654 мойка автомашин</b>												
<b>344016,02</b>												
<b>Раздел 6. Объект 768Б камера переклочения на спецанализации</b>												
16	<b>СБЦ7-4-2-2-01</b>	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	0,27	207,24				56			
17	<b>СБЦ7-9-2-2-01</b>	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	0,27	253,06				68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>СБЦ7-13-2-2-01</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	0,27	345,75				93			
Итого прямые затраты по разделу 6 в ценах 1995г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 16-18)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 282 * 27,6												
НДС 18%												
<b>Итого по разделу 6 Объект 7685 камера переключения на спецканализации</b>												
<b>Раздел 7. Скважина нагнетательная Н-2</b>												
19	<b>СБЦ7-4-2-2-01</b>	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	207,24				470			
20	<b>СБЦ7-9-2-2-01</b>	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	253,06				574			
21	<b>СБЦ7-13-2-2-01</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	345,75				785			
Итого прямые затраты по разделу 7 в ценах 1995г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 19-21)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 2 378 * 27,6												
НДС 18%												
<b>Итого по разделу 7 Скважина нагнетательная Н-2</b>												
<b>Раздел 8. Скважина нагнетательная Н-4</b>												
Итого по разделу 8												
Итого по разделу 8 с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 19-21)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 2 378 * 27,6												
НДС 18%												
<b>Итого по разделу 8 Скважина нагнетательная Н-4</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>СБЦ7-4-2-2-01</b>	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	207,24				390			
23	<b>СБЦ7-9-2-2-01</b>	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	253,06				476			
24	<b>СБЦ7-13-2-2-01</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	345,75				650			
Итого прямые затраты по разделу 8 в ценах 1995г.									1516			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1971			
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30%; ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30% (Поз. 22-24)									455			
Итого									1971			
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6 )									54400			
НДС 18%									9792,00			
<b>Итого по разделу 8 Скважина нагнетательная Н-4</b>									<b>64192,00</b>			
<b>Раздел 9. Скважина нагнетательная Н-5</b>												
25	<b>СБЦ7-4-2-2-01</b>	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	207,24				390			
26	<b>СБЦ7-9-2-2-01</b>	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	253,06				476			
27	<b>СБЦ7-13-2-2-01</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	345,75				650			
Итого прямые затраты по разделу 9 в ценах 1995г.									1516			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1971			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 25-27)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 1 971 * 27,6												
НДС 18%												
<b>Итого по разделу 9 Скважина нагнетательная Н-5</b>												
<b>Раздел 10. Скважина нагнетательная Н-6</b>												
28	СБЦ7-4-2-2-01	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	207,24					390		
29	СБЦ7-9-2-2-01	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	253,06					476		
30	СБЦ7-13-2-2-01	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	345,75					650		
Итого прямые затраты по разделу 10 в ценах 1995г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 28-30)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 1 971 * 27,6												
НДС 18%												
<b>Итого по разделу 10 Скважина нагнетательная Н-6</b>												
<b>Раздел 11. Скважина нагнетательная Н-7</b>												
31	СБЦ7-4-2-2-01	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	207,24					470		
32	СБЦ7-9-2-2-01	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	253,06					574		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>СБЦ7-13-2-2-01</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-П3=1,3; К4-П3=1,2; К6-П3=1,15; К9-П3=1,5; К12-П3=0,6; К23-П3=1,5; Кv3-П3=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	345,75				785			
Итого прямые затраты по разделу 11 в ценах 1995г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 31-33)												
Итого												
Итого прямые затраты по разделу 11 в ценах 1995г.												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 2 378 * 27,6												
НДС 18%												
<b>Итого по разделу 11 Скважина нагнетательная Н-7</b>												
<b>Раздел 12. Скважина нагнетательная Н-8</b>												
34	<b>СБЦ7-4-2-2-01</b>	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-П3=1,3; К4-П3=1,2; К6-П3=1,15; К9-П3=1,5; К12-П3=0,6; К23-П3=1,5; Кv3-П3=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	207,24				390			
35	<b>СБЦ7-9-2-2-01</b>	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-П3=1,3; К4-П3=1,2; К6-П3=1,15; К9-П3=1,5; К12-П3=0,6; К23-П3=1,5; Кv3-П3=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	253,06				476			
36	<b>СБЦ7-13-2-2-01</b>	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-П3=1,3; К4-П3=1,2; К6-П3=1,15; К9-П3=1,5; К12-П3=0,6; К23-П3=1,5; Кv3-П3=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	345,75				650			
Итого прямые затраты по разделу 12 в ценах 1995г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 34-36)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 1 971 * 27,6												
НДС 18%												
<b>Итого по разделу 12 Скважина нагнетательная Н-8</b>												
<b>Раздел 13. Скважина нагнетательная Н-9</b>												
37	<b>СБЦ7-4-2-2-01</b>	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-П3=1,3; К4-П3=1,2; К6-П3=1,15; К9-П3=1,5; К12-П3=0,6; К23-П3=1,5; Кv3-П3=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	207,24				390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	СБЦ7-9-2-2-01	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	253,06				476			
39	СБЦ7-13-2-2-01	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	345,75				650			
Итого прямые затраты по разделу 13 в ценах 1995г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 37-39)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 1 971 * 27,6												
НДС 18%												
Итого по разделу 13 Скважина нагнетательная Н-9												
<b>Раздел 14. Скважина нагнетательная Н-10</b>												
40	СБЦ7-4-2-2-01	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	207,24				390			
41	СБЦ7-9-2-2-01	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	253,06				476			
42	СБЦ7-13-2-2-01	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,15; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; Кв3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	1,88	345,75				650			
Итого прямые затраты по разделу 14 в ценах 1995г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 40-42)												
Итого												
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9-1-1/6) 1 971 * 27,6												
НДС 18%												
Итого по разделу 14 Скважина нагнетательная Н-10												
<b>Раздел 15. Скважина нагнетательная Н-11</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 15. Скважина нагнетательная Н-11</b>												
43	СБЦ7-4-2-2-01	Обмерные работы для одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; №3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	207,24				470			
44	СБЦ7-9-2-2-01	Освидетельствование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; №3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	253,06				574			
45	СБЦ7-13-2-2-01	Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 2 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: 6 м (К2-ПЗ=1,3; К4-ПЗ=1,2; К6-ПЗ=1,5; К9-ПЗ=1,5; К12-ПЗ=0,6; К23-ПЗ=1,5; №3-ПЗ=4,3)	100 м3 строительного объема	2,27	345,75				785			
Итого прямые затраты по разделу 15 в ценах 1995г.									1829			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2378			
В том числе, справочно:												
Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 43-45)									549			
Итого									2378			
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9- -1/6) 2 378*27,6									65633			
НДС 18%									11813,94			
<b>Итого по разделу 15 Скважина нагнетательная Н-11</b>									<b>77446,94</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 1995г.									51199			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный коэффициент ПЗ=30% (ОЗП=30%; ЭМ=30%; ЗПМ=30%; МАТ=30%; ТЗ=30%; ТЗМ=30%) (Поз. 43-45)									66559			
Итого									66559			
Индекс изменения сметной стоимости ПИР к уровню цен 1995г. (письмо Госстроя России от 13.01.1998 №9- -1/6) 66 559 * 27,6									1837028			
НДС 18%									330665,04			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2167696,58</b>			

ПРИМЕЧАНИЕ : Приняты в локальной смете коэффициенты :

К1 -Здания, возведенные на вечномерзлых, насыпных, просадочных, набухающих грунтах, над горными выработками, в подтапливаемых зонах, с карстовыми и оползневыми явлениями ПЗ=1,2;

К2- При обследовании конструкций зданий или сооружений без прекращения производственного процесса ПЗ=1,3;

К4-Выполнение работ в неотопливаемых зданиях или его частях и на открытом воздухе в зимний период времени ПЗ=1,2;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

К8-Выполнение работ в цехах со средней степенью агрессивного воздействия окружающей среды ПЗ=1,3

К9-Выполнение работ в цехах с сильной степенью агрессивного воздействия окружающей среды, с выделением пара и вредных для здоровья веществ, требующих использования спецсредств ПЗ=1,5;

К12-Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения) от 75% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас) ПЗ=0,6;

К15-Помещения затемнены, что вызывает необходимость использования при обследовании переносных или индивидуальных источников освещения ПЗ=1,2;

К23-При инструментально-приборном обследовании и диагностике конструкций ПЗ=1,5;

Ку3-При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 1000м3 ПЗ=4,3

Ку7-При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 5000м3 ПЗ=1,3

Ку8-При обследовании и оценке тех.состояния зданий и сооружений с малыми строительными объемами: здания до 10000м3 ПЗ=1

Составила Инженер Т.Г. Бочкарева



СОГЛАСОВАНО :

Главный механик ФГУП "ГХК"

Инженер





Ю.В. Гамза

М.Ф. Глазунова

СОГЛАСОВАНО :

Директор ФГУП "ГХК" ИХЗ

1000413

Механик (И.И. Ковалева)