



СОГЛАСОВАНО
На заседании
профсоюзного комитета
от «12» 03 2014 г.
Протокол № 37
Председатель ПК ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

 **О.Н. Бахус**

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер – начальник
отделения 5.00
 **Е.А. Лисенков**

«12» 03 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

Оказание услуг по обслуживанию спецодежды, принадлежащей Заказчику, включая ее учет, стирку, ремонт, доставку, а также услуг по аренде спецодежды, в том числе обеспечение сотрудников предприятия спецодеждой с индивидуальной маркировкой и фирменным логотипом в необходимом количестве, ее обслуживание, учет, стирку, ремонт, доставку и хранение.

2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

2.1 Номенклатура услуг, поставляемых Исполнителем

2.1.1 Изготовление в необходимом количестве индивидуальной промаркированной спецодежды в соответствии с размерами каждого сотрудника. Продукция поставляется новой и ранее не использованной, отражающей последние модификации товара, и в части дизайна должна соответствовать требованиям Заказчика.

2.1.2 Предоставление в пользование (аренда) достаточного количества спецодежды: 2 комплекта спецодежды на каждого работника (халат, костюм, включая куртку и брюки/комбинезон). Количество и номенклатура спецодежды определяется Заказчиком. Минимальные размеры партий спецодежды, обязательных для аренды, не устанавливаются.

2.1.3 Стирка и ремонт – вся спецодежда должна регулярно (2 раза в месяц или по мере загрязнения или повреждения) доставляться в сервисный центр компании, где она будет отстирана с помощью современного оборудования и отремонтирована с соблюдением норм законодательства РФ по санитарии и охране труда. При этом на протяжении всего периода аренды спецодежды Исполнителем осуществляется проверка ее состояния.

2.1.4 Доставка спецодежды – в заранее оговоренное время и место. Доставка спецодежды Заказчику и ее забор осуществляется транспортными средствами Исполнителя (до помещения склада Заказчика).

Временные условия забора/доставки – еженедельно в оговоренные сторонами дни недели строго в период с 9-00 до 10-00.

Погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика осуществляются силами Заказчика. Для удобства учета спецодежда передается в мешках с маркировкой подразделения (при сдаче в стирку мешки комплектует Заказчик, при передаче чистой одежды - Исполнитель).

- 2.1.5 Компьютерный учет спецодежды с предоставлением ежемесячных отчетов (спецодежда находится на материальном балансе Исполнителя).
- 2.1.6 Хранение арендованной спецодежды - хранение спецодежды, арендованной Заказчиком и не находящейся в эксплуатации (находящейся в обслуживании или заказанной к пошиву, но временно не востребованной Заказчиком) осуществляется Исполнителем.
- Хранение спецодежды, находящейся в эксплуатации – обязанность Заказчика.
- 2.1.7 Изменение количества предоставляемой в аренду спецодежды в случае увеличения или уменьшения численности сотрудников.
- Заказчик имеет право запросить дополнительно спецодежду в течение срока аренды основного комплекта.
- В случае увольнения сотрудника Заказчика, Заказчик направляет Исполнителю письменную заявку на возврат спецодежды и её возвращает.
- В случае приема на работу нового сотрудника Заказчика Исполнитель обязуется пошить спецодежду в течение двух месяцев по заявке Заказчика, а на это время предоставить спецодежду из своего фонда.
- 2.1.8 Выполнение маркировки каждого изделия бирками с индивидуальной информацией о сотруднике.
- 2.1.9 Изготовление и нанесение Исполнителем на спецодежду фирменных логотипов в соответствии с требованиями Заказчика (см. ниже). Стоимость изготовления и нанесения фирменных логотипов включается в стоимость аренды спецодежды.
- 2.1.10 Осуществление приема и передачи изделий с обязательным подписанием соответствующих накладных, подтверждающих факт передачи и приемки.
- 2.1.11 Принятие на свой склад от ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выводимую из эксплуатации рабочую одежду, если отпала необходимость ее использования.
- 2.1.12 Отслеживание срока эксплуатации и проведение замены рабочей одежды.
- 2.1.13 Общий гарантированный запас (фонд) спецодежды, определяемый Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
- 2.1.14 В течение не менее, чем 6 месяцев с момента заключения договора Исполнитель обеспечивает обслуживание спецодежды (стирка, ремонт и доставка), имеющейся в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Номенклатура обслуживаемой спецодежды, а также периодичность её обслуживания соответствует таблице 1 (количество уточняется, исходя из потребности ОКБ «ГИДРОПРЕСС»).
- 2.1.15 По истечении срока, указанного в п. 2.1.14, взамен спецодежды ОКБ «ГИДРОПРЕСС» поставляется новая спецодежда согласно номенклатуре, представленной в таблице 1 (количество уточняется, исходя из потребности ОКБ «ГИДРОПРЕСС»). При этом спецодежда ОКБ «ГИДРОПРЕСС» подлежит утилизации в связи с окончанием срока эксплуатации и износом.

2.2 Номенклатура и количество арендуемой спецодежды представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование спецодежды в соответствии с «Типовыми нормами выдачи специальной одежды...» (приказ № 1104н от 14.12.2010г. Минздравсоцразвития РФ)	Соответствие ГОСТ, ТУ	Соответствие спецодежды техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) / подтверждение соответствия	Цвет ткани	Кол-во чел.	Кол-во комплектов, шт. *	Периодичность стирки
1.1	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	ГОСТ 27575-87	Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) / декларирование	Синий	462, из них: куртка с комбинезоном - 432; куртка с брюками - 30	462*2=924	2 раза в месяц или по мере загрязнения
1.2	Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	ГОСТ 27574-87		Синий	12	12*2=24	2 раза в месяц или по мере загрязнения
2.1	Халат для защиты от общепроизводственных загрязнений (мужской)	ГОСТ 12.4.132-83	Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения / декларирование	Синий	30	30*2=60	2 раза в месяц или по мере загрязнения
2.2	Халат для защиты от общепроизводственных загрязнений (женский)	ГОСТ 12.4.131-83		Синий	131	131*2=262	2 раза в месяц или по мере загрязнения
				Белый	15	15*2=30	2 раза в месяц или по мере загрязнения

* - в случае приема на работу Заказчиком новых сотрудников допускается отклонение от указанного количества спецодежды в пределах +10% количества, представленного в таблице 1.

Размер спецодежды для каждого сотрудника определяется по индивидуальным меркам после заключения договора.

Вся поставляемая в аренду спецодежда должна быть произведена в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.

Поставляемая спецодежда предназначена для использования в закрытом отапливаемом помещении (цехе), исполнение летнее.

2.3 Требования к составу спецодежды

2.3.1 Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона (или из куртки и брюк).

Описание модели

Куртка мужская прямого силуэта с центральной застежкой на 5 потайных кнопок, с притачным поясом. Воротник втачной, отложной. Рукав втачной, двухшовный, с разрезом в нижнем шве и притачной манжетой с застежкой на потайную кнопку. На полочках два боковых накладных кармана с наклонным входом в карман и два нагрудных кармана фигурной формы. Правый нагрудный карман с клапаном, застегивающимся на 2 потайные кнопки.

Полукомбинезон мужской прямого силуэта с двумя боковыми потайными застежками на 2 пуговицы-заклепки и 3 петли и с центральной застежкой гульфика на 2 пуговицы-заклепки. Передние половинки с боковыми накладными карманами фигурной формы с наклонным входом в карман. На нагрудной части полукомбинезона фигурный накладной карман с отделением для карандаша и клапаном, застегивающимся на потайные 2 кнопки. На правой задней половинке фигурный накладной карман. Полукомбинезон на бретелях из ткани, с застежкой на пряжки - фастексы, длина бретелей регулируется эластичной тесьмой на спинке.

Брюки мужские прямого силуэта на притачном поясе с пятью шлевками и застежкой гульфика и пояса на 3 пуговицы - заклепки. Передние половинки с боковыми внутренними карманами с отрезным бочком. Задние половинки брюк с отрезными кокетками фигурной формы. На правой задней половинке брюк накладной карман фигурной формы.

Куртка женская прямого силуэта с центральной застежкой на 4 потайные кнопки. Воротник отложной. Рукава втачные одношовные. Полочки с накладными карманами фигурной формы - двумя боковыми и одним накладным нагрудным карманом с левой стороны.

Полукомбинезон женский прямого силуэта с боковыми потайными застежками на пуговицы - болты. На передних половинках внутренние карманы с отрезным бочком. На нагрудной части полукомбинезона фигурный накладной карман с отделением для карандаша. Полукомбинезон на бретелях из основной ткани, на спинке частично из эластичной тесьмы, длина бретелей регулируется пластиковыми пряжками – фастексами.

Костюмы мужские необходимо изготовить в диапазоне размеров от 46 до 66 и в диапазоне роста от 170 до 192 см.

Костюмы женские изготавливаются в диапазоне размеров от 46 до 58 и в диапазоне роста от 164 до 176 см.

Ткань костюма – «ТОМБОЙ» фирмы «Carrington», хлопкополиэфирная, состав 33 % хлопок, 67 % полиэфир, плотность 245 ± 5 г/м², пропитка - маслосталкивающая (МВО), цвет - синий.

2.3.2 Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения

Описание модели

Халат мужской: прямого силуэта, с центральной застежкой на 4 потайные кнопки. Воротник втачной, отложной. Рукав втачной, двухшовный. Верхний карман левой полочки и нижние карманы полочек накладные. На спине кокетка.

Халаты мужские изготавливаются в диапазоне размеров от 48 до 58 и роста от 164 до 186 см.

Халат женский, цвет - синий: Халат прямого силуэта с центральной потайной застежкой на 4 кнопки. Воротник отложной с лацканами, рукава втачные двухшовные. Спинка без среднего шва. Полочки с цельнокроеными подбортами и с притачными кокетками, в шве соединения которых заложены два защипа по 2 см глубиной. Накладные боковые карманы и один нагрудный левый карман фигурной формы.

Халат женский, цвет – белый: Халат прямого силуэта с центральной потайной застежкой на 5 кнопок, с усиленной планкой. Воротник стояче-отложной с лацканом, рукава втачные, одношовные, с регулируемой шириной по низу на кнопках. На передке рельефные швы из линии кокетки, переходящие в подрез, а также внутренние карманы из боковых швов. Подборта в халате цельнокроеные. Спинка цельнокроеная, прилегание в области талии по спинке регулируется хлястиками на кнопках.

Халаты женские изготавливаются в диапазоне размеров от 42 до 64 и роста от 158 до 182 см.

Ткань халатов синего цвета– «ТОМБОЙ» фирмы «Carrington», хлопкополиэфирная, состав 33 % хлопок, 67 % полиэфир, плотность 245 ± 5 г/м², пропитка - маслородоотталкивающая (МВО).

Ткань халатов белого цвета – «САТОРИ» фирмы «TORAY», хлопкополиэфирная, состав 50 % хлопок, 50 % полиэфир, плотность 145 ± 5 г/м², пропитка - маслородоотталкивающая (МВО).

2.4 Требования к тканям спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий:

Ткань спецодежды (а также нитки, фурнитура) должна быть прочной, износостойкой, обеспечивать защиту человека от воздействия вредных производственных факторов (пыль, машинное масло, металлическая стружка, краска). Ткань должна быть санфоризированной, не должна обладать усадкой, уменьшающей спецодежду более чем на 1 размер при стирке средствами Исполнителя в течение всего периода ее аренды.

Ткань спецодежды должна иметь достаточную воздухопроницаемость и обладать гигроскопичными свойствами, обеспечивающими комфорт при её использовании.

2.5 Требования к дизайну спецодежды

2.5.1 Поставляемая спецодежда должна соответствовать фирменному стилю ОАО «Атомэнергомаш» и ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Костюмы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий изготавливаются из ткани


синего цвета. Халаты для защиты от общепроизводственных загрязнений имеют два исполнения: из ткани синего и белого цвета.

2.5.2 Примерный внешний вид костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с указанием размещения фирменных нашивок представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

2.5.3 Содержание, размеры и цвет фирменных нашивок костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий представлены на рисунке 2.



а) размещается на левом кармане; б) на спине

Рисунок 2 – Фирменные нашивки на костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

2.5.4 Примерный внешний вид халата для защиты от общепроизводственных загрязнений с указанием размещения фирменных нашивок представлен на рисунке 3.





Рисунок 3 – Халат для защиты от общепроизводственных загрязнений

2.5.5 Содержание, размеры и цвет фирменных нашивок халата для защиты от общепроизводственных загрязнений представлены на рисунке 4.



а) размещается на левом кармане; б) на спине.

Рисунок 4 – Фирменные нашивки на халат для защиты от общепроизводственных загрязнений

3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров)

Упаковка, транспортирование и хранение костюмов согласно ГОСТ 10581-82.

Спецодежда поставляется в упаковке для каждого подразделения и с индивидуальной маркировкой (биркой).

На индивидуальной маркировке (бирке) должны быть указаны Ф.И.О. сотрудника, индекс подразделения, в котором он работает, а также данные для учета оборота, определения и контроля срока использования спецодежды.

Индивидуальная маркировка выполняется из износостойкого материала. Размещение маркировки на спецодежде выполняется таким образом, чтобы её повреждение в результате использования было минимальным (определяется поставщиком спецодежды).

4. Требования к гарантии качества

Поставляемая спецодежда согласно указанной выше номенклатуре должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), ГОСТ 27575-87, ГОСТ 27574-87, ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83.

В целях подтверждения соответствия заявленным требованиям Исполнитель услуг для ознакомления предоставляет Заказчику декларацию или сертификат на соответствующую спецодежду. Кроме того, Исполнитель предоставляет санитарно-эпидемиологические заключения на спецодежду (рекомендуется также иметь сертификаты на ткань) и на используемые в стирке спецодежды моющие средства.

Перед заключением договора на оказание услуг по аренде Исполнитель предоставляет Заказчику образцы тканей, из которой будет изготовлена спецодежда и копии подтверждающих документов.

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

Срок использования спецодежды определяется производителем. В случае износа/повреждения спецодежды её ремонт либо замену обеспечивает производитель.

6. Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг)

нет

7. Требования к объему технической документации:

Документация (декларации или сертификаты), подтверждающая соответствие спецодежды требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878. С поставляемой спецодеждой предоставляются действующие санитарно-эпидемиологические заключения (рекомендуется также иметь сертификаты Oeko-Tex Standard 100 на ткань) и санитарно-эпидемиологические заключения на используемые в стирке спецодежды моющие средства.

8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

142103, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21

9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

Оказание услуг по аренде спецодежды, включая обеспечение сотрудников предприятия спецодеждой с индивидуальной маркировкой и фирменным логотипом в необходимом количестве, её обслуживание, компьютерный учет, стирку, ремонт, доставку и хранение, а также обслуживание спецодежды ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Срок оказания услуг по договору – 3 года с даты заключения договора. Передача согласованного сторонами комплекта вновь изготовленной спецодежды в фактическое пользование (аренду) осуществляется спустя 6 месяцев с даты заключения договора. Период обмера и пошива спецодежды составляет 60 дней до даты передачи спецодежды в фактическое пользование (аренду) и в срок ее аренды не входит.

10. Прочие условия:

нет.

11. Приложение к Техническим требованиям на 2 листах

Заместитель директора по закупкам

П.А. Ведерников

Заместитель главного инженера

А.В. Селезнёв

Начальник отдела 8.02


С.Р. Сорокин

Руководитель службы охраны труда

И.В. Калущкий

Зам. начальника отдела 5.12

Д.В. Зайцев



11.03.2014
12.03.14
12.03.14
11.03.2014
11.03.2014

РЕМОНТ. КЛАССЫ КАЧЕСТВА

1 РЕМОНТ

1.1 Виды мелкого ремонта осуществляемого Исполнителем:

- устранение прорезов и разрывов на ткани длиной не более 10 см;
- устранение разрывов прямострочного шва длиной не более 30 см;
- установка заплаток на сквозные отверстия размером от 4 кв.см. до 10 кв.см;
- замена или ремонт фурнитуры (пуговицы, фиксаторы, молнии, кнопки и др.);
- замена пришедших в негодность персонифицированных бирок.
- штопка сквозных отверстий с разрывом не более 4 кв.см;

2 КЛАССЫ КАЧЕСТВА СПЕЦОДЕЖДЫ

2.1 Виды классов качества Спецодежды:

1-ый класс качества одежды включает следующие допуски и ограничения:

Допустимо для верхней одежды (куртки, брюки, полукombineзоны, комбинезоны, халаты и т.п.):

- 1-2 точечных пятна не более 5-ти мм (пятна должны быть неконтрастные),
- На белой и светлой одежде допускаются бледные неконтрастные пятна (1-2 не более 5-ти мм).
- Ремонт швов
- Допустим мелкий ремонт штопкой и установкой небольших заплат (0,5-1 кв. см включительно), но с учетом общего вида изделия: не более одного ремонта на каждой отдельно взятой детали одежды (полочка, рукав, спинка) и не более 4-х на изделии. Повреждения ткани менее 5 мм не ремонтируются, но при учете внешнего вида изделия принимаются в ремонт.
- Допустим ремонт только с изнаночной стороны изделия.
- Ворсообразование в легкостираемых местах (подмышечные впадины, шаговые швы брюк и входы в карманы).

• Допустима минимальная потеря цвета.

Недопустимо:

- Заплаты и штопка более 1-го кв. см.
- Загрязнения, превышающие указанные выше размеры.
- Сквозные отверстия и штопка любого размера.

2-ой класс качества одежды включает следующие допуски и ограничения:

Допустимо для верхней одежды (куртки, брюки, полукombineзоны, комбинезоны, халаты и т.п.):

- Неконтрастные пятна (от туши, чернил, пищевых красителей), которые нельзя удалить. Пятна могут покрывать в общей сложности не более 10 % от площади изделия, каждое отдельное пятно должно быть не более 4-х кв. см.
- На белой и светлой одежде допускаются бледные неконтрастные пятна, которые могут покрывать в общей сложности не более 10 % от площади изделия, каждое отдельное пятно должно быть не более 4-х кв. см
- Допустим ремонт штопкой и установкой заплат (до 4-х кв. см), но с учетом общего вида одежды: на каждой отдельно взятой детали одежды (полочка, спинка, рукав) должно быть не более 2-х ремонтов (штопка, заплатки).
- Допустим ремонт с изнаночной стороны изделия, в редких случаях – с лицевой стороны.

- Допустимы износ и ворсистость ткани.
- Допустима потеря цвета до 30 % для всех изделий

Недопустимо:

- Ремонт шпункой и установкой заплат на барьерной и полупроводящей одежде;
- Сквозные отверстия и повреждения, полученные при истирании ткани и их ремонт.
- Значительные ворсистость, износ и пиллинг ткани.

3-ий класс качества одежды включает следующие допуски и ограничения:

Допустимо:

- Неконтрастные пятна до 30 % от площади изделия (от туши, чернил, пищевых красителей), каждое отдельное пятно должно быть не более 4-х кв. см.
- На белой и светлой одежде допускаются бледные неконтрастные пятна, которые могут покрывать в общей сложности не более 30 % от площади изделия, каждое отдельное пятно должно быть не более 4-х кв. см
- Потеря цвета до 50 % для всех изделий
- Заплатки и шпунка (до 50-ти кв.см), но с учетом общего вида изделия: на каждой отдельно взятой детали одежды (полочка, спинка, рукав) может быть выполнено не более 3-х ремонтов размером до 10 кв.см. Большие заплатки (до 50 кв. см.) не более 1-ой на отдельно взятой детали одежды допускается устанавливать в местах усиленного трения: колени, низ изделия, локти и т.п.
- Допустим ремонт с изнаночной стороны изделия, в редких случаях – с лицевой.
- Допускаются повреждения ткани от сварки размером 2-3 мм, но не более 5-ти повреждений на отдельно взятой детали одежды.

Недопустимо:

- Размер сквозных отверстий более 2-х мм.

Зам. главного инженера

Зам. начальника отдела 5.12




А.В. Селезнев

Д.В. Зайцев