

Техническое задание на закупку
автобуса пригородного сообщения КАВЗ-4238-41

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к товару
1.	Наименование товаров	Автобус пригородного сообщения КАВЗ-4238-41
2.	Количество, единица измерения товара	1
3.	Максимальная цена (с НДС) за единицу	3 230 000 (три миллиона двести тридцать) руб. с учетом НДС
4.	Год изготовления	2014 г., состояние техники новое, не находившееся в эксплуатации
5.	Порядок формирования цены договора	С учетом расходов на перевозку, дополнительное оборудование и страхования на перегон
6.	Условия оплаты: Форма (наличная/безналичная) Условия оплаты	Безналичная 20% предоплата, 80% по факту поставки в течение 5 рабочих дней и подписания актов приема передачи
7.	Сроки поставки	В течение 45 дней со дня предоплаты
8.	Место доставки товара	ХМАО-Югра, г. Когалым
9.	Способ доставки товара	Своим ходом, пробег не более 1500 км.
10.	Технические характеристики товара	Тип кузова - Несущий, вагонной компоновки Колесная формула - 4х2 Ресурс кузова, лет - 7 Длина / ширина / высота, мм - не более 10000 / 2500 / 3085 Высота потолка в салоне, мм - не более 1970..1980(в заднем свесе), 2210(в переднем свесе и базе) База, мм - не более 4900 Количество / ширина дверей - 2/650 Мин. радиус разворота, м - не более 11 Масса снаряженная/полная, кг - не более 8320/12250 Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг - не более 4250/8000 Общее число мест (в т.ч. посадочных) - не более 44(39) Емкость топливного бака, л - не менее 170 Шасси, мост -КААЗ Рулевой механизм -МАЗ-64229 с гидроусилителем Тормозная система -Рабочая - пневматическая, двухконтурная, ABS. Стояночная - пружинные энергоаккумуляторы. Запасная – каждый контур рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы всех колес -барабанные. Вспомогательная - моторный тормоз-замедлитель.

		Вентиляция -Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. Система отопления -Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в моторном отсеке. 3 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха Шины -275/70R22,5 Двигатель: Дизельный , Cummins 6 ISBe4 210B с непосредственным впрыском топлива Количество и расположение цилиндров -6, рядное, вертикальное Нормы экологической безопасности -EURO-4 Рабочий объем, л - не менее 6,7 Мощность двигателя, кВт - не менее 145 при 2300 мин⁻¹ Макс. крутящий момент, Нм - не менее 750 при 1100...1800 мин⁻¹ Расположение -Заднее, продольное КПП -ZF , механическая, 6-ти ступенчатая или эквивалент
11.	Соответствие товара требованиям к качеству и безопасности	Соответствие товара техническим регламентам, нормам безопасности и параметрам качества должно быть подтверждено сертификатом соответствия
12.	Функциональные характеристики	Автобус среднего класса, пассажироместимостью 44 человека, обеспечивающий комфортные условия перевозки при выполнении пригородных маршрутов
13.	Момент перехода права собственности на товар и момент перехода риска случайно гибели	Право собственности на Товар и риск случайной его утраты, порчи или повреждения переходят к Покупателю с момента поставки Товара. Товар считается поставленным с момента его передачи Покупателю или его уполномоченному представителю на складе Покупателя.
14.	Комплектность товара	Воздушный автономный отопитель салона, нерегулируемые сидения с ремнями безопасности не менее 39 мест с 2-х точечным креплением
15.	Гарантийное и техническое обслуживание (сроки)	Не менее 2 лет или 100 тысяч км пробега
16.	Перечень передаваемой с товаром документации (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия и иные сопроводительные документы)	Договор купли-продажи, акт приема-передачи транспортного средства, товарная накладная, заверенная копия одобрения типа транспортного средства, паспорт транспортного средства, инструкция по эксплуатации, каталог запасных частей.

17.	Критерии выбора поставщика	Цена договора
18.	Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон	Начальник ССТ Становкин Ю.Н. Тел. 8(34667) 9-31-44

Начальник ССТ



Ю.Н. Становкин

Выбор способа закупки:

	Способ закупки	Подпись, дата
Организатор закупки Начальник ССТ Становкин Ю.Н.	Запрос цен	 22.03.14
Первый заместитель генерального директора Асадуллин И.Т.	— 11 —	 23.05.14
Решение Председателя закупочной комиссии Прокушева В.В.		
Решение генерального директора Прокушева В.В.		