

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку
вычислительной и множительной техники.

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 г.

Техническое задание
Поставка вычислительной и множительной техники.

№п/п	Наименование материала	Ед. измер.	Кол-во	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
1	КОМПЬЮТЕР BASE INTEL Core 5 С ПРОГРАМНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	шт	25	<p>Корпус MiniTower 450Вт: INWIN EMR-002 BS mATX, USB+Audio, 24+4+6pin, 2x12V(17/16A), 1x12(9)</p> <p>М.плата soc1150: GigaByte GA-Z97M-DS3H rev1.0 (RTL) LGA1150 < Z97 ></p> <p>PCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III, 4x USB 3.0, Процессор s1150 Intel Core i5 4460 (3.2GHz) 6MB LGA1150 OEM</p> <p>Вентилятор для CPU Glacialtech <Iglou S26 Silent> s1366,1156,1155,775, AM3,AM2/ 140W/2 тепл трубки/не более 17db/</p> <p>Модуль памяти Dimm DDR3 2048 Mb PC12800 Kingston (KVR16N11S6A/2-SP) 1600МГц-2 шт/</p> <p>Жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Red < WD10EFRX > 3.5" 64Mb</p> <p>Привод SATA DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-221BK Black (OEM) 24x/8x/16x&40x/24x/40x</p> <p>Монитор 23" Samsung S23C570H LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1(MEGA DCR), 170°/160°, D-sub, HDMI</p> <p>Клавиатура Genius SlimStar 220, USB, Black, 12 доп клавиш/ 464 x 28 x 181 мм/влагозащита</p> <p>Мышь Logitech M100 Mouse USB черная [910-001604]</p> <p>Коврик для мыши Nova MicroOptic+ Elegance, графит</p> <p>Сетевой фильтр Pilot S 3м/5+1 без заземл. розетки/ Ослабление импульсных помех В 8 раз (4 кВ за 5/50 нс) или в 3 раза (4 кВ за 1/50 мкс)/</p> <p>Диск установочный MS Windows 7 Professional 64-bit Russian SP1 DSP OEI DVD (FQC-08297)</p> <p>Лицензия MS Office Pro 2013 Russian Key (AAA-02790)</p> <p>Лицензия MS Windows 7 Professional 64-bit Russian SP1 DSP OEI DVD (FQC-08297)</p>
2	Ноутбук ASUS ROG G550JK < 90NB04L3-M04340 > i7 4710HQ / 8 / 1Tb / DVD-RW / GTX850M / WiFi / BT / Win8 / 15.6" / 2.6 кг	шт	1	<p>i7 4710HQ / 8 / 1Tb / DVD-RW / GTX850M / WiFi / BT / Win8 / 15.6" / 2.6 кг/ Охлаждение 2 независимых вентилятора/размер не более 38.3 x 2.8 x 25.6 см/ 3 x USB 3.0, HDMI, Mini DisplayPort, RJ-45, разъем для наушников/микрофона, разъем для сабвуфера/</p>
3	МНОГОФУНКЦ. УСТРОЙСТВО МФУ Panasonic KX-MB2061RU	шт	1	<p>Количество страниц в месяц не менее 10 000 шт. Ресурс фотобарабана не менее 6000 страниц. Тип картриджа KX-FAT411A/KX-FAT411A7. Объем памяти не менее 32 мб. Память факса не менее 220 страниц. Поддержка Windows не ниже XP. ЖК панель для отображения информации. Вес не более 12 кг. Встроенный цифровой автоответчик. Прием при отсутствии бумаги (число страниц) 220, Рассылка</p>

				(число адресатов) 2 x 20, Отложенная передача, Прием/отправка сообщений на ПК, (A4, Letter), (точек на дюйм) 600 x 600, Скорость печати (стр./мин.) 24, Цветное сканирование до 9600 x 9600 Автоподатчик, Сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP), Разрешение при копировании 600 x 600, Телефонный аппарат, Ресурс тонер-картриджа (ISO/IEC 19752) 2000
4	МФУ HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN CF286A	ШТ	5	Сканер/принтер/копир/факс. Тип печати ч/б. Лазерная технология печати. Количество страниц в месяц не менее 50000. Формат бумаги А4. Максимальное разрешение печати 1200x1200 dpi. Скорость печати не менее 33 стр/мин. Разрешение сканера 1200x1200 dpi. Скорость сканирования (цветн.) не менее 9 изобр/мин, не менее 20 изобр/мин (ч/б). Стандарты TWAIN. WIA. Максимальное разрешение копира 600x600 dpi. Скорость копирования не менее 33 стр/мин (ч/б А4). Максимальное количество копий за цикл не менее 99 шт. Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Ресурс ч/б картриджа 2700 стр. Объем памяти не менее 256 мб. Частота процессора не менее 800 МГц. Память факса не менее 300 страниц. Максимальное разрешение факса не менее 300x300 dpi. USB 2.0, Ethernet. Веб-интерфейс, прямая печать. Поддержка Windows. Linux. Mac OS. Цветной ЖК-дисплей. Вес не менее 15,1 кг.
5	hp LaserJet Pro MFP M127fn < CZ181A >	ШТ	8	Сканер/принтер/копир/факс. Тип печати ч/б. Лазерная технология печати. Количество страниц в месяц не менее 8000. Формат бумаги А4. Максимальное разрешение печати 1200x1200 dpi. Скорость печати не менее 21 стр/мин. Разрешение сканера 1200x1200 dpi. Скорость сканирования (цветн.) не менее 5 изобр/мин, не менее 7 изобр/мин (ч/б). Максимальное разрешение копира 600x600 dpi. Скорость копирования не менее 20 стр/мин (ч/б А4). Максимальное количество копий за цикл не менее 99 шт. Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Ресурс ч/б картриджа 1500 стр. Объем памяти не менее 128 мб. Частота процессора не менее 800 МГц. Память факса не менее 300 страниц. Максимальное разрешение факса не менее 300x300 dpi. USB 2.0, Ethernet. Веб-интерфейс, прямая печать. Поддержка Windows. Linux. Mac OS. Цветной ЖК-дисплей. Вес не менее 15,1 кг.
6	МНОГОФУНКЦ. УСТРОЙСТВО МФУ hp LaserJet Pro 200 color M276n < CF144A >	ШТ	1	Сканер/принтер/копир/факс. Тип печати цветная. Лазерная технология печати. Количество страниц в месяц не менее 30000. Количество цветов не менее 4. Формат бумаги А4. Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600 dpi. Максимальное разрешение для цветной печати не менее 600x600 dpi. Скорость печати ч/б и цветн. не менее 14 стр/мин. Разрешение сканера 1200x1200 dpi. Скорость сканирования

				(цветн.) не менее 14 изобр/мин, не менее 14 изобр/мин (ч/б). Максимальное разрешение копира 600x600 dpi. Скорость копирования не менее 14 стр/мин (ч/б А4). Максимальное количество копий за цикл не менее 99 шт. Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Ресурс ч/б картриджа не менее 1600 стр. Ресурс цветного картриджа не менее 1800 стр. Объем памяти не менее 256 мб. Частота процессора не менее 750 МГц. Память факса не менее 250 страниц. Максимальное разрешение факса не менее 300x300 dpi. USB 2.0, Ethernet. Поддержка Windows. Linux. Mac OS. Цветной ЖК-дисплей. Вес не менее 23,6 кг.
7	МНОГОФУНКЦ. УСТРОЙСТВО МФУ XEROX 5024D (A3)(ЛАЗЕРНОЕ)	шт	1	МФУ (принтер, сканер, копир). Технология печати – лазерная. Максимальный формат А3. Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi. Скорость печати не менее 24 стр/мин. Тип сканера – планшетный/протяжный. Максимальное разрешение копира (ч/б) – 600x600 dpi. Скорость копирования не менее 24 стр/мин. Емкость лотка ручной подачи не менее 100 лист. Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Ресурс ч/б картриджа 9000 стр. Тип картриджа 006R01573. Объем памяти не менее 256 мб. Частота процессора не менее 300 МГц
8	МНОГОФУНКЦ. УСТРОЙСТВО МФУ XEROX WorkCentre 5024 DN	шт	1	МФУ (принтер, сканер, копир) Максимальный формат А3. Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi. Скорость печати не менее 24 стр/мин. Тип сканера – планшетный/протяжный. Максимальное разрешение копира (ч/б) – 600x600 dpi. Скорость копирования не менее 24 стр/мин. Емкость лотка ручной подачи не менее 100 лист. Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Ресурс ч/б картриджа 9000 стр. Тип картриджа 006R01573. Объем памяти не менее 256 мб. Частота процессора не менее 300 МГц.
9	МФУ hp COLOR LaserJet Pro 500 MFP M570dn < CZ271A >	шт	1	Сканер/принтер/копир/факс. Тип печати лазерная, цветная. Количество страниц в месяц не менее 75000. Количество цветов не менее 4. Формат бумаги А4. Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 600x600 dpi. Максимальное разрешение для цветной печати не менее 600x600 dpi. Скорость печати ч/б и цветн. не менее 30 стр/мин. Разрешение сканера 1200x1200 dpi. Скорость сканирования (цветн.) не менее 14 изобр/мин, не менее 14 изобр/мин (ч/б). Максимальное разрешение копира 300x300 dpi. Скорость копирования не менее 30 стр/мин (ч/б А4). Максимальное количество копий за цикл не менее 99 шт. Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Ресурс ч/б

				картриджа не менее 5500 стр. Ресурс цветного картриджа не менее 6000 стр. Объем памяти не менее 256 мб. Частота процессора не менее 800 МГц. Память факса не менее 250 страниц. Максимальное разрешение факса не менее 300x300 dpi. USB 2.0, Ethernet. Поддержка Windows. Linux. Mac OS. Цветной ЖК-дисплей. Вес не менее 40,8 кг
10	ПРИНТЕР LaserJet Pro 400 M401dne CF399A	шт	5	Принтер. Лазерная черно-белая печать. Количество страниц в месяц не менее 50000. Максимальный формат А4. Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 1200x1200 dpi. Скорость печати не менее 33 стр/мин. Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Ресурс ч/б картриджа не менее 2700 стр. Тип картриджа: HP 80A LaserJet CF280A, 80X LaserJet CF280X. Объем памяти не менее 256 Мб. Частота процессора не менее 800 МГц. ЖК-дисплей. Вес не менее 10,7 кг. Поддержка Windows. Linux. Mac OS. Веб-интерфейс, поддержка AirPrint.
11	СКАНЕР СКОРОСТНОЙ, ДВУХСТОРОННИЙ HP ScanJet N6350	шт	1	Максимальный формат бумаги А4. Разрешение на менее 2400 dpi x 2400dpi. Скорость сканирования не менее 15стр/мин. Поддержка стандартов ISI, TWAIN. Тип датчика CCD, А4 Color, USB2.0, сетевой, DADF, 35мм слайд-адаптер
12	Высокопроизводительный SSD OCZ Interpid 3800 IT3RSK41ET340-0400 400 Гб	шт	2	Высокопроизводительный SSD корпоративного класса. 3.738 петабайта, подключение SATA 6Gb/s. Скорость записи не менее 465 мб. Скорость чтения не менее 510 мб. Внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с. Вес 102 г. Время наработки на отказ не менее 2000000 ч.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, гарантии качества: весь поставляемый товар должен соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее чем указан в графе «Гарантийный срок». Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока при условии его правильного хранения (эксплуатации) Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска должен быть не ранее 2014 г.

Качество и комплектность товаров должны соответствовать ГОСТам, ТУ, импортный товар - международным стандартам упаковки, а также требованиям к качеству поставляемого товара, обычно предъявляемым к товару подобного рода. Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ, на товар (компьютер BASE INTEL Core 5 с программным обеспечением) должен быть выдан сертификат соответствия Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии.

1. **Срок поставки:** март 2015 г.

2. **Место поставки:** Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.

3. Начальная (максимальная) цена договора: Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора, в том числе все налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочные и транспортные (в том числе таможенное оформление) расходы.

4. Условия оплаты: оплата партий товара осуществляется после фактической передачи товара покупателю (подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12) и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара покупателем в рублях на основании счета поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней.