Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОМТСКО
_____ М.С. Забелин
«12» 10 2014г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: **поставка слюдяных пластин**

Лесной
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Подраздел 3.2 Требования к маркировке
Подраздел 3.3 Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка слюдяных пластин
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставщик осуществляет поставку товара только с действующим сроком его годности к использованию. Срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% с даты изготовления.
Подраздел 1.3 Код ОКП
57 2419 181609, 57 2419 1864 01, 57 2419 1864 00

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение в оптических, вакумных и радиотехнических устройствах и приборах.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Пластины из слюды мусковит прямоугольной формы, без внутренних отверстий, имеющие заданные размеры и толщину. Площадь пластин разделяется на рабочую и нерабочую зоны, расстояние от края пластины до рабочей зоны должно быть не менее 5 мм.

№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена с учетом НДС, руб.
1	Слюдяные пластины СОВ 85*85 мм	Т. 0,014-0,018 мм ГОСТ 13750-88	453,34
2	Слюдяные плстины ССП 30*75 мм	Т. 0,1-0,3 мм ГОСТ 13750-88	359,06

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Каждую пластинку слюды с двух сторон обложить прокладками из папиросной бумаги по ГОСТ 3479-85. Затем каждую пластинку марки СОВ и каждые 10 пластинок, образующих пакет, вложить в обложку из той же папиросной бумаги. Далее с двух сторон обложить картоном и обвязать суровыми нитками по ГОСТ 6309-87, образуя пачку. На каждый пакет должна быть наклеена этикетка, на которой указывают: наименование предприятия изготовителя, условное обозначение пластин, количество пластин в пакете, дату упаковки, штамп ОТК.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Пакеты пластин должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 5959-80, выложенные внутри упаковочной бумагой по ГОСТ 9569-79. Масса брутто ящика не более 8 кг. Маркировка ящиков по ГОСТ 14192-77. Дополнительно на каждом ящике: условное обозначение пластин, номера партий, манипуляционные знаки «Боится сырости» и «осторожно, хрупкое»

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
Пластины принимают партиями, процедура описана в ГОСТ 13750-88.
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
В каждом ящике вкладывается упаковочный лист и паспорт качества на готовую продукцию.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Пластины пересылать в упаковке изготовителя в деревянных ящиках в соответствии с правилами, утверждёнными в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% с даты изготовления.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

—

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Приемка материала производится в соответствие с инструкциями П-6, П-7, ГОСТ 13750-88

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№ п/п	*Товар*	*Технические характеристики*	*Кол-во*	*Един. изм.*
1	Слюдяные пластины СОВ 85х85 мм	Т.0,014-0,018 мм *ГОСТ 13750-88.*	902	шт.
2	Слюдяные пластины ССП 30х75 мм	Т. 0,1-0,3 мм *ГОСТ 13750-88.*	3195	шт.

11.2 Срок поставки – отгрузка до 01.05.2015

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы