

**УТВЕРЖДАЮ**

**Техническое задание  
на поставку фасадных материалов.**

**Предмет закупки: фасадные материалы.**

Железногорск 2015

Техническое задание  
на поставку фасадных материалов. по смете приобретения МПЗ для обеспечения текущей деятельности

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Подраздел 1.1 Наименование.
- Подраздел 1.2 Сведения о новизне.
- Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.
- Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.
- Подраздел 1.5 Код ОКП.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Подраздел 4.1 Технические, функциональные и количественные и качественные характеристики (потребительские свойства)
- Подраздел 4.2 Требования к надежности.
- Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.
- Подраздел 4.4 Требования к маркировке.
- Подраздел 4.5 Требования к упаковке.
- Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
- Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Поставка фасадных материалов.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.

Не предусмотрено.

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.

Не предусмотрено.

Подраздел 1.5 Код ОКП.

57 0000 8

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтные работы.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено.

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

| № п/п | Наименование                                               | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результат | Количество | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость с НДС (18%), руб. | График поставки                              |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | Саморез кровельный с прессшайбой 4,8x28 (29) оцинкованный. | ГОСТ 10618-80, ГОСТ 18123-82                                                                                                                                                                                                                                    | 7500       | шт                | 2,86                                               | 25311                       | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 2     | Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000 (ОЦ-01-БЦ-1,2)     | Отклонения размеров каждой из полок - +-1мм. Масса погонного метра - 0,98 кг. Качество материала соответствует требованиям ТУ 5285-002-37144780-2012                                                                                                            | 660        | шт                | 171,48                                             | 133548,62                   | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |

|    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |          |            |                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|------------|----------------------------------------------|
| 3  | Пленка гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1,5x50м).                                             | Рабочая температура до + 100 градусов по цельсию, стойкость к ультрафиолету 4 месяца, водопроницаемость - более 1,85 м водяного столба                                                                                                                                                                                                                                                 | 24    | шт | 5 616,48 | 159058,71  | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 4  | Соединительная лента СП-1 (25м.п.)                                                                            | ГОСТ 30547-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48    | шт | 312,14   | 17679,61   | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 5  | Профилированный лист МП-18х1100 волнообразный (ПРМ-03-1015-0,5) (светлая слоновая кость RAL1015)              | Общая ширина листа - 1150 мм, рабочая ширина листа - 1100 ±15 .Высота волны - 18 ± 1мм, радиус волны = 19,5 мм, расстояние между вершинами соседних волн = 92 мм,полимерное покрытие толщиной 50 мкм, имеющее в составе алюмоцинковый сплав (95% Zn + 5%Al), плотность стали -7,85 г/см2. Качество материала соответствует требованиям ТУ 5285-002-37144780-2012.                      | 1794  | м2 | 648,63   | 1373097,82 | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 6  | Угловой элемент наружный волнообразный УЭН-МП-18х90 (ПРМ-03-1015-0,5) 3м (светлая слоновая кость RAL1015).    | Радиус окружности, формирующий элемент - 240+-20 мм, вес одного готового элемента - 5,67 кг, полимерное покрытие толщиной 50 мкм, имеющее в составе алюмоцинковый сплав (95% Zn + 5%Al).п + 5%Al) Эскиз прилагается. Качество материала соответствует требованиям ТУ 5285-002-37144780-2012.                                                                                           | 61    | шт | 1 407,24 | 101293,14  | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 7  | Угловой элемент внутренний волнообразный УЭВ-МП-18х90 (ПРМ-03-9006-0,5) 3м, (светлая слоновая кость RAL1015). | Расстояние между соседними вершинами волн -92 мм высота волны - 18±1 мм. Угол сгиба элемента 90°±5, радиус окружности, формирующий элемент - 240±20 мм, вес одного готового элемента - 5,67 кг, полимерное покрытие толщиной 50 мкм, имеющее в составе алюмоцинковый сплав (95% Zn + 5%Al). Эскиз прилагается. Качество материала соответствует требованиям ТУ 5285-002-37144780-2012. | 17    | шт | 1 439,86 | 28883,59   | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 8  | Саморез кровельный с прессшайбой 4,8х28 RAL1015 (Светлая слоновая кость).                                     | ГОСТ 10618-80, ГОСТ 18123-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14000 | шт | 5,02     | 82930,4    | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 9  | Кронштейн ККУ-90 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1,2)                                                                      | Диаметр отверстий для крепления профилей - 4,2мм. Кронштейн должен комплектоваться изоляционной прокладкой и шайбой. Качество материала соответствует требованиям ТУ 5285-002-37144780-2012                                                                                                                                                                                            | 3705  | шт | 13,39    | 58539,74   | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 10 | Планка угла наружного линейного 75х75х3000 (ЭС-01-Белый камень-0,5)                                           | Покрытие толщиной 30-35 мкм, имеющее в составе алюмоцинковый сплав (55%Al + 45%Zn). Качество материала соответствует требованиям ТУ 5285-002-37144780-2012.                                                                                                                                                                                                                            | 20    | шт | 623,70   | 14719,32   | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |

|                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |          |           |                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------|----------------------------------------------|
| 11                                                         | Планка угла внутреннего линейного 78x78x3000 (ЭС-01-Белый камень-0,5) | Покрытие толщиной 30-35 мкм, имеющее в составе алюмоцинковый сплав (55%Al + 45%Zn). Качество материала соответствует требованиям ТУ 5285-002-37144780-2012.                                                                                             | 15   | шт | 1 090,14 | 19295,48  | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 12                                                         | Анкер фасадный Fischer SXR 10x100 FUS                                 | Размер шурупа, в мм (диаметр x длина) 7x109; Макс. толщина прикрепляемого материала 50 мм; Размер дюбеля, в мм (диаметр x длина) 10x100; Размер отверстия, в мм (диаметр x длина) 10x110; Эффективная глубина анкеровки 50 мм; Насадка (шлиц) T40/SW13. | 3800 | шт | 37,57    | 168463,88 | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| 13                                                         | Профилированный лист МП-20x1100(ЭС-01-Белый камень - 0,5)             | Высота волны - 20 +- 1мм, покрытие толщиной 30-35 мкм, имеющее в составе алюмоцинковый сплав (55%Al + 45%Zn). Качество материала соответствует требованиям ТУ 5285-002-37144780-2012                                                                    | 230  | м2 | 591,09   | 160421,83 | 40 рабочих дней с правом досрочной поставки. |
| <b>Начальная (максимальная) цена договора (руб. с НДС)</b> |                                                                       | <b>2 343 243,14</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |          |           |                                              |

#### Подраздел 4.2 Требования к надежности.

Не предусмотрено.

#### Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

Не предусмотрено.

#### Подраздел 4.4 Требования к маркировке.

Товар должен идентифицироваться для целей договора путём маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами.

#### Подраздел 4.5 Требования к упаковке.

Товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТ и ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

#### Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

Автомобильным транспортом: на склад ООО "СМРП ГХК", расположенный по адресу : ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д 74б. Обязательства Поставщика по передаче товара Покупателю считаются выполненными с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

#### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции по качеству на ФГУП ФЯО "ГХК" (приказ по ФГУП "ГХК" № 1563 от 28.06.2012г.)

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической документации на русском языке, документы о сертификации товара.                                                                      |
| 2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.                                                       |
| 3. Для данного товара проводится проверка всей партии товара. Контрольные показатели целостности упаковки и товара. В случае обнаружения несоответствия производится замена отбракованного товара.                        |
| 4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя.                                              |
| Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.                |
| Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.                                                                                                         |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров                                                                                                                         |
| а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.); |
| г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;                                                                                                                                                                           |
| д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);                                                                                                                         |
| е) товарно-транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);                                                                                                             |

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАО Железнодорожник, г. Железнодорожник Красноярского края, ул. Ленина, д. 740, на склад ООО "СМРПТ ХК".                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ. До момента передачи товара Поставщиком Покупателю, Поставщик письменно в течение 3-х дней до момента передачи товара уведомляет Покупателя о готовности передачи товара Покупателю. Обязанность Поставщика по передаче Покупателю товара считается исполненной с момента приемки оборудования на складе Покупателя. |

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

|              |
|--------------|
| Не требуются |
|--------------|

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения товара Покупателем. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

|              |
|--------------|
| Не требуются |
|--------------|

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

|                   |
|-------------------|
| Не предусмотрено. |
|-------------------|

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и подтверждаться сертификатом соответствия (либо паспортом).

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В случае предложения Участником запроса цен эквивалента, предоставить в составе заявки технические условия завода-изготовителя на предлагаемую к поставке продукцию для проведения оценки эквивалентности предлагаемой продукции

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно графика поставки приведенном в разделе 4 Технического задания.

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Документы о сертификации продукции должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно форм, установленных Правительством Российской Федерации.*

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
|-------|------------|------------------------|
| -     | -          | -                      |

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения                                                          | Номер страницы |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.    | Чертеж профилированного листа и геометрические характеристики угловых элементов. | 1              |