

Техническое задание

Предмет закупки поставка органосиликатной композиции.

Москва
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
 ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
 ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ (ВЫПИСКА ИЗ
 ТУ 84-725-78).

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

1. Наименование: Композиция органосиликатная ОС 51-03

1.1. Технические требования к поставке товаров (ГОСТ, ТУ): ТУ 84-725-78 или эквивалент

1.2. Основные технические характеристики товара:

1.2.1. Радиационностойкая

1.2.2. Время высухания до степени 3 при температуре 20 град. не более - 2 ч.

1.2.3. Удельное объёмное сопротивление покрытия, 0 м см, не менее $-1 \cdot 10^{14}$

1.2.4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее, для композиций: 53

1.2.5. Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2, см, не менее - 30

(При холодном и горячем отверждении)

1.2.6. Термостойкость покрытия при температуре (300 ± 10) °С для композиций:

Отсутствие растрескивания и пузырения после выдержки при указанной температуре

1.2.7. Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, балл, не более - 1

1.2.8. Удельное объёмное сопротивление покрытия, не менее - $1 \cdot 10^{14}$ Ом*см

(При температуре (20 ± 5) °С)

1.2.9. Полное время полимеризации покрытия при холодном отверждении не более - 72 часа.

1.2.10. Условная вязкость при температуре (20.0 ± 0.5) °С по вискозиметру ВЗ-246 - 20-60с.

1.3. Цвет: зеленый.

1.4. Количество: 6000 кг.

1.5. Срок поставки: Частями, в течение 5 дней с момента поступления заявки от Покупателя (потребность 7 месяцев, ориентировочно 6 поставок)

2. Наименование: Отвердитель ТБТ либо АГМ 9.

2.1. Технические требования к поставке товаров (ГОСТ, ТУ): НТД Изготовителя.

2.2. Основные технические характеристики товара: Компонент для отверждения композиции ОС 51-03.

2.3. Количество: 30 кг. Фасовка в таре не более 50 гр.

2.4. Срок поставки: Частями, в течение 5 дней с момента поступления заявки от Покупателя (потребность 7 месяцев, ориентировочно 6 поставок)

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая продукция должна быть новой, срок годности продукции должен заканчиваться не ранее чем через 6 месяцев, с момента поступления на склад покупателя, (не бывшей в употреблении, не восстановленной), не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Каждое упаковочное место (канистра) должно содержать маркировочную бирку, отражающую полную информацию о Товаре (объём, номер партии, дату изготовления и т.д.).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Композиция поставляется в таре объёмом не более 20 л.
Отвердитель в таре не более 50 гр.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Не установлен

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

С поставляемой продукцией поставщик обязуется предоставить:

1. Сертификат качества (паспорт) на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК Завода-изготовителя. Предоставить копию учтённой версии соответствующего ТУ.
2. Заключение ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», выданное производителю материала о соответствии показателей покрытия показателям по ГОСТ Р 51102-97 «Покртия полимерные защитные дезактивируемые» по критериям «Дезактивируемость» и «Радстойкость» с приложением, протокола соответствия.
3. Патент защищающий рецептуру изготовления композиции ОС 51-03 ГОСТ/ТУ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ТУ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлен

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены

РАЗДЕЛ 16. ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ.

Выписка из ТУ 84-725-78

Начальник ОСиК _____ Р.Б. Клинков

Исполнитель _____ А.В. Трясин