


УТВЕРЖДАЮ



«11» 04 2014 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2014

Техническое задание  
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные  
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1. Лист 5x1500x6000мм 12Х1МФ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
2. Лист 6x1500x6000мм 12Х1МФ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
3. Лист 16x1500x6000мм 12Х1МФ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
4. Лист 16x2000x6000мм 12Х1МФ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
5. Лист 20x1500x6000мм 12Х1МФ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
6. Лист 25x1500x6000мм 12Х1МФ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
7. Лист 6x1500x6000мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
8. Лист 8x1500x6000мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
9. Лист 10x1500x6000мм 12ХМ по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79.

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p><i>Листовой металлопрокат должен быть изготовлен по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.</i></li> <li>• <i>При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.</i></li> </ul>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>в соответствии с ГОСТ 5520-79.</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>в соответствии с ГОСТ 5520-79.</i>

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p><i>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.</i></p> <p><i>Для поставщиков продукции импортного производства:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью изготовителя.</i></li> <li><i>Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора на применение предмета закупки, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.</i></li> </ol>

#### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.*

#### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат:*

- 1. 5x1500x6000мм 12Х1МФ-2 Б-ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 3000 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 2. 6x1500x6000мм 12Х1МФ-3 Б-ПН-О, ТО по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 8800 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 3. 16x1500x6000мм 12Х1МФ-18 ПН-О, ТО по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 2900 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 4. 16x2000x6000мм 12Х1МФ-18 ПН-О, ТО по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 2100 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 5. 20x1500x6000мм 12Х1МФ-18 ПН-О, ТО по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 1400 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 6. 25x1500x6000мм 12Х1МФ-18 ПН-О, ТО по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 1800 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 7. 6x1500x6000мм 12ХМ-3 Б-ПН-О, ТО по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 8100 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 8. 8x1500x6000мм 12ХМ-3 Б-ПН-О, ТО по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 2000 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
- 9. 10x1500x6000мм 12ХМ-3 Б-ПН-О, ТО по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 4800 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации.*

*34 900 кг*