



Общество с ограниченной ответственностью
(ООО «Энергосервисная компания»)

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Юридический адрес: Автодорога ул., 11, стр. 117
г. Северск Томской обл., 636000
Почтовый адрес: Курчатова ул., 1
г. Северск Томской обл., 636039
Факс: (3823) 54-46-62; Тел. (3823) 54-43-40,
E-mail: Energo-servis@sibmail.com
ОКПО 90301337, ОГРН 1117024000499,
ИНН/КПП 7024034594/702401001

УТВЕРЖДАЮ
Директор

ООО «Энергосервисная компания»

В.Н. Погодин

26.06.2014 № 735

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: поставка ремонтных комплектов и запасных частей к
масляным выключателям

Северск
2014

Техническое задание
на поставку ремонтных комплектов и запасных частей к
масляным выключателям

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка ремонтных комплектов и запасных частей к масляным выключателям
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлено не ранее 2013 года не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не требуется
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Не требуется
Подраздел 1.5 Код ОКП
34 1418; 34 1417

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масляные выключатели предназначены для коммутации высоковольтных цепей трехфазного переменного тока в номинальном режиме работы установки, а также для автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках, возникающие при аварийных режимах. А также для коммутации под нагрузкой электрических цепей трехфазного тока с номинальным напряжением 10кВ и применяются для внутренней установки в ЗРУ на ячейки КСО и КТП типа К-42.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация при температуре окружающей среды от -40°C до +35°C.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Приложение 1
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Приложение 1
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Не требуется
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
На оборудовании должна быть нанесена маркировка
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Тара и упаковка должны быть достаточными для обеспечения сохранности оборудования во время транспортировки и хранения

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно п.2.5 раздела 2, п.4.1 раздела 4 проекта договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Совместно с оборудованием поставляется комплект документов, включающий в себя: руководство (инструкцию) по эксплуатации, сертификат соответствия (декларация о единственности)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование может транспортироваться любыми видами транспорта.

Погрузка и размещение оборудования в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующим на транспорте.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно поставляться в упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства на поставленное оборудование предоставляются на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте), но не менее 12 месяцев с момента поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно обеспечивать безопасное функционирование во всех требуемых режимах работы (подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте), а также обеспечивать безопасность обслуживающего персонала.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Оборудование должно быть изготовлено согласно нормативной документации производителя

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Количество поставляемого оборудования указано в Приложении 1
- Срок поставки оборудования не более 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на оборудование должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Приложение 1 – Основные параметры, технико-экономические и эксплуатационные показатели, требования к количеству оборудования	7.8

Главный инженер

Начальник отдела экономики,
финансов и работы с персоналом

Экономист по закупочной деятельности

А.Г. Станкевич

Н.В. Петрушина

К.В. Синявская

№ п/п	Наименование товара, комплектность	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД)	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Комплект ЗИП ВМГ-133 (630А)	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	25
2	Комплект ЗИП ВМГ-133 (1000А)	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	3
3	Комплект ЗИП к ВМПЭ-10 (1000А)	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	2
4	Ламель контакта розеточного к МГГ-10 и МГГ-20 5БП.572.014	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	15
5	Изолятор проходной к МВ ВМГ-133 6ВУ.280.003	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	12
6	Изолятор фарфоровый к МВ ВМПЭ-10 8БП.720.053	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	2
7	Комплект ЗИП к ВМП-10к (630А)	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	6
8	Кольцо МВ ВМГ-133	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	24
9	Ламель м/кер. розеточного контакта МВ ВМГ-133 5ВУ 551.096	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	33
10	Ламель розеточного контакта МВ ВМПЭ-10 5БП 572.011-01	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	45
11	Наконечник ММГ-110, МГГ-20 8ФР 551.278-02	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	12

12	Цилиндр МВ ВМГ-133 8ВУ 770.006	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	22
13	Стекло маслоуказателя МВ ВМГ-133 8ВУ 175.008	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	3
14	Маслоуказатель МВ ВМП-10 8БП.724.124	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	6
15	Маслоуказатель МВ ВМПЭ-10 (трубка)	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	9
16	Наконечник МВ ВМГ-133 5ВУ.551.021	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	25
17	Наконечник МВ ВМПЭ-10 5БП.426.001	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	24
18	Кольцо уплотнительное МВ ВМПЭ-10	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	9
19	Дугогасительная камера к МВ ВМГ-133	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	3
20	Дугогасительная камера к МВ ВМПЭ-10	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Шт.	18