


УТВЕРЖДАЮ


_____/Лесков Е.В. /
Начальник ОМТПил

«25» 02 2015 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Листовой металлопрокат S=1мм-20мм Ст.3; S=10,16,20мм 09Г2С; S=5,6,8,12,40,85мм 30ХГСА-36

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров						
№ п/п	Наименование, размеры	Марка стали	НД	Технические требования	Кол-во, кг.	Общее кол-во, кг.
1	Лист 1x1500x6000	стЗсп-св	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97	Б-ПН-О-5 (возможна замена на сталь 20)	6990	6990
2	Лист 1,5x1500x6000	стЗсп-св	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97	АТ-БШ-БД-ПВ-О-ПН-О, (возможна замена на сталь 20)	1038	1038
3	Лист 2x1500x6000	стЗсп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 16523-89	Б-ПН-О-	1600	1600
4	Лист 20x1500x6000	стЗсп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О-	5712	5712
5	Лист 12x1500x5000	стЗсп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-НО	7668	7668
6	Лист 10x1500x6000	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79	Б-ПН-О	19733	19733
7	Лист 16x1500x6000	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79	ПУ-О-	5004	5004
8	Лист 20x1500x6000	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79	ПУ-О	25058	25068
9	Лист 5 x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	Б-ПН-О	704	704
10	Лист 6 x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	Б-ПН-О-	148	148
11	Лист 8 x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	Б-ПН-О	565	565
12	Лист 12x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	Б-ПН-О	901	901
13	Лист 40x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	ПН-О	1920	1920
14	Лист 85x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	ПН-НО	4920	4920
Итого						81971
Подраздел 2.2 Требования к маркировке						
В соответствии с ГОСТ 16523-97 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 11269-76						
Подраздел 2.3 Требования к упаковке						
В соответствии с ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 14637-89 89 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 11269-76						

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<ul style="list-style-type: none"> Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат:

в течение 20 дней с момента оформления Договора:

Лист 1x1500x6000 ст3сп-св в количестве 6990 кг

Лист 1,5x1500x6000 ст3сп-св в количестве 1038 кг

Лист 2x1500x6000 ст3сп5-св в количестве 1600 кг

Лист 20x1500x6000 ст3сп5-св в количестве 5712 кг

Лист 12x1500x5000 ст3сп5-св в количестве 7668 кг

Лист 10x1500x6000 09Г2С-12 в количестве 19773 кг

Лист 16x1500x6000 09Г2С-12 в количестве 5004 кг

Лист 20x1500x6000 09Г2С-12 в количестве 25068 кг

Лист 5 x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 704 кг

Лист 6 x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 148 кг

Лист 8 x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 565 кг

Лист 12x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 901 кг

Лист 40x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 1920 кг

Лист 85x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 4920 кг

Итого: 81 971 кг.