


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОМТСКО


М.С. Забелин
« 6 » 12 2013г.


Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: Поставка листов качественных марок сталей

Руководитель группы металлов


А.С. Плюхин

Исполнитель


И.В. Брюхин

Лесной
2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Листы качественных марок сталей</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новым</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
090000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>3.1.1 Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	Сталь 08КП 3-И-ВГ Лист 0,5*1250*2500 АТ-АШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 9045-93	30177,97
2	Сталь 10 К260В 6-И-Г Лист 0,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПН.НО	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	30460,45
3	Сталь 10 К270В 6-И-Г Лист 1,2*1250*2500 АТ-АШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	29838,98
4	Сталь 10 К270В 5-И Лист 1,5*1250*2500 АТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	29172,31
5	Сталь 10 К270В 5-И Лист 2*1250*2500 АТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	29454,81
6	Сталь 10 К270В 5-И Лист 3*1250*2500 АТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	29002,82
7	Сталь 20 К350В 5-И Лист 1,5*1250*2500 АТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	29031,08
8	Сталь 20 К350В 6-И Лист 2*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	28748,58
9	Сталь 20 К350В 5-И Лист 2,5*1250*2500 АТ-АШ-АД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	28861,58
10	Сталь 20 К350В 5-И Лист 3*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	28861,58
11	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	26830,51
12	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 20 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	26180,79
13	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 25 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	26180,79
14	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	26180,79
15	Ст. 10 ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	26180,79
16	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 6*1500*6000 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	24768,36
17	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 12 Б ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	24768,36
18	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 14 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	24768,36
19	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 16 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25192,09
20	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 18 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25192,09

21	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 22 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25192,09
22	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 28 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25192,09
23	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 32 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25757,06
24	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25757,06
25	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	27895,48
26	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	27895,48
27	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	27895,48
28	Ст. 20 ТВ3 Лист 90 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28093,22
29	Ст. 20 М3-ТВ3 Лист 100 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28093,22
30	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	53124,29
31	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 6 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	52983,05
32	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	43858,75
33	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 10 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	43858,75
34	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 30 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	42163,84
35	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 45 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	42163,84
36	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28228,81
37	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	27581,92
38	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28344,64
39	Ст. 45 ТВ3 Лист 90 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28344,64
40	Ст. 45 ТВ3 Лист 100*1500*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28344,64

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ГОСТ 7566-94

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Упаковка в соответствии с ГОСТ 7566-94

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

5.1 В случае поставки товара в г. Лесной поставщик обязан за 45 дней до планируемой

даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

6.1. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества завода изготовителя товара, в случае предоставления копии она должна быть подписана и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1 Количество и сроки поставок товара:

№	Товар	Технические	Един.	Кол-	График поставки не позднее, тн
---	-------	-------------	-------	------	--------------------------------

		<i>характеристики</i>	<i>изм.</i>	<i>во</i>	<i>Февраль</i>	<i>Март</i>	<i>Апрель</i>	<i>Май</i>	<i>Июнь</i>
1	Сталь 08КП 3-II-ВГ Лист 0,5*1250*2500 АТ- АШ-БД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 9045-93	т	2	2				
2	Сталь 10 К260В 6-II-Г Лист 0,5*1250*2500 БТ- БШ-БД ПН.НО	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5	5				
3	Сталь 10 К270В 6-II-Г Лист 1,2*1250*2500 АТ- АШ-БД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5	5				
4	Сталь 10 К270В 5-II Лист 1,5*1250*2500 АТ- БШ-БД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	7	7				
5	Сталь 10 К270В 5-II Лист 2*1250*2500 АТ- БШ-БД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5	5				
6	Сталь 10 К270В 5-II Лист 3*1250*2500 АТ- БШ-БД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5	5				
7	Сталь 20 К350В 5-II Лист 1,5*1250*2500 АТ- БШ-БД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5	5				
8	Сталь 20 К350В 6-II Лист 2*1250*2500 БТ- БШ-БД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5	5				
9	Сталь 20 К350В 5-II Лист 2,5*1250*2500 АТ- АШ-АД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5	5				
10	Сталь 20 К350В 5-II Лист 3*1250*2500 БТ- БШ-БД П.В.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	10	10				
11	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2		2			
12	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 20 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3	3				
13	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 25 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	8			8		
14	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10	10				
15	Ст. 10 ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3					3
16	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 6*1500*6000 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	8				8	
17	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 12 Б ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2	2				
18	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 14 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3			3		
19	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 16 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5	5				
20	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 18 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2					2
21	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 22 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4	4				
22	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 28 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	9	9				
23	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 32 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	6		6			
24	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4	4				
25	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	20	20				

26	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	8		8			
27	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10	10				
28	Ст. 20 ТВ3 Лист 90 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15				15	
29	Ст. 20 М3-ТВ3 Лист 100 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15	15				
30	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	2					2
31	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 6 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	10					10
32	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	8					8
33	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 10 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	5	5				
34	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 30 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	6	6				
35	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 45 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	4					4
36	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2	2				
37	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4	4				
38	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	8	8				
39	Ст. 45 ТВ3 Лист 90 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5	5				
40	Ст. 45 ТВ3 Лист 100*1500*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15	15				
Всего:				260					

14.2 Поставщик обязан подготовить к отгрузке продукцию и проинформировать Покупателя не позднее 1 числа месяца поставки. Покупатель обязан выбрать продукцию со склада Поставщика не позднее 30 числа месяца поставки. Изменение сроков поставки товара производится только по согласованию сторон.

14.3 допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы