


УТВЕРЖДАЮ



«5» 05 2015 г.

Поставка сортового металлопроката.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку сортового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Круг ст. 38ХНЗМФА Ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71</i>
<i>Круг ст. 38ХНЗМФА Ф180 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71</i>
<i>Круг ст. 38ХНЗМФА Ф210 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71</i>
<i>Круг ст. 38ХНЗМФА Ф230 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемая продукция должна быть не ранее 2015 года выпуска.</i>

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Круг ст. 38ХНЗМФА Ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III,2-Т</i>
<i>Круг ст. 38ХНЗМФА Ф180 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III,2-Т, хим.состав,макростр.,УЗК по ГОСТ 21120-75 гр.кач. 1 диаметр иск. отр. 5мм, обточка L=1450 или кратно</i>
<i>Круг ст. 38ХНЗМФА Ф210 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III,2-Т, хим.состав,макростр.,УЗК по ГОСТ 21120-75 гр.кач. 1 диаметр иск. отр. 5мм, обточка L=300 или кратно</i>
<i>Круг ст. 38ХНЗМФА Ф230 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III,2-Т, хим.состав,макростр.,УЗК по ГОСТ 21120-75 гр.кач. 1 диаметр иск. отр. 5мм, обточка</i>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации. заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: – в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого</i>

товара – о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

в случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику сортовой металлопрокат:

Круг ст. 38ХНЗМФА Φ 100 в кол-ве 2200кг

Круг ст. 38ХНЗМФА Φ 180 в кол-ве 59000кг

Круг ст. 38ХНЗМФА Φ 210 в кол-ве 12500кг

Круг ст. 38ХНЗМФА Φ 230 в кол-ве 3000кг

в течение 45 дней с момента оформления Договора/Спецификации.