


УТВЕРЖДАЮ


ОАО «ЗиО-Подольск»

«03» февраля 2015г.

Поставка труб диаметром от 18мм по 89мм марки стали 20 по ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004 и ГОСТ 8734-75, 8733-74.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку труб диаметром от 18мм по 89мм марки стали 20 по ТУ 14-3Р-
55-2001, ТУ 14-3-190-2004 и ГОСТ 8734-75, 8733-74.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка труб диаметром от 18мм по 89мм марки 20 по ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004 и ГОСТ 8734-75, 8733-74.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2013 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
--

1. Трубы Х 18х2хНД ст. 20 ТУ 14-3-190-2004 в количестве 1 300 метров.
2. Трубы 20х4хКР2000 ст. В20 ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 в количестве 250 метров.
3. Трубы Х 25х2х9000 ст. 20 ТУ 14-3-190-2004 в количестве 940 метров.
Обязательные требования: УЗК (данные должны быть указаны в сертификате).
4. Трубы Х 28х3х12000 ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 550 метров.
Обязательные требования: УЗК на выявление поперечных деф., предел текучести при температуре 400°С не менее 20 кгс/мм² (данные должны быть указаны в сертификате).
5. Трубы Х 32х3хНД ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 470 метров.
Обязательные требования: УЗК на выявление поперечных дефектов типа "расслоения" G0,2 > 20 кгс/мм² (данные должны быть указаны в сертификате).
6. Трубы Х 36х8хНД ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 182 метров.
Обязательные требования: УЗК, с термообработкой (данные должны быть указаны в сертификате).
7. Трубы Х 57х3хНД ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 3 050 метров.
Обязательные требования: УЗК (данные должны быть указаны в сертификате).
8. Трубы Х 57х4хНД ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 790 метров.
Обязательные требования: УЗК на выявление поперечных дефектов с испытанием $\sigma_{0,2} 400^{\circ}\text{C} \geq 14 \text{ кгс/мм}^2$ (данные должны быть указаны в сертификате).
9. Трубы Х 76х3хНД ст. 20 ТУ 14-3-190-2004 в количестве 1 200 метров.
10. Трубы Х 76х4хНД ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 320 метров.
11. Трубы Х 89х3,5х9000 ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 310 метров.
Обязательные требования: УЗК (данные должны быть указаны в сертификате).
12. Трубы Х 89х4,5хКР500 ст. 20 ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 110 метров.
Обязательные требования: УЗК (данные должны быть указаны в сертификате).

Итого: 9 472 метра.

13. Трубы должны быть изготовлены в соответствии с ТУ 14-3Р-55-2001; ТУ 14-3-190-2004; ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74.
14. В случае изготовления трубной продукции импортного производства, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ТУ 14-3Р-55-2001; ТУ 14-3-190-2004; ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74
Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки:

1. Оригинал сертификата качества на продукцию.
2. В случае поставки трубной продукции импортного производства, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Срок поставки не позднее 30 календарных дней от даты подписания договора/ спецификации.
2. По п. 2.1 позиции 1, 4, 5 и 12 толеранс поставки: -50% / +0%
3. По п. 2.1 позиции 2, 3, 6-11 толеранс поставки : -0%/+10%

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

ТУ 14-ЗР-55-2001 – 115 л. и ТУ 14-3-190-2004 – 15л.