


УТВЕРЖДАЮ



«16 07» 2014 г.

Поставка сортового металлопроката.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку сортового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Двутавр ст3пс/сп5 10, Двутавр ст3пс/сп5 ст3пс/сп5 14, Двутавр ст3пс/сп5 ст3сп/пс5 20К, Двутавр ст3пс/сп5 09Г2С 20К2, Двутавр ст3пс/сп5 09Г2С 55Б2; Швеллер ст3сп/пс5 24у, Швеллер ст3сп/пс5 14у, Швеллер ст3сп/пс5 10у, Швеллер ст3сп/пс5 10п; Уголок ст3сп/пс5 140х90х10, Уголок ст3сп/пс5 80х80х7; Круг 25г2с ф40.</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.</i>

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Двутавр ст3пс/сп5 10, ст3пс/сп5 14, ст3сп/пс5 20К, 09Г2С 20К2, 09Г2С 55Б2 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-2005 Швеллер ст3сп/пс5 24у, 14у, 10у, 10п ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 Уголок ст3сп/пс5 140х90х10, 80х80х7 ГОСТ 8510-86 ГОСТ 535-2005 Круг 25г2с ф40 ГОСТ 5781-82 1. Копия Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002 (для поставщиков продукции импортного производства) или Письмо в адрес Заказчика с обязательством предоставления Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002 вместе с поставляемой продукцией</i>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>1. Поставщик обязуется предоставить оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.</i>

2. Копия Решения о применении импортных материалов, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002 - для Участников процедуры закупки, поставляющих импортный металлопрокат.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику сортовой металлопрокат
Двутавр ст3сп/сп5 10 дл.12000 в кол-ве 1,5тн.,
Двутавр ст3сп/сп5 14 дл.12000 в кол-ве 6 тн.,
Двутавр ст3сп/сп5 ст3сп/пс5 20К дл.12000 в кол-ве 1,5 тн.,
Двутавр 09Г2С 20К2 дл.12000 в кол-ве 1 тн.,
Двутавр 09Г2С 55Б2 дл.12000 в кол-ве 11 тн.,
Швеллер ст3сп/пс5, 24у дл.12000 в кол-ве 12 тн.,
Швеллер ст3сп/пс5 14у дл.12000 в кол-ве 4 тн.,
Швеллер ст3сп/пс5 10у дл.12000 в кол-ве 7 тн.,
Швеллер ст3сп/пс5 10п дл.12000 в кол-ве 4 тн.,
Уголок ст3сп/пс5 140х90х10 дл.12000 в кол-ве 0,5 тн.,
Уголок ст3сп/пс5 80х80х7 дл.12000 в кол-ве 6 тн.,
Круг 25г2с ф40 в кол-ве 8тн.
в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации.