



# АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»  
119180 Российская Федерация, Москва  
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1  
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736  
E-mail: info@atomkomplekt.org  
ИНН 7706738770 КПП 770601001  
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

ЛЗ. 10. 2015 № ЗРЧ/5361

О разъяснении положений документации  
([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) № 31502847883  
[zakupki.rosatom.ru](http://zakupki.rosatom.ru) № 151013/1065/303,  
[www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) № M020183)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора право заключения договора на поставку взрывчатых материалов для нужд ПАО «ППГХО», в ответ на запрос участника аукциона, сообщает следующее.

### Вопрос:

В графе «Наименование товара» спецификации по лоту №2 указано «Аммонал или аналог», ГОСТ 21984-76. Далее, внизу, по сноске к номеру ГОСТа указано «Аналог или эквивалент не допустим в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.09.11 г. № 537».

Приказ Ростехнадзора от 15.09.11 г. № 537 допускает к использованию на территории РФ несколько наименований ПВМ, изготавливаемых по ГОСТ 21984-76, в том числе аммонал и аммонит 6ЖВ.

Т. о. аммонит 6ЖВ, формально может рассматриваться как аналог заявленного Вами к поставке аммонала, при этом он имеет иные качественные характеристики, чем аммонал.

В связи с изложенным, прошу Вас разъяснить: допустимо ли в данной аукционной процедуре предлагать к поставке аммонит 6ЖВ в патронах диам. 32 мм в качестве аналога аммонала?

### Ответ:

В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что аналог поставляемого товара не должен уступать по своим характеристикам изначально требуемому к поставке товару.

Качественные характеристики аммонита уступают характеристикам аммонала, например, по массовой доле компонентов, в связи с чем, аммонит бЖВ в патронах диаметром 32 мм не может быть рассмотрен в качестве аналога аммонала.

Директор по организации закупок



Н.Ф. Уразова

Исполнитель: Дробижев В.С.  
Телефон: (499) 949-4740 доб. 30-20  
E-mail: [VSDrobizhev@atomkomplekt.org](mailto:VSDrobizhev@atomkomplekt.org)