

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер объекта

[Signature]

41/28/13

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

на капитальный ремонт здания главного корпуса -
фасада - в осях "В" 46-77 с атл. 19.00 до 40.00

на 2013г. подрядным способом

Тарифная сетка условий труда

Терехов Г. А.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Правовин

~~Сметчик~~ смотритель зданий объекта

Шабалей Н.П.

Расценил _____

Проверил _____

Составил - Капылова Л.Е. *[Signature]*

Работы выполняются на высоте
12м. с кровли железобетонных
высоты монтажного крана - 21м.

Сум 10.02.12

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер объекта

[Signature]

41/28/13

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

на капитальный ремонт здания главного корпуса -
фасада - в осях "В" 46-77 с атл. 19.00 до 40.00

на 2013г. подрядным способом

Тарифная сетка условий труда

Терехов Г. А.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Правовин

~~Сметчик~~ смотритель зданий объекта

Шабалей Н.П.

Расценил _____

Проверил _____

Составил - Капылова Л.Е. *[Signature]*

Работы выполняются на высоте
12м. с кровли железобетонных стропил;
высота монтажного люка - 2м.

Сум 10.02.12.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист 1

Листов 8

Вид ремонта и наименование объекта

КПР фасада главного корпуса вост. д. № 46-77 с отп. 19.00 - 40.00

Вид ремонта и наименование объекта														
Смета №	Сет. коэф-ты		Шифр расценки	№ п/п	Наименование работы	Единица измерения		Объем работы	Поправ. коэф-ты		Цена склада	Процент цехов. расх.	Примечание	
	K1	K2				наим.	шифр		Кст	Кзп				
III С					ИТР расхода главного корпуса вазов. Д 46-77 с атт. 19.00-40.00									
А														
1.					Устранение пов-та фасада от заводских повреждений (перед началом всех работ)	м ²		113 ✓						
2.					Зернистая штукатурка из шпатель при высоте в шпатель на цем. р-ре со ст-вом материалу к=40м.	м.к.		36 ✓						
3					То же при высоте в шпатель м.к.			20 ✓						
4					Ремонт мцевой пов-та на-ружных кирпичных стен под облицовку раствором в шпатель	м ²		11 ✓						
					на к от 38 до 40м.									

Составил

Расценки

Проверил

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист

3

Листов

8

Вид ремонта и наименование объекта

КПР джора с.к.к. в осях . Д "46-77 с ст. 1900-40.00

Ш	Смета №	Сет. коэф-ты		Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерения		Объем работы	Поправ. коэф-ты		Цена склада	Процент расх.	Примечание
		K1	K2			наим.	шифр		Кст	Кзп			
А													
Ш	№ п/п												
С	10				Устр-во паранетного покрытия из бу. стали шиф. 590мм. с востановкой, с у-м готовым, с содержанием в ремонт. со ст-вом. ксостим-м (450) Команда	м.к.		75					
С						м.к.		39	X				
С													
С													
С													
С													
С													
С													
С	11				Установка и разборка ка-рушек и вращающихся де-р = 2.1м. для ремонта и замены сток и штурманури.	м.к.		100	X				
С													
С													
С													
С													
С	12				То же кар. со. (на температу-ручного шиф.)	м.к.		19	X				
С													
С													
С	13				Устр-во и разборка де.р. - 1.1м. шиф. 590 с бу. сталь. с востановкой. м.к.	м.к.		197	X				
С													
С					Устр-во. (на покрытие и шиф. - 1.1м. шиф. 590 с бу. сталь. с востановкой. м.к.)	м.к.		197	X				

Составил

Расценки

Проверил

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист

4

Листов

8

Вид ремонта и наименование объекта

КПР фасада г.к. в асх.р. 45-77 с асх. 19.00-40.00

Смета №

III

Сет. коэф-ты

K1

K2

A

III

C

№

п/п

Шифр расценки

Наименование работы

Единица измерения

наим.

шифр

Объем работы

Кст

Кзп

Цена склада

Процент цехов. расх.

Примечание

14
Устр-во трещин на фасаде
для скрепления и арми-
рования бетон. материала
без одеревячивания
на крыше, и т.п. материал
Б-40, с руберой

36

в н.м. расх.

15
Устр-во трещин на фасаде
под крыш. "Линер" и рубер.
150х100

—

—

16.
Устр-во трещин на фасаде
по кровле и рубер. Б-40.
шифр 220.0. с армированием.
С 5-ти крыш. армирование.
(в т.ч. под вес)

170

80

Составил

Расценит

Проверил

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист

7

Листов

8

Вид ремонта и наименование объекта

КПР раскраска за н. в аэж. Д° 40-77 с стн. 1900-40.00

Смета №	Сет. коэф-ты		Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерения		Объем работы	Поправ. коэф-ты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
	K1	K2			наим.	шифр		Кст	Кэл			
III С												
A												
III С												
С	27			То же приклеивание с заваркой на стену	м ²		141	✓	в н. 26			
С	28			Устр-во приклеивания в стенах из 2х доп. слоев канав-м.н.	м.н.		204,5	✓				
С				Век. штукатурка 700мм. с армирующим								
С				Устр-во приклеивания из канав-м.н.	м ²							
С	29			Век. штукатурка 700мм. с армирующим								
С				Устр-во приклеивания из канав-м.н.	м ²							
С	30			То же приклеивание	м ²		141	✓	201,5 м.н.			
С	31			Век. штукатурка 700мм. с армирующим	м.н.		202					
С				Век. штукатурка 700мм. с армирующим	м.н.		254					
С				Устр-во приклеивания из канав-м.н.	м ²							

Составил

Расценки

Проверил

