

В.В. 100346
Самс. 09.04.96


Форма 2

Инв. N подл	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			51.4289.0СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
		1	51.2044	Подставка	1	
			<u>Переменные данные для исполнений</u>			
				<u>51.4289.0</u>		
				<u>Детали</u>		
		2	51.4289.2	Поддон	1	
		3	51.4289.3	Корпус	1	
				<u>51.4289.0-01</u>		
				<u>Детали</u>		
		2	51.4289.2-01	Поддон	1	
		3	51.4289.3-01	Корпус	1	

51.4289.0				
ФОРМА ЛИТЕЙНАЯ		Лит.	Лист	Листов
		#		1
		ТО 11		
3787-93		ФОРМА 4		

51.4289.006



Обозначение	$d, \text{мм}$	$h, \text{мм}$	$H, \text{мм}$
51.4289.0	$\phi 95,3$ $\phi 95,6$	$\phi 95,6$ 96	34
-01	$\phi 92,7 \pm 0,05$ 94	$\phi 94 \pm 0,05$ 92	300

1. Размеры для справок

51.4289.006			
Формы	Лит.	Материал	Изготов.
литейная	И		-
Корочинный чертёж	Лист	Листов	1
ТО11			

1993.07.19.01


ИЗДАНИЕ 1

1. Технические требования по ТУ-169.
СТН 85-77 ТУ-32.

2. маркировать высоту подставку "H" через 120° .

№ вермета	Н мм
51.2042	20
51.2043	30
51.2044	40
51.2045	50
51.2046	70
51.2047	100

[illegible]




Размеры в мм

Обозначение	d	h	D	Шаблон
514289.2	95,3 ^{+0,1}	47,8 ^{+0,1}	147 ^{+0,1}	12.3305.0
-01	90,2 ^{+0,1}	45,25 ^{+0,1}	141 ^{+0,1}	12.3307.0

1. Силицировать с последующей карбидизацией.
2. Допускается уменьшение размеров для поддона 514289.2 - 5 до 95,25 мм, 8 до 47,775 мм.
Шаблон - 12.3306.0.
для поддона 514289.2-01 - 5 до 90,15 мм, 8 до 45,225 мм.
Шаблон - 12.3308.0.
3. Остальные ТТ по ТУ 51-037-117-2005.


Лист № подл.	Лист № изм.	Взам. инв. №	Инв. №	Лист №
Без №				

514289.2			
Поддон	Лит	Масса	Масштаб
	И		---
Профит ПР01-2400		Лист	Листов 1
ТУ 1915-086-00200851-2007		1011	
Копировал		Формат А2	



Размеры в мм

Обозначение	d	h	D	H	H ₁	Шаблон
514289.3	95,3 ^{+0,1}	47,8 ^{+0,1}	147 ^{+0,1}	168	120	12.3305.0
-01	90,2 ^{+0,1}	45,25 ^{+0,1}	141 ^{+0,1}	154	106	12.3307.0



1. Силицировать с последующей карбидизацией.
2. Допускается уменьшение размеров для поддона 514289.3 - B до 95,25 мм, Г до 47,775 мм.

Шаблон - 12.3306.0

для поддона 514289.3-01 - B до 90,15 мм, Г до 45,225 мм.

Шаблон - 12.3308.0

3. Поверхн. D притереть к поверхн. сопрягаемой детали.
4. Остальные ТТ по ТУ 51-037-117-2005.

52.4289.3

Корпус	Лист	Масштаб	Масштаб
	И	Лист	Листов 1
Графит ПР0Г-2400			
ТУ 1915-086-00200851-2007			
Копировал			
1011			
Формат А2			