СОГЛАСОВАНО:

_____

"____"_____ 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____"_____ 201_ г.

РХЗ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15/1/13

(локальная смета)

на Кап.ремонт здания 208 фасад в/о 15-34.Инв.№1015003020000, РХЗ 2013 г

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 3999844 руб.+ НДС 719971,92 руб.

Средства на оплату труда 84030 руб.

Сметная трудоемкость 5956,64 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Работы по ТЕРр и ТЕР46																
1	**ТЕРр61-10-01**	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,36 *36/100*	3911,69	2488,79	1,36		1408	896			201,84	72,66		
2	**ТЕРр62-41-01**	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,21 *21/100*	228,29	228,29			48	48			20,8	4,37		
3	**ТЕРр62-39-01**	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2 промытой поверхности	0,21 *21/100*	73,54	66,85			15	14			5,98	1,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	**ТЕРр62-10-05** *прим*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ворот за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % *814,49 = 1 557,76 - 0,0215 х 22 892,00 - 0,0051 х 21 710,00 - 0,0024 х 132,00 - 0,0394 х 3 265,00 - 0,0011 х 10 370,00*	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,38 *138/100*	814,49	808,24	6,44	1,59	1124	1115	9	2	66,35	91,56	0,16	0,22
14	**СЦМ-113-0246**	Эмаль ПФ-115	т	0,0345 *138*0,00025*	28800				994							
15	**ТЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,2 *20/100*	250,46	250,46			50	50			22,82	4,56		
16	**ТЕРр53-21-09**	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками) (заделка зазоров монтажной пеной) *1 975,30 = 3 149,38 - 0,0721 х 16 284,00*	100 м восстановленной герметизации стыков	2,45 *245/100*	1975,3	458,67	1516,63	279,65	4839	1124	3715	685	33,35	81,71	17,46	42,78
17	**СЦМ-101-1921**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	30	72,8				2184							
18	**ТЕРр53-15-02**	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,08 *8/100*	12807,69	4237,05	116,32	15,93	1025	339	9	1	361,5	28,92	1	0,08
19	**ТЕРр56-09-01**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,02 *2/100*	2379,3	2023,79	355,51	55,02	48	41	7	1	179,3	3,59	3,97	0,08
20	**ТЕРр53-16-01**	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки	2	1121,72	399,55	28,72	6,85	2243	799	57	14	35,39	70,78	0,43	0,86
21	**ТЕР46-04-012-01**	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,196 *19,6/100*	2332,26	2148,52	183,74	123,3	457	421	36	24	188,54	36,95	7,74	1,52
22	**ТЕРр62-35-02**	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (эмаль ПФ-115) *1 136,43 = 1 481,76 - 0,0136 х 25 392,00*	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,03 *103/100*	1136,43	983,41	0,68		1171	1013	1		80,73	83,15	0,01	0,01
23	**СЦМ-113-0246**	Эмаль ПФ-115	т	0,014008 *1,03*0,0136*	28800				403							
24	**ТЕРр62-19-01**	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,37 *37/100*	368,05	212,36	2,22		136	79	1		18,46	6,83	0,03	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕРр62-09-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % (эмаль ПФ-115) *1 492,31 = 1 998,22 - 0,0221 х 22 892,00*	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,56 *156/100*	1492,31	1251,03	6,44	1,59	2328	1952	10	2	102,7	160,21	0,16	0,25
26	СЦМ-113-0246	Эмаль ПФ-115	т	0,034476 *1,56*0,0221*	28800				993							
27	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	2,26 *(66+160)/100*	250,46	250,46			566	566			22,82	51,57		
28	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04 *4/100*	7071,17	4233,08	2,61		283	169			323,4	12,94		
29	ТЕРр62-01-04	Окраска известковыми составами по: штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,35 *35/100*	237,35	164,45	5,23	1,59	83	58	2	1	14,3	5,01	0,13	0,05
		Раздел 2. Работы по ТЕР														
30	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	100 м2 поверхности облицовки	0,57 *57/100*	1999,21	960,42	62,37		1140	547	36		70,88	40,4	2,78	1,58
31	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 поверхности облицовки	0,61 *61/100*	1999,21	960,42	62,37		1220	586	38		70,88	43,24	2,78	1,7
32	ТЕР15-04-006-03 *Доп. вып.2 ч.2*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов *90,31 = 401,66 - 0,013 х 23 950,00*	100 м2 покрытия	7,71 *(731+40)/100*	90,31	88,75	1,19	0,16	696	684	9	1	6,55	50,5	0,02	0,15
33	СЦМ-113-0474-00001	Грунтовка Ceresit CT16 Расход:250г/м2	т	0,193 *193/1000*	30080,7				5806							
34	ТЕР15-04-006-03 *Доп. вып.2 ч.2*	Покрытие поверхностей грунтовкой укрепляющей за 1 раз стен прим. *90,31 = 401,66 - 0,013 х 23 950,00*	100 м2 покрытия	7,71 *(731+40)/100*	90,31	88,75	1,19	0,16	696	684	9	1	6,55	50,5	0,02	0,15
35	СЦМ-101-1763-00012	Акриловый грунт	кг	131	190,5				24956							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	**ТЕР15-04-006-03** *Доп. вып.2 ч.2*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов Расход:0,12кг/м2 (КО-42) *90,31 = 401,66 - 0,013 x 23 950,00*	100 м2 покрытия	7,71 *(731+40)/100*	90,31	88,75	1,19	0,16	696	684	9	1	6,55	50,5	0,02	0,15
37	**СЦМ-101-0481**	Краски КО-42	т	0,093 *93/1000*	40020				3722							
38	**ТЕР15-04-006-03** *Доп. вып.2 ч.2*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Расход:1,2кг/м2 (КО-42) *90,31 = 401,66 - 0,013 x 23 950,00*	100 м2 покрытия	7,71 *(731+40)/100*	90,31	88,75	1,19	0,16	696	684	9	1	6,55	50,5	0,02	0,15
39	**СЦМ-101-0481**	Краски КО-42	т	0,925 *925/1000*	40020				37019							
40	**СЦМ-101-0333-00001**	Краситель: колер DERUFA	т	0,001 *1/1000*	72000				72							
41	**ТЕР15-04-013-01**	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	1,19 *119/100*	118,2	54,62	2,18		141	65	3		4,43	5,27	0,02	0,02
42	**ТЕР15-04-002-01**	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 *4/100*	173,97	117,46	2,15	0,16	7	5			10,21	0,41	0,03	
43	**ТЕР13-03-002-04**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,29 *229/100*	281,06	79,43	12,89	0,16	644	182	30		5,31	12,16	0,02	0,05
44	**ТЕР13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,29 *229/100*	1226,76	97,98	16,34	0,32	2809	224	37	1	7,66	17,54	0,04	0,09
45	**ТЕР15-02-001-01**	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (откосы)	100 м2 поверхности облицовки	0,2 *20/100*	1999,21	960,42	62,37		400	192	12		70,88	14,18	2,78	0,56
46	**ТЕР15-01-063-02** *Доп. вып.2 ч.2*	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,33 *33/100*	47564,73	1532,1	142,43	4,62	15696	506	47	2	118,4	39,07	0,69	0,23
47	**ТЕР08-02-001-01**	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1	800,52	63,29	51,37	6,37	801	63	51	6	5,4	5,4	0,4	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	**ТЕР08-07-001-02**	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11,48 *(348+800)/100*	1226,84	529,89	6,68		14084	6083	77		43,5	499,38	0,07	0,8
49	**ТЕР10-01-083-07**	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (5-ти кратная оборачиваемость) *2 393,85 = 6 599,10 - 5,25 x 801,00*	100 м2 покрытия	3,24 *324/100*	2393,85	400,49	210,51	18,64	7756	1298	682	60	32,48	105,24	1,95	6,32
50	**СЦМ-102-0057**	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	3,402 *3,24*5,25/5*	801				2725							
51	**ТЕР09-06-001-01**	Монтаж конструкций дверей (2х- польных металлических) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.*	1 т конструкций	0,24 *240/1000*	1215,52	1076,78	138,74	37,74	292	259	33	9	89,49	21,48	1,22	0,29
52	**ТЕР10-01-034-08** *Доп. вып.2 ч.2*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проёмов	0,196 *19,6/100*	17730,37	1839,14	466,93	10,51	3475	360	92	2	149,16	29,24	4,23	0,83
53	**СЦМ-203-9095-90010**	Пластиковое окно трехстворчатое: одна часть-глухая в створку, две поворотно-откидные (без стоимости слива, от-косов, подоконника)	м2	19,6	2650				51940							
54	**ТЕР10-01-035-01** *Доп. вып.2 ч.2, Изм.вып.5*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м.	100 м.п.	0,11 *(9,8+1,2)/100*	5741,38	254,92	15,26	0,64	632	28	2		21,19	2,33	0,19	0,02
55	**СЦМ-203-9055-90005**	Подоконники пластиковые, длиной 6м: 600мм	м	9,8	506				4959							
56	**СЦМ-203-9055-90006**	Подоконники пластиковые, длиной 6м: 700 мм	м	1,2	607,8				729							
57	**ТЕР15-01-050-01** *прим*	Облицовка поверхности откосов Сэндвич панелью по деревянному каркасу с утеплением Извером *1 570,22 = 8 680,08 - 101,4 x 70,00 - 0,36 x 32,94*	100 м2 облицовки	0,223 *22,3/100*	1570,22	648,95	96,98	1,75	350	145	22		50,15	11,18	0,87	0,19
58	**СЦМ-203-9095-90039**	Откосы из сэндвич-панелей шириной 500 мм	м	38,8	333,7				12948							
59	**СЦМ-203-9095-90040**	Откосы из сэндвич-панелей шириной 600 мм	м	5	371,7				1859							
60	**СЦМ-104-9220-91001**	Утеплитель "ISOVER" : КТ-11TWIL, толщина 50мм (мат)	м3	1,12	590,4				661							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	**ТЕР15-01-050-03**	Облицовка уголком на клее прим. *550,90 = 8 635,45 - 101,8 х 70,00 - 29,1 х 32,94*	100 м2 облицовки	0,0351 *3,51/100*	550,9	502,99	47,91	1,27	19	18	1		38,87	1,36	0,56	0,02
62	**СЦМ-101-1753-00102**	Пластиковые защитные уголки BOLTA" (Германия): Уголок Е40, длиной 2750 мм	м	43,8	24,9				1091							
63	**101-1921-10001** *прим*	Клей " Жидкие гвозди"	шт	1	41,67				42							
64	**ТЕР12-01-010-01**	Устройство мелких покрытий (сливов) из листовой оцинкованной стали *1 539,02 = 11 956,16 - 0,57 х 18 213,00 - 0,004 х 8 933,00*	100 м2 покрытия	0,038 *3,8/100*	1539,02	1356,65	32,36	3,19	58	52	1		112,75	4,28	0,27	0,01
65	**СЦМ-203-9095-90025**	Отлив оконный: 400 мм	м	10,43	124,9				1303							
66	**СЦМ-203-9095-90022**	Отлив оконный: 250 мм	м	3,6	96				346							
67	**СЦМ-101-1762**	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт	69	0,28				19							
68	**СЦМ-101-1759**	Герметик силиконовый	л	0,2	120				24							
69	**ТЕР08-04-002-03**	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж К=0,5 ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5*	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3 *330/100*	1150,04	976,96	173,08	15,61	3795	3224	571	52	78,2	258,06	1,48	4,88
70	**ТЕР15-02-031-01**	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,64 *64/100*	4871,29	2671	48,9	32,82	3118	1709	31	21	204,06	130,6	2,06	1,32
71	**ТЕР15-02-001-01**	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 поверхности облицовки	0,47 *(35+12)/100*	1999,21	960,42	62,37		940	451	29		70,88	33,31	2,78	1,31
72	**ТЕР15-02-016-03**	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (откосов прим.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,15 *(58+35+22)/100*	2437,63	1137,54	103,33	13,38	2803	1308	119	15	85,84	98,72	6,29	7,23
73	**ТЕР15-04-002-01**	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1 *110/100*	173,97	117,46	2,15	0,16	191	129	2		10,21	11,23	0,03	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (откосы)	100 м2 фасада	0,35 *35/100*	118,2	54,62	2,18		41	19	1		4,43	1,55	0,02	0,01
75	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,38 *538/100*	281,06	79,43	12,89	0,16	1512	427	69	1	5,31	28,57	0,02	0,11
76	ТЕР13-03-002-15	Окраска металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 прим. *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,38 *538/100*	328,32	120,16	29,6	0,32	1766	646	159	2	7,82	42,07	0,08	0,43
77	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	11,2397	1462,6	252,21	748,98	134,63	16439	2835	8418	1513	19,49	219,06	7,77	87,33
78	СЦМ-201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	11,2397	18360				206361							
79	СЦМ-101-1929	Болты анкерные	т	0,051 *51/1000*	22118				1128							
80	ТЕР09-03-022-04	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками *4 269,77 = 4 291,89 - 0,001 x 22 118,00*	100 м2	6,43 *643/100*	4269,77	1497,6	2747,4	356,79	27455	9630	17666	2294	113,01	726,65	18,5	118,96
81	СЦМ-101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	7,5	22,12				166							
82	СЦМ-101-9001-90046	Светопрозрачные поликарбонатные кровельные покрытия, сотовый поликарбонат, толщиной, мм: 6	м2	643	196				126028							
83	СЦМ-101-1735-10002	Винты самонарезающие с острым концом длиной: 25мм	шт	3680	0,1				368							
84	ТЕР07-05-039-10	Наклейка перфорированной ленты прим. *353,51 = 400,16 - 1,5 x 31,10*	100м	1,2 *120/100*	353,51	133,03	220,48		424	160	264		10,4	12,48	0,03	0,04
85	СЦМ-120-9010	Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд прим.	м	120	6,25				750							
86	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (сливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,28 *28/100*	11956,16	1356,65	32,36	3,19	3348	380	9	1	112,75	31,57	0,27	0,08
87	ТЕР07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон монтажной пеной прим. *883,38 = 1 854,88 - 13,4 x 72,50*	100 м шва	9,86 *986/100*	883,38	227,04	656,34	57,1	8710	2239	6471	563	17,75	175,02	4,22	41,61
88	СЦМ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	148	72,8				10774							
		Раздел 3. Погрузка и а/перевозка.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	**СЦП311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	9	3,66		3,66	0,45	33		33	4			0,02	0,18
90	**СЦП3-3-6-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 6 км: класс груза I	1 т	9	12,16		12,16		109		109					
91	**СЦП311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	0,5	3,66		3,66	0,45	2		2				0,02	0,01
92	**СЦП3-3-6-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 6 км: класс груза I	1 т	0,5	12,16		12,16		6		6					
		Раздел 4.														
93	**Прайс-лист**	Металлический дверной блок с комплектующими	шт	2	35593				71186							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									726751	52872	39042	5292		4191,61		324,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									774030	75498	63695	8532		5956,64		521,64
Накладные расходы									72643							
Сметная прибыль									48672							
Итоги по смете:																
Итоги по разделу 1 Работы по ТЕРр и ТЕР46 :																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1, 4-5, 7, 28									6899	5313	19	12		432,03		0,77
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									7699	6110	22	14		496,83		0,89
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 6 124)									4112							
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 6 124)									2450							
Итого с накладными и см. прибылью									14261					496,83		0,89
Малярные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 2-3, 9-11, 13, 22, 24-25, 29									7654	5882	40	5		491,64		0,79
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									8542	6764	46	6		565,39		0,91
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 6 770)									4604							
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 6 770)									2708							
Итого с накладными и см. прибылью									15854					565,39		0,91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																
Итого Поз. 6, 15, 21, 27									2904	2868	36	24		259,89		1,52
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									3339	3298	41	28		298,87		1,75
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 3 326)									3110							
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 3 326)									1863							
Итого с накладными и см. прибылью									8312					298,87		1,75
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 8, 12, 14, 17, 23, 26									11157							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									11157							
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 16, 18, 20									8107	2262	3781	700		181,41		43,72
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									9013	2601	4348	805		208,62		50,28
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 3 406)									2490							
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 3 406)									1907							
Итого с накладными и см. прибылью									13410					208,62		50,28
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 19									48	41	7	1		3,59		0,08
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									55	47	8	1		4,13		0,09
Накладные расходы 82%*0,85 ФОТ (от 48)									33							
Сметная прибыль 62%*0,8 ФОТ (от 48)									24							
Итого с накладными и см. прибылью									112					4,13		0,09
Итого									63106					1573,84		53,92
Всего с учетом " СМР=8,58" (средний индекс по видам работ)									541449					1573,84		53,92
Итого по разделу 1 Работы по ТЕРр и ТЕР46									**541449**					**1573,84**		**53,92**
Итоги по разделу 2 Работы по ТЕР :																
Отделочные работы:																
Итого Поз. 30-32, 34, 36, 38, 41-42, 45-46, 57, 61, 70-74									28850	8416	377	42		632,52		14,8
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									30206	9678	471	53		727,4		18,5
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									33758	13065	636	72		981,99		24,98
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 13 137)									11725							
Сметная прибыль 55%*0,8 ФОТ (от 13 137)									5780							
Итого с накладными и см. прибылью									51263					981,99		24,98
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 33, 35, 37, 39-40, 50, 53, 55-56, 58-59, 62, 66, 68, 78-79, 81-83, 85, 88									493771							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									493771							
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									493771							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 43-44, 75-76									6731	1479	295	4		100,34		0,68
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									7027	1701	369	5		115,39		0,85
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									7751	2296	498	7		155,78		1,15
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 2 303)									1762							
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 2 303)									1290							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью									10803					155,78		1,15
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 47-48, 69									18680	9370	699	58		762,84		6,08
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									20261	10776	874	73		877,27		7,6
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									24339	14548	1180	99		1184,31		10,26
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 14 647)									15189							
Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 14 647)									9374							
Итого с накладными и см. прибылью									48902					1184,31		10,26
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 49, 52, 54, 60									12524	1686	776	62		136,81		7,17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									12971	1939	970	78		157,33		8,96
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									13990	2618	1310	105		212,4		12,1
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 2 723)									2731							
Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 2 723)									1372							
Итого с накладными и см. прибылью									18093					212,4		12,1
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 51, 77, 80									44186	12724	26117	3816		967,19		206,58
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									52624	14633	32646	4770		1112,27		258,23
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									69172	19755	44072	6440		1501,56		348,61
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 26 195)									20039							
Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 26 195)									17813							
Итого с накладными и см. прибылью									107024					1501,56		348,61
Полы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 63									42							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									42							
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									42							
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 68%*0,8 ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью									42							
Кровли:																
Итого Поз. 64-65, 67, 86									4728	432	10	1		35,85		0,09
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									4796	497	13	1		41,23		0,11
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									4975	671	18	1		55,66		0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 672)									685							
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 672)									349							
Итого с накладными и см. прибылью									6009					55,66		0,15
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 84, 87									9134	2399	6735	563		187,5		41,65
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									11178	2759	8419	704		215,63		52,06
Всего с учетом "2.2.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									15091	3725	11366	950		291,1		70,28
Накладные расходы 155%*0,85 ФОТ (от 4 675)									6159							
Сметная прибыль 100%*0,8 ФОТ (от 4 675)									3740							
Итого с накладными и см. прибылью									24990					291,1		70,28
Итого									760897					4382,8		467,53
Всего с учетом " СМР=4,45" (средний индекс по видам работ)									3385992					4382,8		467,53
Итого по разделу 2 Работы по ТЕР									**3385992**					**4382,8**		**467,53**
Итоги по разделу 3 Погрузка и а/перевозка. :																
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 89, 91									35		35	4				0,19
Накладные расходы 100% ФОТ (от 4)									4							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4)									2							
Итого с накладными и см. прибылью									41							0,19
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 90, 92									115		115					
Итого									156							0,19
Всего с учетом " СМР=7,8" (средний индекс по видам работ)									1217							0,19
Итого по разделу 3 Погрузка и а/перевозка.									**1217**							**0,19**
Итоги по разделу 4 :																
Итого Поз. 93									71186							
Всего с учетом " "									71186							
Итого по разделу 4									**71186**							
Итого									3999844					5956,64		521,64
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									634837							
Машины и механизмы									63695							
ФОТ									84030							
Накладные расходы									72643							
Сметная прибыль									48672							
НДС 18%									719971,92							
ВСЕГО по смете									**4719815,92**					**5956,64**		**521,64**

Машины и механизмы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	3,7												
21	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,45												
22	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	7,96												
23	021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	м-час	149,01												
24	030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,23												
25	030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	м-час	1,35												
26	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	1,98												
27	030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	м-час	1,66												
28	031051	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг	м-час	21,09												
29	031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т...	м-час	5,88												
30	*031121*	*- Подъемники мачтовые строительные 0.5 т*	*м-час*	*4,36*												
31	*031121*	*- Подъемники мачтовые строительные 0.5 т*	*м-час*	*1,52*												
32	031501	Подмости самоходные высотой подъема 12 м	м-час	32,93												
33	031910	Люльки	м-час	84,4												
34	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	19,05												
35	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,21												
36	041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	0,01												
37	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	35,67												
38	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	40,62												
39	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	м-час	0,23												
40	111500	Растворонасосы 1 м3/ч	м-час	6,27												
41	111501	Растворонасосы 3 м3/ч	м-час	5,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	253101	Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха)	м-час	12,7												
43	330206	Дрели электрические	м-час	13,53												
44	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	м-час	14,39												
45	330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	1,96												
46	330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	0,16												
47	331411	Аппараты пескоструйный	м-час	1,24												
48	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,99												
49	331531	Пилы дисковые электрические	м-час	1,5												
50	331551	Шприцы пневматические для заделки швов	м-час	40,62												
51	331557	Шприц пневматический для заделки швов	м-час	21,09												
52	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	23,62												
53	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	14,99												

Составил: _____ Воронина М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы: _____ Галецкая Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

в сумме 4 719 815,92 руб.

МИР ДВЕРЕЙ


Сентябрь 2012г.

г. Томск, ул. Карла Маркса, д 25
тел/факс: (3822) , 51-47-21
e-mail: opp@wdoors.ru
Менеджер :Торгаева Марина
Тел.с. 8-913-888-91-88

Уважаемые господа!
Предлагаем Вашему внимаю металлические
Двустворчатые двери !!!

для проема 1500*2080!!!

Цена : 42 000 руб.



Масса двери : 170 кг.

Комплектация двери:

Полотно и короб изготовлены из высококачественной стали толщиной 2 мм. Полотно имеет четыре ребра жесткости, утеплитель, по периметру полотна установлен силиконовый уплотнитель производства Германии. В полотно устанавливаются: замок
Отделка: Металл-металл. Цвет- Медь
Основной замок.: Замок **Эльбор Гранит 1.06.02.** сув. без защелки
Противосъемные штыри: 6шт. (2*3шт.)
Ручка: бугельная , доводчик.
Анкера: отсутствуют, необходимо выписывать 6 анкеров диам-12,

Осуществляем доставку и монтаж дверей.

Менеджер отдела корпоративных продаж:
Торгаева Марина , т.с. 8-913-888-91-88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**ТЕРр61-10-01**	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,58 *58/100*	3911,69	2488,79	1,36		2269	1443	1		201,84	117,07		
5	**ТЕРр61-20-01**	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04 *4/100*	7071,17	4233,08	2,61		283	169			323,4	12,94		
6	**ТЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	7,31 *731/100*	250,46	250,46			1831	1831			22,82	166,81		
7	**ТЕРр61-26-01**	Перетирка штукатурки внутренних помещений *344,54 = 361,13 - 0,034 x 488,00*	100 м2 перетертой поверхности	7,71 *(731+40)/100*	344,54	341,93	2,37	1,59	2656	2636	18	12	28,07	216,42	0,1	0,77
8	**СЦМ-402-0243-00002**	Штукатурная смесь модифицированная выравнивающая для внутренней отделки Богатырь Б-201	т	3,701 *3701/1000*	1773,86				6565							
9	**ТЕРр62-19-01**	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	7,23 *723/100*	368,05	212,36	2,22		2661	1535	16		18,46	133,47	0,03	0,22
10	**ТЕРр62-01-04**	Окраска известковыми составами по: штукатурке (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,26 *26/100*	237,35	164,45	5,23	1,59	62	43	1		14,3	3,72	0,13	0,03
11	**ТЕРр62-29-02**	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за: 2 раза (ворот) *231,88 = 836,08 - 0,0161 x 25 392,00 - 0,009 x 21 710,00*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 *11/100*	231,88	230,83	0,68		26	25			18,72	2,06	0,01	
12	**СЦМ-113-0079**	Лак БТ-577 битумный	т	0,00198 *0,11*(0,009*2)*	8990				18							