

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»**

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОМТСКО


М.С. Забелин
«22» 06 2015г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: Поставка листов нержавеющей марок сталей

Лесной
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Поставка листов нержавеющей марок сталей</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новый, ранее не использовавшийся, не с гос. резерва.</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
090000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	Лист 12X18Н10Т-ГР 0,8x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	310 782,64
2	Лист 12X18Н10Т-ГР 1x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	306 827,22
3	Лист 12X18Н10Т-ГР 1,5x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	301 741,69
4	Лист 12X18Н10Т-ГР 2x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	297 221,21
5	Лист 12X18Н10Т-ГР 3x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19904-90	297 221,21
6	Лист 12X18Н10Т-ГР 4x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	266 708,00
7	Лист 12X18Н10Т-ГР 5x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	266 708,00
8	Лист 08X18Н10Т-ГР 5x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	266 708,00
9	Лист 12X18Н10Т-ГР 8x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	266 708,00
10	Лист 12X18Н10Т-ГР 20x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	270 098,35
11	Лист 12X18Н10Т-ГР 25x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	270 098,35
12	Лист 12X18Н10Т-ГР 36x1500x6000мм	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	285 920,01
13	Лист 12X18Н10Т-ГР 50x1500x6000мм М4б	ГОСТ 5632-72; ГОСТ 19903-74	285 920,01
14	Лист 12X18Н10Т-ГР 60x1500x4000мм	ГОСТ 5632-72	279 139,30
15	Лист 12X18Н10Т-ГР 70x1500x4000мм	ГОСТ 5632-72	279 139,30

Подраздел 3.2 Требования к маркировке
<i>Маркировка в соответствии с ГОСТ 7566-94</i>
Подраздел 3.3 Требования к упаковке
<i>Листы одного размера, одной марки и одного состояния должны быть упакованы в пачку; на пачке листов должна быть прикреплена бирка; остальные требования должны соответствовать ГОСТ 7566-94</i>

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ</i>
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>в соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию</i>
--

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию</i>
<i>6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.</i>

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<i>В соответствие с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1</i>
--

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

<i>Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров</i>

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества завода изготовителя товара, в случае предоставления копии она должна быть подписана и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Металлопродукция должна быть Российского производства, допускается поставка продукции производителей из стран СНГ при условии наличия таких производителей в соответствующем ограничительном перечне материалов ГК «Росатом».

Участники, которые намерены поставлять продукцию таких производителей и о чём они указывают в своей заявке, должны к своей заявке приложить документы подтверждающие наличие производителя продукции из страны СНГ в указанном ограничительном перечне.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

<i>11.1 Количество поставок товара:</i>							
№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во	График поставки, т.		
					не позднее		
					30 августа 2015г.	26 октября 2015г.	27 ноября 2015г.
1	Лист 12X18Н10Т-ГР 0,8x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	0,5	0,5		
2	Лист 12X18Н10Т-ГР 1x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	1	0,7	0,3	
3	Лист 12X18Н10Т-ГР 1,5x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	10	7	2	1
5	Лист 12X18Н10Т-ГР 2x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	1	0,7	0,3	
5	Лист 12X18Н10Т-ГР 3x1000x2000мм М2а; АТ	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90	т	10	7	2	1
6	Лист 12X18Н10Т-ГР 4x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	1,5	1,5		
7	Лист 12X18Н10Т-ГР 5x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	0,7	0,7		
8	Лист 08X18Н10Т-ГР 5x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	0,7	0,7		
9	Лист 12X18Н10Т-ГР 8x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	3,5	3,5		
10	Лист 12X18Н10Т-ГР 20x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	4,3	4,3		
11	Лист 12X18Н10Т-ГР 25x1500x6000мм М2б	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	1,8	1,8		

12	Лист 12X18H10T-ГР 36x1500x6000мм	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	2,58	2,58		
13	Лист 12X18H10T-ГР 50x1500x6000мм М46	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74	т	3,58	3,58		
14	Лист 12X18H10T-ГР 60x1500x4000мм	ГОСТ 5632-72	т	2,86	2,86		
15	Лист 12X18H10T-ГР 70x1500x4000мм	ГОСТ 5632-72	т	3,3	3,3		
Всего:				47,32	37,42	4,6	2
<i>11.2 Допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.</i>							

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы