

**Техническое задание**  
на электротехническое оборудование, приобретаемое по проекту  
"Модернизация системы технологической водоподготовки  
бассейна профилактория комбината"

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Срок гарантии	Количество
1	2	3	4	5
1	Вводно-распределительное устройство в составе:	серия AT41 IP43 48 модулей ГОСТ 51321.1(МЭК 60439-1) код 2CPX0 30121 R9999. Компания"ABB"		
1.1	Автоматический выключатель на вводе	выключатель серии S800S 3P х-ка К, с уставкой 125 А, марка S803 С-К 125, код 2CCS883001R0647		1
1.2	Автоматические выключатели на отходящих линиях:	S200 1P х-ка К, с расцепителем на ток 16 А марка S201 М-К 16 код 2CDS271001R0467		1
		S200 1P х-ка К, с расцепителями на ток 20 А марка S201 М-К 20 код 2CDS271001R0487		1
		S200 3P х-ка К, с расцепителями на ток 16 А марка S203 М-К 16 код 2CDS273001R0467		1
		S200 3P х-ка К, с расцепителями на ток 20 А марка S203 М-К 20 код 2CDS273001R0487		1
		S200 3P х-ка К, с расцепителями на ток 80 А марка S803 С-К 80 код 2CCS863001R0627		1
	Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ	1+N, с расцепителями на ток 16 А марка DS201LC16APR30-C16 код 2CSR245440R1164		8
2	Ящики управления в составе:			2
	Маркировочные надписи Я.ЭК1, Я.ЭК2	Я5411-22 74УХЛ4, 380В; In=0,75А; IP54 ТУ16-536.042-76 ОООЭлектроСтройСити т.240-63-97		
	Контактная приставка	ПКЛ-1104 к пускателю ящика Я5411 группа предприятий ЭТМ		
3	Ящики управления : Маркировочная надпись Я.Н5.1	Я5411-22 74УХЛ4, 380В; In=0,6А; IP54 ТУ16-536.042-76 ОООЭлектроСтройСити т.240-63-97		1
4	Розетка XS5, XS6, XS7, XS8, XS9, XS10, XS11, XS12, XS13, XS14, XS15, XS16,	Розетка двухместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В РС622-3-ФСр код ERS22-K03-16-54-Дс. Компания IEK		6



**Техническое задание**  
на электротехническое оборудование, приобретаемое по проекту  
"Модернизация системы технологической водоподготовки  
бассейна профилактория комбината"

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Срок гарантии	Количество
1	2	3	4	5
10	Провод одножильный, 380В с медной жилой с ПВХ изоляцией жилами с ПВХ изоляцией, ГОСТ 6323-79 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский з-д	ПВЗ, сечением в кв. мм 1х1,0		15м
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ "ДКС"г.Екатеринбург:			
12	Короб 80x40 серии TA-GN	код 01781		7
13	Угол внутренний изменяемый NIAV	код 01724		2
14	Заглушка	код 00874		1
15	Миниканалы 22x10 серии TMC	код 00317		9
16	Внутренний угол AIM	код 00386		4
17	Внешний угол AEM	код 00396		4
18	Набор адапторов	код 10133		3
19	Кабельный короб 90x50 серии In-Liner FRONT	код 09500		2
20	Ввод в стену / потолок	код 09507		1
21	Заглушка короба торцевая	код 09505		1
22	Каркас под 2 модуля серии "Viva"	код F0000A		
23	Универсальная рамка на 6 модулей	код F00015		
	Кабельные конструкции фирмы ДКС "ДКС"г.Екатеринбург:			
24	Консоль ML облегченная с осн.200мм	код 34103		4
25	Консоль ML облегченная с осн.300мм	код 34104		8
26	Стандартный анкер с болтом М8	код СМ430850		24
27	Металлический кабельный лоток перфарированный, осн. 300 h= 50мм, l=3000мм	код 35265		4
28	Крышка для кабельного лотка, L=3000мм	код 35525		4
29	Лоток угловой СРО90, осн.300	код 36005		1

**Техническое задание**  
на электротехническое оборудование, приобретаемое по проекту  
"Модернизация системы технологической водоподготовки  
бассейна профилактория комбината"

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Срок гарантии	Количество
1	2	3	4	5
30	Крышка углового кабельного лотка СРО90	код F00015		1
31	Переходник правосторонний RRD	код 36337		1
32	Крышка переходника RRD	код 38130		1
33	Металлический кабельный лоток перфарированный, осн. 200 h= 50мм, l=3000мм	код 35264		2
34	Крышка для кабельного лотка, L=3000мм	код 35524		2
35	Металлический кабельный лоток перфарированный, осн. 100 h= 50мм, l=2000мм	код 35252		10
36	Крышка для кабельного лотка, L=2000мм	код 35512		10
37	Винт с крестообразным шлицем М6х10	код СМ010610		50
38	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6	код СМ100600		50
39	Скоба ТМ, ширина 100мм	код 30690		8
40	Винт с гладкой головкой М6х16	код СМ010616		20
41	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6	код СМ100600		20
42	П-образный профиль PSM, толщина 2,5мм, l=2000м	код 34130		8
43	Шпилька резьбовая, оцинкованная оцинкованная DIN 975/976, М10х2000	код СМ201002		34
44	Стальной забивной анкер М10	код СМ401040		34
45	Гайка шестигранная, оцинкованная М10	код СМ111000		17
46	Шайба кузовная, DIN 9021, М10	код СМ121000		17
47	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55	код 54000		2
48	Клеммные колодки из полиамида 6.6. на 12 клемм	код 43112NY		4
49	DIN-рейка из оцинкованной стали OMEGA 2F	код 02135		4
50	Переходник армированная труба - коробка М20, IP65	код 55120		10
51	Кабельный зажим с контрогайкой, IP68	код 52500		10
52	Гибкая гофрированная труба из полипропилена (серия 10) ГОСТ 50827-95	код 11920		22м
	<b>Изделия заводов ГЭМ:</b>			
53	Стойка К314У3 ТУ 36-22-85			4
54	Профиль С-образный К108/1У2 ТУ 36-1434-82	код 34 4962 6021		2
55	Стойка К305УХЛ2 ТУ 36-22-85			1