

200 F.

10	11
----	----

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

483 616.11 nv6.

99692.97 py6.

670.53 чед.чак

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013

## Демонстрационные работы

## Демонтажные работы

1	ТЕР99-06-001-02 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из подосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 в расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 в расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР99-06-001-02 9,61. Монтаж: дверей, лотков, подвесных трубчат из подосовой стали и труб.; лотков решеток, стенок из стали различного профиля ОЗП=10,81; ЭМ=6,4; ЗПМ=10,81; МАТ=3,24 НР (1868,04 руб.); 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (2713,2 руб.) СП (1568,23 руб.); 85%*(0,8*0,85) от ФОТ (2713,2 руб.)	1 т	0,585 0,522+0,063	533,77	427,7	106,07	1,34	312,26	250,21	62,05	0,78	35,553	20,8	0,084	0,05
2	ТЕР46-03-007-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-007-03 45,33 Пробивка проемов в конструкциях. Устройство ниш в кирпичных стенах ОЗП=10,81; ЭМ=7,31; ЗПМ=10,81 НР (3694,4 руб.); 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (4390,26 руб.) СП (2089,76 руб.); 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (4390,26 руб.)	1 м3	2,13 1,62+0,51	397,13	155,47	241,66	35,2	845,89	331,15	514,74	74,98	12,3	26,2	2,54	5,41

			3																
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.0378 2,1*0,9*2/100	1482,99	1183,53	299,46	123,3	56,06	44,74	11,32	4,66	103,91	3,93	7,74	0,29				
с 01.07.2012	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-03 45,50 Разборка деревянных заплотнений проемов ОЭП-40,81: ЭМ-6,29: ЗПМ-10,81																		
Приказ	Деп.стр. №9-НР (449,37 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (534,01 руб.)																		
и от	СП (254,19 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (534,01 руб.)																		
4	ТЕР55-5-1	100 м2	0,146	2299,88	1698,64	601,24	93,14	335,78	248	87,78	13,6	141,2	20,62	6,72	0,98				
с 01.07.2012	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	перегорода ок																	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ТЕР55-5-1 80,5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ОЭП-10,81: ЭМ-7,3: ЗПМ-10,81																		
Приказ	Деп.стр. №9-НР (2139,31 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (2827,9 руб.)																		
и от	СП (1470,51 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2827,9 руб.)																		
02.04.12																			
5	ТЕР57-3-1	100 м	0,177	41,36	41,36			7,32	7,32			3,77	0,67						
с 01.07.2012	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	плинтуса																	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ТЕР57-3-1 82,3 Разборка плинтусов ОЭП-10,81																		
Приказ	Деп.стр. №9-НР (53,81 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (79,13 руб.)																		
и от	СП (43,05 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (79,13 руб.)																		
02.04.12																			
6	ТЕР57-2-1	100 м2	0,394	129,98	124,95	5,03	2,07	51,21	49,23	1,98	0,82	11,39	4,49	0,13	0,05				
с 01.07.2012	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	покрытия																	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ТЕР57-2-1 82,2 Разборка покрытий полов ОЭП-10,81: ЭМ-7,22: ЗПМ-10,81																		
Приказ	Деп.стр. №9-НР (367,91 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (541,04 руб.)																		
и от	СП (294,33 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (541,04 руб.)																		
02.04.12																			
7	ТЕР46-04-011-12	100 м2	0,237	878,5	347,62	530,88	77,34	208,2	82,39	125,81	18,33	28,54	6,76	5,58	1,32				
с 01.07.2012	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм	покрытия																	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ТЕР46-04-011-12 45,49 Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с асфальтовыми средами ОЭП-10,81: ЭМ-7,31: ЗПМ-10,81																		
Приказ	Деп.стр. №9-НР (916,22 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (1088,79 руб.)																		
и от	СП (518,26 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (1088,79 руб.)																		
02.04.12																			
8	ТЕР46-04-011-13	100 м2	0,237	441,84	127,89	313,95	45,75	104,72	30,31	74,41	10,84	10,5	2,49	3,3	0,78				
с 01.07.2012	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 до толщ 40 мм	покрытия																	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЭП-3: ЭМ-3 к расч.: ЗПМ-3: МАТ-3 к расч.: ТЗ-3: ТЗМ-3																		
Приказ	Деп.стр. №9-НР (374,32 руб.): 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (444,83 руб.)																		
и от	СП (211,74 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (444,83 руб.)																		
02.04.12																			
Стены и перегородки																			

Стены и перегородки



	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ТЕР-46-02- 007-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9- и от 02.04.12	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах и перегородках при объеме кладки в одном месте: до 5 м³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-46-02-007-01 - 45,29 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах ОЗП=10,81; ЭМ=2,63; ЗПМ=10,81; МАТ=4,63 НР (1775,39 руб.); 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (2109,79 руб.) СП (100+26 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (2109,79 руб.)	1 м³  1,16 0,25+0,91		859,42	168,25	2,05		996,93	195,17	2,38		14,63	16,97		
10 ТЕР-08-02- 002-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9- и от 02.04.12	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-08-02-002-03 8,13. Кладка перегородок из кирпича ОЗП=10,81; ЭМ=7,61; ЗПМ=10,81; МАТ=4,71 НР (4620,55 руб.); 122%*(0,85*0,9) от ФОТ (4950,77 руб.) СП (2693,22 руб.); 80%*(0,8*0,85) от ФОТ (4950,77 руб.)	100 м² перегородок (за вычетом проемов)	0,188	12060,3	2354,22	674,31	81,84	2267,34	442,59	126,77	15,39	195,6955	36,79	5137,3	0,97
УО 1. 411-0001	Вода	м³	0,3	21,7				5,75							
11 ТЕР-63-5-1 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9- и от 02.04.12	Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-63-5-1 88,5 Снятие обоев ОЗП=10,81 НР (238,31 руб.); 77%*(0,85 от ФОТ (394,67 руб.) СП (157,87 руб.); 50%*(0,8 от ФОТ (394,67 руб.)	100 м² очистаемой поверхности	0,32	114,09	114,09			36,51	36,51			10,4	3,33		
12 ТЕР-61-26-1 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9- и от 02.04.12	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-61-26-1 86,26 Перетирка штукатурки ОЗП=10,81; ЭМ=5,87; ЗПМ=10,81; МАТ=5,63 НР (2029,51 руб.); 79%*(0,85 от ФОТ (3022,36 руб.) СП (1208,94 руб.); 50%*(0,8 от ФОТ (3022,36 руб.)	100 м² перетертой поверхности	0,814	362,91	341,89	3,87	1,59	295,41	278,3	3,15	1,29	28,07	22,85	0,14	0,08
УО 1. 411-0001	Вода	м³	0,01 0,00814	21,7				1,01							
13 ТЕР-61-2-7 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9- и от 02.04.12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м² толщиной слоя до 20 мм 3 987,93 = 3 985,53 - 0,35 x 21,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-61-2-7 86,2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ОЗП=10,81; ЭМ=6,29; ЗПМ=10,81; МАТ=5,66 НР (5818,6 руб.); 79%*(0,85 от ФОТ (8665,08 руб.) СП (3466,03 руб.); 50%*(0,8 от ФОТ (8665,08 руб.)	100 м² отремонтированной поверхности	0,28	3987,93	2852,09	25,92	10,67	1116,62	798,59	7,26	2,99	228,35	63,94	0,67	0,19
УО 1. 411-0001	Вода	м³	0,35 0,098	21,7				12,06							



3																	
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР61-7-1 с 01.07.2012	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по каменю и бетону цементно-известковым раствором: прямолнейных	100 м2	0.01	7106.6	4841.83	44.88	18.48	71.07	48.42	0.45	0.18	383.06	3.83	1.16	0.01	
13	ПРКАЗ Ден. стр. №9 и от 02.04.12	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР61-7-1 86.7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания ОЗП=10.81; ЗМ=6.29; ЗПМ=10.81; МАТ=5.24 НР (352.79 руб.); 79%*(0.85 от ФОТ (525.37 руб.) СП (210.15 руб.); 50%*(0.8 от ФОТ (525.37 руб.)	поверхностно и ровное														
12	1. 411-0001	Вода	м3	0.35 0.0035	21.7				0.42					75.22	7.52		
11	ТЕР46-03-017-05 с 01.07.2012	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0.1	1902.19	856.76	42.85		190.22	85.68	4.29						
10	ПРКАЗ Ден. стр. №9 и от 02.04.12	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-05 45.38 Заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=10.81; ЗМ=7.66; ЗПМ=10.81; МАТ=4.49 НР (779.4 руб.); 110%*(0.85*0.9) от ФОТ (926.2 руб.) СП (440.87 руб.); 70%*(0.8*0.85) от ФОТ (926.2 руб.)	заделка														
9	1. 411-0001	Вода	м3	0.0137 0.00137	21.7				0.13								
16	ТЕР57-13-1 с 01.07.2012	Смена вентиляционных решеток	100 шт.	0.02	407.2	407.2			8.14	8.14		34.45	0.69				
1	ПРКАЗ Ден. стр. №9 и от 02.04.12	МАТ=0 к расч. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР57-13-1 82.14 Смена вентиляционных решеток ОЗП=10.81; МАТ=38.4 НР (59.83 руб.); 80%*(0.85 от ФОТ (87.99 руб.) СП (47.87 руб.); 68%*(0.8 от ФОТ (87.99 руб.)															
17	ТССЦ-301-4491 И2	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм	шт.	2	30.26				60.52								
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-4491 Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм ПРКАЗ МАТ=1.438																
Полы																	
18	ТЕР11-01-011-01 с 01.07.2012	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.237	1723.52	507.98	69.81	25.29	408.47	120.39	16.55	5.99	45.4365	10.77	1.5875	0.38	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЗМ=1.25; ЗПМ=1.25; Т3=1.15; Т3М=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 11.24 Устройство стяжек: цементных ОЗП=10.81; ЗМ=6.37; ЗПМ=10.81; МАТ=5.97 НР (1285.5 руб.); 123%*(0.85*0.9) от ФОТ (1566.17 руб.) СП (606.75 руб.); 75%*(0.8*0.85) от ФОТ (1566.17 руб.)	стяжки															
19	ПРКАЗ Ден. стр. №9 и от 02.04.12	Вода	м3	3.5 0.8295	21.7				107.46								



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	ТЕР11-01-011-02 с 01.07.2012 Пирказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-02 11.24, Устройство стяжек: цементных ОЗП=10.81; ЭМ=6.37; ЗПМ=10.81; МАТ=5.97 НР (102.33 руб.): 123%*(0.85*0.9) от ФОТ (108.75 руб.) СП (55.46 руб.): 75%*(0.8*0.85) от ФОТ (108.75 руб.)	100 м2 стяжки	0.237	1220.63	25.71	49.2	16.75	289.29	6.09	11.66	3.97	2.3	0.55	1.05	0.25
20	ТЕР11-01-021-01 с 01.07.2012 Пирказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Устройство покрытий : однослойных наливных толщиной 3 мм при КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к раск.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-021-01 11.48, Устройство покрытий полимерцементных ОЗП=10.81; ЭМ=11.16; ЗПМ=10.81; МАТ=1.97 НР (4686.09 руб.): 123%*(0.85*0.9) от ФОТ (4980.17 руб.) СП (2339.89 руб.): 75%*(0.8*0.85) от ФОТ (4980.17 руб.)	100 м2 покрытия	0.38	1367.78	999.7	357.09	212.66	515.58	379.89	135.69	80.81	80.04	30.42	13.35	5.07
21	ТССП-402-3674 с 01.07.2012 Пирказ	Смеси сухие для наливных полов, марка (Бетонит) 3000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-402-3674 Смеси сухие для наливных полов, марка: «Бетонит» 3000 МАТ=2.207	т	0.171	13607.76			2326.93								
22	ТЕР11-01-036-04 с 01.07.2012 Пирказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-036-04 11.76, Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ОЗП=10.81; ЭМ=7.36; ЗПМ=10.81; МАТ=1.31 НР (2002.09 руб.): 123%*(0.85*0.9) от ФОТ (2127.73 руб.) СП (1085.14 руб.): 75%*(0.8*0.85) от ФОТ (2127.73 руб.)	100 м2 покрытия	0.458	593.2	422.98	102.44	6.78	271.69	193.73	46.92	3.1	36.1215	16.54	0.425	0.19
23	ТССП-101-4201 и	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-101-4201 Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) МАТ=1.383	м2	46.72	384.09			17944.68								



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ТЕР11-01-040-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на саморезах прим. 1744.80 = 1 843.27 - 5.15 x 19.12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-040-01 11.83. Устройство плинтусов поливинилхлоридных ОЗП=10.81; ЭМ=7.79; ЗПМ=10.81; МАТ=1.62 НР (698.38 руб.): 123%*(0.85*0.9) от ФОТ (742.21 руб.) СП (428.53 руб.): 73%*(0.85*0.85) от ФОТ (742.21 руб.) Мастика клеющая каучуковая, марки КН-2	плинтуса 100 м	0.483	1764.13	142.15	3.96		852.08	68.66	1.91		10.3385	4.99			
У0 1.101-0609	Мастика клеющая каучуковая, марки КН-2	кг	5.15 2.487	19.12				77.03								
25 ТССЦ-101-4848 И2	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4848 Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм МАТ=2.111	шт	16	4.51				72.16								
26 ТССЦ-101-4220 И3	Дюбели пластмассовые с шурупами 8x60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4220 Дюбели пластмассовые с шурупами 8x60 мм МАТ=1.944	10 шт.	14.5 145/10	2.25				32.63								
27 ТССЦ-101-4847 И2	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4847 Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм МАТ=2.109	шт	10	4.51				45.1								
28 ТССЦ-101-4849 И2	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4849 Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм МАТ=2.111	шт	6	4.51				27.06								
Облицовка стен																
29 ТЕР10-05-009-02 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-009-02 10.156 Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой ОЗП=10.81; ЭМ=4.04; ЗПМ=10.81; МАТ=1.99 НР (4356.25 руб.): 118%*(0.85*0.9) от ФОТ (4825.8 руб.) СП (2062.37 руб.): 63%*(0.85*0.85) от ФОТ (4825.8 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.453	14317.94	985.47	15.25		6486.03	446.42	6.91		77.05	34.9			



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20 ТЕР15-02-016-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-016-03 15.71 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором ОЗТ=10.81; ЭМ=10.34; ЗПМ=10.81; МАТ=4.59 НР (6033.82 руб.); 105%*(0.85*0.9) от ФОТ (7511.76 руб.) СП (2809.4 руб.); 55%*(0.8*0.85) от ФОТ (7511.76 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.49	2633.88	1307	144.86	111.15	1290.6	640.43	70.98	54.46	98.716	48.37	7.8625	3.85
31 ТЕР15-02-031-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню; плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-031-01 15.79 Оштукатуривание отдельных мест ОЗТ=10.81; ЭМ=6.72; ЗПМ=10.81; МАТ=5.14 НР (432.5 руб.); 105%*(0.85*0.9) от ФОТ (538.44 руб.) СП (201.38 руб.); 55%*(0.8*0.85) от ФОТ (538.44 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.016	5281.64	3071.82	99.62	41.02	84.51	49.15	1.39	0.66	234.669	3.75	2.575	0.04
32 ТЕР15-06-001-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Оклеивка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; тисненными и плотными 477.69 = 477.91 - 0.01 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-06-001-05 15.148 Оклеивка стен (по штукатурке, бетону, листовым материалам) обоями ОЗТ=10.81; ЭМ=7.35; ЗПМ=10.81; МАТ=2.39 НР (5990.23 руб.); 105%*(0.85*0.9) от ФОТ (7457.49 руб.) СП (2789.1 руб.); 55%*(0.8*0.85) от ФОТ (7457.49 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1.432	540.86	481.55	1.81	0.2	774.52	689.58	2.6	0.29	37.651	53.92	0.0125	0.02
33 ТССЦ-101-1992 с 01.07.2012	Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1992 Обои высококачественные МАТ=2.612	м3 100 м2	0.01 1.647	21.7 5200.23			0.8 8564.78								



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
34 ТЕР15-04-005-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 1 881,91 = 1 888,40 - 0,005 x 3 297,90 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-05 15,96 Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами ОЗП=10,81; ЭМ=7,71; ЗПМ=10,81; МАТ=1,81 НР (4595,2 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (5720,76 руб.) СП (2139,56 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (5720,76 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,432	1922,83	369,36	13,71	0,2	2767,81	528,92	19,64	0,29	29,2215	41,85	0,0125	0,02	
Уд 1. 101-1712	Шпатлевка клеевая	м	0,005 0,00716	3297,9				42,73								
Помонок																
35 ТЕР15-01-047-15 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-047-15 13,48 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ОЗП=10,81; ЭМ=7,63; ЗПМ=10,81; МАТ=1,76 НР (6264,35 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (7798,76 руб.) СП (2916,74 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (7798,76 руб.)	100 м2 поверхности ти облицовок и	0,458	15687,77	1560,06	652,22	15,14	7185	714,51	298,72	6,93	117,829	53,97	0,95	0,44	
Окна																
36 ТЕР10-01-034-08 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-08 10,64. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ОЗП=10,81; ЭМ=7,45; ЗПМ=10,81; МАТ=1,67 НР (523,33 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (579,74 руб.) СП (248,36 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (579,74 руб.)	100 м2 проемов	0,0252	18166,3	2115,01	618,1	13,14	457,79	53,3	15,58	0,33	171,534	4,32	0,825	0,02	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТССЦ-203-1037 И2	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-1039 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 МАТ=1,345	м2	2,46	3307,73				8137,02							
38 ТЕР11-01-011-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 от 02.04.12	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (отлив) 1 643,30 = 1 719,25 - 3,5 x 21,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 11,24. Устройство стяжек: цементных ОЗП=10,81; ЭМ=6,37; ЗПМ=10,81; МАТ=5,97 НР (12,51 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (13,3 руб.) СП (6,78 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (13,3 руб.)	100 м2 стяжки	0,0023 0,23/100	1723,52	507,98	69,81	25,29	3,96	1,17	0,16	0,06	45,4365	0,1	1,5875	
Уд	Вода	м3	3,5 0,00805	21,7	3661,9	77,14	147,6	50,25	8,42	1,01	0,18	0,34	0,12	6,9	0,02
39 ТЕР11-01-011-02 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 от 02.04.12	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент увеличения толщины до 80 мм ОЗП=12; ЭМ=12 к расц.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расц.; ТЗМ=12; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-02 11,24. Устройство стяжек: цементных ОЗП=10,81; ЭМ=6,37; ЗПМ=10,81; МАТ=5,97 НР (3,06 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (3,25 руб.) СП (1,66 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (3,25 руб.)	100 м2 стяжки	0,0023	3661,9	77,14	147,6	50,25	8,42	0,18	0,34	0,12	6,9	0,02	3,15	0,01
40 ТЕР12-01-010-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 от 02.04.12	Устройство мелких покрытий (брендмахэр, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 575,27 = 15 820,90 - 0,782 x 18 216,92 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 12,20. Устройство мелких покрытий (брендмахэр, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=10,81; ЭМ=7,65; ЗПМ=10,81; МАТ=1,87 НР (69,87 руб.): 120%*(0,85*0,9) от ФОТ (76,11 руб.) СП (2,34 руб.): 65%*(0,8*0,85) от ФОТ (76,11 руб.)	100 м2 покрытия	0,0045 1,5*0,3/100	1787	1559,84	41,36	3,99	8,04	7,02	0,19	0,02	129,6625	0,58	0,25	
Уд	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,782 0,003319	18216,92					119,89						



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2411 ТССЦ-101- с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. №9 и от	Водоотлив оконный шириной планки 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ПРИМ. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием МАТ=3,198	п.м	1,5	74				111							
42 ТЕР10-01- 035-03 с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. №9 и от	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ ОЗП=10,81; ЭМ=7,65; ЗПМ=10,81; МАТ=2,19 НР (43,53 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (48,22 руб.) СП (20,66 руб.): 62%*(0,85*0,85) от ФОТ (48,22 руб.)	100 п. м	0,015	8270,15	295,78	43,06	1,4	124,05	4,44	0,65	0,02	24,587	0,37	0,0875	
43 ТССЦ-101- 2912 и от	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2912 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм МАТ=1,012	м	1,5	506,08			759,12								
44 ТЕР26-01- 039-01 с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. №9 и от	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконных и зернистых материалов насухо 206,77 = 1 382,11 - 1,02 x 1 152,29 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-039-01 26.30 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконных и зернистых материалов насухо ОЗП=10,81; ЭМ=7,42; ЗПМ=10,81; МАТ=17,78 НР (164,65 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ (215,23 руб.) СП (102,45 руб.): 70%*(0,85*0,85) от ФОТ (215,23 руб.)	1 м3 изоляция	0,125 2,5*0,05	244,61	159,26	85,35	30,58	19,91	10,67	12,167	1,52				
45 ТССЦ-104- 0098 с 01.07.2012 Приказ	Вата минеральная (ISOVER) КТ-40, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-104-0098 Вата минеральная «ISOVER» КТ-40, толщина 50 мм МАТ=1,15	м2	2,55 2,5*1,02	15,11			38,53								
46 и от	Плиты теплоизоляционные неформованные	м3	1,02 0,1275	1152,29			2612,24								



		3														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ТЕР10-06-038-01 с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. №9 от 02.04.12	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом 9 988,25 = 14 800,04 - 107 х 44,97 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-06-038-01 10,166 Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой ОЗП=10,81; ЭМ=4,04; ЗПМ=10,81; МАТ=2,27 НП (238,4 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (286,25 руб.) СП (122,63 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (286,25 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,025	10130,78	1099,01	22,01		253,27	26,48	0,55		82,8	2,07			
У0 1. 101-2513	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм	м2	107 2,675	44,97				273,06								
47 ТССЦ-101-2514 с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. №9	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2514 Листы гипсоволокнистые: мажорантные влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм МАТ=3,047	м2	2,675	51,66				138,19								
48 ТЕР15-06-001-05 с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. №9 от 02.04.12	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными 477,69 = 477,91 - 0,01 х 21,70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-06-001-05 15,148 Оклейка стен (по штукатурке, бетону, листовым материалам) обоями ОЗП=10,81; ЭМ=7,35; ЗПМ=10,81; МАТ=2,59 НП (104,63 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (130,26 руб.) СП (48,72 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (130,26 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхностей	0,025	540,86	481,55	1,81	0,2	13,52	12,04	0,05	0,01	37,651	0,94	0,0125		
У0 1. 411-0001	Обои	м3	0,01 0,00025	21,7				0,03 149,51								
49 ТССЦ-101-1992 с 01.07.2012	Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1992 Обои высококачественные МАТ=2,612	100 м2	0,02875	5200,23												



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР15-04-005-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами уличных: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1 881,91 = 1 881,40 - 0,005 х 3 297,90 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новых строительных ОЗП = 1,15; ЗМ = 1,25; ЗПМ = 1,25; ТЗ = 1,15; ТЗМ = 1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР15-04-005-05 Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами ОЗП = 10,81; ЗМ = 7,71; ЗПМ = 10,81; МАТ = 1,81 НР (80,24 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (99,89 руб.) СП (37,36 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (99,89 руб.)	окрашива емой поверхнос ти	0,025	1932,83	369,36	13,71	0,2	48,32	9,23	0,34	0,01	29,2215	0,73	0,0125	
У0 1. 101-1712	Шпательная клеевая	м	0,005 0,000125	3297,9				0,74							
51 ТЕР09-03-050-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Монтаж стальных пинтусов из гнутого профиля (Установка наружного защитного уголка) ПРИМ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новых строительных ОЗП = 1,15; ЗМ = 1,25; ЗПМ = 1,25; ТЗ = 1,15; ТЗМ = 1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР09-03-050-01 9,43. Монтаж стальных пинтусов из гнутого профиля ОЗП = 10,81; ЗМ = 4,62; ЗПМ = 10,81; МАТ = 6,29 НР (71,67 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (104,1 руб.) СП (60,17 руб.): 85%*(0,8*0,85) от ФОТ (104,1 руб.)	100 м пинтуса	0,05	226,21	192,68	23,7		11,31	9,63	1,19		14,72	0,74		
У0 1. 201-0822	Панка из стального листа толщиной 1 мм	м	0,004 0,0002	8761,56				11,01							
52 ТССП-101-2404 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9	Угол наружный, внутренних из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССП-101-2404 Угол наружный, внутренних из оцинкованной стали с полимерным покрытием МАТ = 1,919	п.м	5,05 5*1,01	65,01				328,3							
53 ТССП-101-1751 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 и от 02.04.12	Шпурпы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,8х (35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССП-101-1751 Шпурпы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,8х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ МАТ = 1,212	10 шт.	1	25				25							



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ТЕР10-01-047-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 от 02.04.12	Установка блоков деревянных в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, прим 13 139.43 = 25 887.76 - 402 х 13.00 - 293 х 12.30 - 43 х 26.01 - 800 х 3.50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-047-01 10.82. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ОЗП=10.81; ЭМ=7.32; ЗПМ=10.81; МАТ=1.8 НР (595.94 руб.): 118%*(0.85*0.9) от ФОТ (660.17 руб.) СП (282.82 руб.): 63%*(0.8*0.85) от ФОТ (660.17 руб.)	100 м2 проемов	0.021	13656.69	2887.06	703.44	20.91	286.79	60.63	14.77	0.44	231.15	4.85	1.3125	0.03	
Уд 1. 101-2052	Лента бутылковая	М	402	13				197.55								
Уд 2. 101-2053	Лента бутылковая ПСУЛ	М	8.442	12.3				136.22								
Уд 3. 101-2054	Лента бутылковая диффузионная	М	293	6.153				42.28								
Уд 4. 102-0303	Клпня пластиковые монтажные	шт.	43	26.01				105.84								
Уд 55	ТССЦ-101-0889 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 от 02.04.12	КОМПЛ.	1	36.64				36.64								
Уд 56	ТССЦ-101-0952 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 от 02.04.12	КОМПЛ.	1	42.05				42.05								
Уд 57	ТЕР10-01-047-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9 от 02.04.12	Установка блоков деревянных в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, прим 13 139.43 = 25 887.76 - 402 х 13.00 - 293 х 12.30 - 43 х 26.01 - 800 х 3.50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-047-01 10.82. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ОЗП=10.81; ЭМ=7.32; ЗПМ=10.81; МАТ=1.8 НР (522.07 руб.): 118%*(0.85*0.9) от ФОТ (578.34 руб.) СП (217.76 руб.): 63%*(0.8*0.85) от ФОТ (578.34 руб.)	100 м2 проемов	0.0184	13656.69	2887.06	703.44	20.91	251.28	53.12	12.94	0.38	231.15	4.25	1.3125	0.02
Уд 1. 101-2052	Лента бутылковая	М	402	13				173.09								
Уд 2. 101-2053	Лента бутылковая ПСУЛ	М	7.397	12.3				119.36								
Уд 3. 101-2054	Лента бутылковая диффузионная	М	293	5.391				37.04								
Уд 4. 102-0303	Клпня пластиковые монтажные	шт.	43	26.01				92.74								



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
58 ТССЦ-101-0889 с 01.07.2012 Приказ	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении: однополных МАТ=9.676	КОМПЛ.	1	36.64				36.64								
59 ТССЦ-203-8116 ИЗ	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2040 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-8116 Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм МАТ=1.16	ШТ.	1	8265.95				8265.95								
Разное																
60 ТЕРП-01-040-01 с 01.07.2012 Приказ Дел.стр. №9 и от 02.04.12	Устройство пластикового уголка на "жилых" проходах" прим. 225.25 = 1 843.27 - 101 х 16.02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРП-01-040-01 11.83. Устройство плинтусов потолочных ОЭП=10.81; ЭМ=7.79; ЗПМ=10.81; МАТ=1.62 НР (592.81 руб.): 123%*(0.85*0.9) от ФОТ (630.01 руб.) СП (321.31 руб.): 75%*(0.8*0.85) от ФОТ (630.01 руб.) Плинтусы для полов из пластика	100 м плинтуса	0.41	244.58	142.15	3.96	100.28	58.28	1.62	10.3385	4.24					
УО 1. 101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101 41.41	16.02			1074.69									
61 ТССЦ-101-5031 ИЗ	Уголок декоративный пластиковый размером 20х20 мм прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-8141 Плинтус для полов пластиковые, 19х48 мм МАТ=1.189	м	41.41 41*1.01	5.77			238.94									
62 ТЕРР62-7-4 с 01.07.2012 Приказ Дел. стр. № 9-и от 02.04.2012	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 100% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР62-7-4 87.7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен ОЭП=10.81; ЭМ=7.21; ЗПМ=10.81; МАТ=2.2 НР (84.16 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (123.77 руб.) СП (49.51 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (123.77 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.029	1013.28	392.93	10.22	29.39	11.4	0.3	0.05	32.26	0.94	0.1			
63 ТЕРР62-32-2 с 01.07.2012 Приказ Дел. стр. № 9-и от 02.04.2012	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР62-32-2 87.32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб ОЭП=10.81; ЭМ=7.76; ЗПМ=10.81; МАТ=1.76 НР (81.01 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (119.13 руб.) СП (47.65 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (119.13 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.012	1550.76	918.03	1.06	18.61	11.02	0.01		80.6	0.97				



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР62-33-2 с 01.07.2012 Приказ Ден. стр. № 9-н от 02.04.2012	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР62-33-2 *7.33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ОЗП=10.81; ЭМ=7.76; ЗПМ=10.81; МАТ=1.74 НР (118.34 руб.); 80%*(0.85*0.85) от ФОТ (615.2 руб.) СЛ (246.08 руб.); 50%*(0.8*0.8) от ФОТ (615.2 руб.)	окрашива емой поверхнос ти	100 м2	0.07	1445.77	813.04	1.06		101.2	56.91	0.07		65.94	4.62		
65 ТЕР09-06-001-02 с 01.07.2012 Приказ Ден.стр. №9 и от 02.04.12	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 897.05 = 901.73 - 0.0001 x 29 975.82 - 0.0187 x 89.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-06-001-02 9.61. Монтаж: джерей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля ОЗП=10.81; ЭМ=6.4; ЗПМ=10.81; МАТ=3.24 НР (346.31 руб.); 90%*(0.85*0.9) от ФОТ (502.99 руб.) СЛ (290.73 руб.); 85%*(0.8*0.85) от ФОТ (502.99 руб.) Канаты пеньковые пропитанные	конструкц ий	1 т	0.066	1026.58	702.65	189.41	2.39	67.75	46.37	12.5	0.16	58.4085	3.86	0.15	0.01
Уд 1. 101-0309			т	0.0001	29975.82				0.65							
Уд 2. 508-0097	Канат двойной свевки типа ТК, конструкция бх19(1+6+12)+1 о.с. оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм		10 м	6.6E-6 0.0187 0.001234	89.7				0.36							
66 ТССЦ-201-0778 с 01.07.2012 Приказ	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбор.единицы до 0,1 т МАТ=4.996	т	0.066	12984.42					856.97							
67 ТЕР15-04-030-04 с 01.07.2012 Приказ Ден.стр. №9 и от 02.04.12	Малярная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 15.120 Малярная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб, решеток, переплетов ОЗП=10.81; ЭМ=7.62; ЗПМ=10.81; МАТ=2.58 НР (111.67 руб.); 105%*(0.85*0.9) от ФОТ (139.02 руб.) СЛ (51.99 руб.); 55%*(0.8*0.85) от ФОТ (139.02 руб.)	окрашива емой поверхнос ти	100 м2	0.0126	1568.66	1020.67	4.45	0.2	19.77	12.86	0.06		81.719	1.03	0.0125	
68 ФССЦип01-01-01-041 Ил-Др. Минрегион от 05.05.12	Погрузка и вывоз строительного мусора  Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦип01-01-01-041 Мусор строительный, вручную, погрузка ОЗП=7.33	1 т груза	1.241	42.98	42.98				53.34	53.34						



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФССИп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	I т груза	1,241	11,42		11,42		14,17		14,17	301,96		578,06		20,48
Инд. Минрегион от 20.07.11 №334	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): ФССИп-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза, (с пометкой коэф. 1,25) ЭМ-6-32										3264,17		578,06		20,48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу I Касса ОКП -124 :															
Строительные металлические конструкции															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных															
Перегородки (ремонтно-строительные)															
Полы (ремонтно-строительные)															
Конструкции из кирпича и блоков															
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)															
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)															
Полы															
Деревянные конструкции															
Отделочные работы															
Кровли															
Теплоизоляционные работы															
Мажирные работы (ремонтно-строительные)															
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках															
Перевозка грузов автомобильным транспортом															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу I Касса ОКП -124															
Раздел 2. Материалы в текущих ценах по состоянию на I кв. 2013г к разделу I															
70	Товары	Москитная сетка 800/1,18	шт.	1				677,97			677,97				
	накл от	"Еврострой									4408,41				
71	203-0273-00011	Полотна дверные глухие, Волховодец, Анетри, высотой 2100 мм, шириной 900 мм	шт.	1				4408,41			4408,41				
72	203-0334-00009	Короб для дверей, Волховодец, Анетри, высотой 2100 мм, шириной 1000 мм	шт.	1				1550,93			1550,93				
73	101-9001-90250	Порог металлический (алюминий, бронза, сталь и т.д.)	м	7,1				71,32			506,37				



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								7143.68							

Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013г к разделу 1 :

Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.

Итого по позициям, введенным в текущих ценах

Итого

В том числе:

Материалы

Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013г к разделу 1

Раздел 3. Электромонтажные работы

Демонтажные работы

74 ТЕР67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

с 01.07.2012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР67-4-5 91.4 Демонтаж приборов ОЭП=10.81; ЭМ=6.28; ЗПМ=10.81

Деп.стр. №9 НР (128.57 руб.); 85%\*(0.85\*0.9) от ФОТ (197.72 руб.)

и от СП (87.39 руб.); 65%\*(0.8\*0.85) от ФОТ (197.72 руб.)

02.04.12

75 ТЕР67-4-1 Демонтаж: выключателей

с 01.07.2012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР67-4-1 91.4 Демонтаж приборов ОЭП=10.81; ЭМ=6.28; ЗПМ=10.81

Деп.стр. №9 НР (17.99 руб.); 85%\*(0.85\*0.9) от ФОТ (27.67 руб.)

и от СП (12.23 руб.); 65%\*(0.8\*0.85) от ФОТ (27.67 руб.)

76 ТЕР67-4-1 Демонтаж: розеток

с 01.07.2012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР67-4-1 91.4 Демонтаж приборов ОЭП=10.81; ЭМ=6.28; ЗПМ=10.81

Деп.стр. №9 НР (22.49 руб.); 85%\*(0.85\*0.9) от ФОТ (34.59 руб.)

и от СП (15.29 руб.); 65%\*(0.8\*0.85) от ФОТ (34.59 руб.)

77 ТЕР67-3-1 Демонтаж: кабеля

с 01.07.2012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР67-3-1 91.3 Демонтаж кабеля ОЭП=10.81; ЭМ=6.23; ЗПМ=10.81

Деп.стр. №9 НР (178.68 руб.); 85%\*(0.85\*0.9) от ФОТ (274.79 руб.)

и от СП (121.46 руб.); 65%\*(0.8\*0.85) от ФОТ (274.79 руб.)

Монтажные работы

78 ТЕР67-03-594-14 Установка: светильников до 4

с 01.07.2012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР67-03-594-14 54.255 Светильники с люминесцентными лампами ОЭП=10.81; ЭМ=6.43; ЗПМ=10.81; МАТ=3.29

Деп.стр. №9 НР (6504.99 руб.); 95%\*(0.85\*0.9) от ФОТ (8950.79 руб.)

и от СП (3956.25 руб.); 65%\*(0.8\*0.85) от ФОТ (8950.79 руб.)

02.04.12

79 ТЕР67-03-591-08 Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке

с 01.07.2012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР67-03-591-08 54.252 Выключатели, переключатели и штепсельные розетки ОЭП=10.81; ЭМ=6.03; ЗПМ=10.81; МАТ=2.11

Деп.стр. №9 НР (284.39 руб.); 95%\*(0.85\*0.9) от ФОТ (391.32 руб.)

и от СП (172.06 руб.); 65%\*(0.8\*0.85) от ФОТ (391.32 руб.)

02.04.12



3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81	ТЕРм08-03-591-02 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-МАТ-2.11 и от 02.04.12	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 54.252 Выключатели, переключающие и измерительные розетки ОЗП = 10.81; ЭМ = 6.03; ЗПМ = 10.81; НР (96.32 руб.); 95%*(0.85*0.9) от ФОТ (132.53 руб.) СП (68.58 руб.); 65%*(0.8*0.85) от ФОТ (132.53 руб.) МАТ = 2.11	100 шт.	0.02	505.68	449.19	11.43	0.64	10.11	8.98	0.23	0.01	32.2	0.64	0.04		
82	ТЕРм08-02-409-04 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-МАТ-2.11 и от 02.04.12	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-02 54.252 Выключатели, переключающие и измерительные розетки ОЗП = 10.81; ЭМ = 6.03; ЗПМ = 10.81; МАТ = 2.11 НР (70.63 руб.); 95%*(0.85*0.9) от ФОТ (97.18 руб.) СП (42.95 руб.); 65%*(0.8*0.85) от ФОТ (97.18 руб.) МАТ = 2.11	100 м	0.88	1669.9	361.45	582.62	188.46	1469.51	318.08	512.71	165.84	27.3	24.02	11.83	10.41	
83	ТЕРм08-02-412-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-МАТ-2.54 и от 02.04.12	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-04 54.180 Трубы винипластовые по установленным конструкциям ОЗП = 10.81; ЭМ = 6.8; ЗПМ = 10.81; МАТ = 2.54 НР (3801.75 руб.); 95%*(0.85*0.9) от ФОТ (5331.17 руб.) СП (2312.18 руб.); 65%*(0.8*0.85) от ФОТ (5331.17 руб.) МАТ = 2.54	100 м	0.88	779.9	104.07	11.43	0.64	686.31	91.58	10.06	0.56	7.86	6.92	0.04	0.04	
84	ТЕРм08-02-390-01 И2-ПР. Минрегион от 21.12.10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-03 54.183 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава ОЗП = 10.81; ЭМ = 6.95; ЗПМ = 10.81; МАТ = 1.81 НР (723.86 руб.); 95%*(0.85*0.9) от ФОТ (996.03 руб.) СП (440.25 руб.); 65%*(0.8*0.85) от ФОТ (996.03 руб.) МАТ = 1.81	100 м	0.22	237.65	154.92	31.2	0.12	52.28	34.08	6.86	0.03	16.29	3.58	0.01	0.01	
85	ТЕРм08-02-148-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-МАТ-3.69 и от 02.04.12	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 54.162 54.162 Короба пластмассовые ОЗП = 10.81; ЭМ = 6.95; ЗПМ = 10.81; МАТ = 1.78 НР (267.97 руб.); 95%*(0.85*0.9) от ФОТ (368.72 руб.) СП (162.97 руб.); 65%*(0.8*0.85) от ФОТ (368.72 руб.) МАТ = 1.78	100 м	0.22	793.09	168.02	560.64	43.14	174.48	36.96	123.34	9.49	12.4	2.73	3.39	0.75	



16-03-009-03 с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. №9- и от 02.04.12	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЭР-46-03-009-03 45,34 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах ОЗП=10,81: ЭМ=7,41: ЗПМ=10,81 НР (390,52 руб.): 110%*0,9 * (0,85*0,9) от ФОТ (515,64 руб.) СТ (208,63 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,85) от ФОТ (515,64 руб.)	100 шт.	0,06	1599	592,26	1006,74	202,63	95,94	35,54	60,4	12,16	45,77	2,75	14,62	0,88
---	--	---------	------	------	--------	---------	--------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------

Материалы, не учтенные цеником

87 ТССП-509- 2322 И2	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа АРS/R 418 (595) с ЭПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-2322 Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа АРС R 418 (595) с ЭПРА МАТ=3,579	шт.	16	384,72				6155,52							
88 ТССП-509- 0771 с 01.07.2012 Приказ	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК- 127С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-0771 Стартеры для люминесцентных ламп 4-20 СК- 127С МАТ=1,228	10 шт.	6,4 16*4/10	21,36				136,7							
89 ТССП-509- 1461 И1	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-1461 Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18 МАТ=2,326	10 шт.	6,4	75,99				486,34							
90 ТССП-509- 1443 И1	Выключатель двухклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-1443 Выключатель двухклавишный для открытой проводки МАТ=2,165	шт.	2	12,8				25,6							
91 ТССП-509- 1441 И1	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=2,552	шт.	2	9,5				19							
92 ТССП-509- 3485 И3	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметр 20 мм МАТ=0,598	м	89,76 88*1,02	10				897,6							
93 ТССП-509- 1831 И3	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм МАТ=2,164	м	22,44 22*1,02	10,13				227,32							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы									12645,31	1218,89	1351,92	420,36		91,27	26,66
Сметная прибыль									51922,85	13176,2	8691,95	4544,09		91,27	26,66
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :									12853,09						
Итого Строительные работы									7813,08						
Итого Монтажные работы									1430,9					2,75	0,88
									71158,12					88,52	25,78



Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Электромонтажные работы

Раздел 4. Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013г к разделу 3 для электромонтажных работ

503-9013-90059	Розетка: штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом, с защитными шторками РА16-757	шт	1	61,21	61,21	72589,02	91,27	26,66
503-9013-90018	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РА10-214	шт	5	45,84	229,22	229,22		
501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000м	0,05406 0,05371,02	24053,94	1300,36			
501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000м	0,05814 0,05771,02	35503,44	2064,17			
503-9097-90004	Коробка ответственная для скрыт. и открытых электропроводок типа У195М Х.12 diam.80мм	1000шт	0,008 87,000	8413,71	67,31			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								
Итого по разделу 4 Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013г к разделу 3 для электромонтажных работ :								
электромонтажные работы на других объектах								
Итого								
том числе:								
Материалы								
Итого по разделу 4 Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013г к разделу 3 для электромонтажных работ								

Раздел 5. Пусконаладочные работы

ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприемникам	1 линия	3	5,12	5,12	15,36	15,36	0,4	1,2
------------------	---	---------	---	------	------	-------	-------	-----	-----

Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы

Индекс К.1 Индекс на пусконаладочные работы (ПНР) к уровню цен 2001 (ОЭП - 10,85; ЗПМ - 10,85 ПР (82,87 руб.); 65%\*(10,85\*0,9) от ФОТ (166,66 руб.)

СП (43,33 руб.); 40%\*(10,85\*0,9) от ФОТ (166,66 руб.)



Затраты по разделу 5 Пусконаладочные работы:	10	11	12	13	14	15	16	17
в том числе:	294.86					1.2		
ФОТ	294.86					1.2		
Накладные расходы						1.2		
Сметная прибыль	166.66	166.66						
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы	45.33							
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы:	45.33							
Итого по смете:	294.86					1.2		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г	90629.49	8516.1	3073.64	722.32		670.53		47.14
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	287382.3	91884.71	21992.86	7808.26		670.53		47.14
Сметная прибыль	79024.61							
Итого по смете:	43437.25							
Итого Строительные работы								
Итого Монтажные работы	334608.91					580.81		21.36
Итого Прочие затраты	74880.39					88.52		25.78
Итого	294.86					1.2		
в том числе:	409844.16					670.53		47.14
Материалы								
Машин и механизмы								
ФОТ	173504.73							
Накладные расходы	21992.86							
Сметная прибыль	99692.97							
С 18%	79024.61							
ЕГО по смете	43437.25							
	73771.95							
	483616.11					670.53		47.14

Составил: Петлина Д.В.  
инженер сметный ЦХО

Проверил: \_\_\_\_\_