



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Участникам конкурса

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

03.11.2015 № 304/5580

О разъяснении положений конкурсной
документации
(www.zakupki.gov.ru № 31502785831,
zakupki.rosatom.ru № 150923/1065/275,
www.a-k-d.ru № C021347)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку пеналов герметичных для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2, в ответ на запрос участника конкурса, по информации полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1:

В соответствии с п. 7.2 Том 2 Технической спецификации Том 2 закупочной документации пенал можно транспортировать железнодорожным, водным или автомобильным транспортом, обеспечивающим требуемую грузоподъемность в соответствии с требованиями, действующими на применяемом виде транспорта.

Согласно п. 3.3. проекта договора Цена Договора включает в себя все связанные с исполнением Договора расходы Поставщика, в частности, связанные с:

- транспортировкой Оборудования до места назначения, указанного в Договоре; заказом и подачей транспортных средств, погрузкой Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до места, хранением Оборудования в местах перегрузки, креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков; разработкой товаросопроводительной документации.

Согласно п. 9.10 проекта договора в счет цены Оборудования Поставщик обеспечит перевозку Оборудования на Площадку АЭС. Поставщик обеспечивает сохранность Оборудования во время транспортировки. Вид транспорта, которым будет доставляться Оборудование, подлежит дополнительному обязательному согласованию с Покупателем.

Согласно ст. 510 ГК РФ доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.

В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Учитывая изложенное, условия по поставке товара указанные в Технической части закупочной документации не соответствуют проекту договора. При этом, п. 3.3 сформулирован некорректно и не соответствует ст. 510 ГК РФ и Закону о закупках № 223-ФЗ то есть поставщик до последнего момента не имеет возможности определить способ доставки и соответственно рассчитать свои затраты, сформировать свое ценовое предложение в заявке на участие. Также, при таких условиях Покупатель может свободно навязать вид транспорта для поставки без всякого обоснования, применение которого будет не выгодно Поставщику. Просим Вас внести изменения в закупочную документацию и внести в п. 3.3 договора условия аналогичные п 2 Технического задания. Согласно п. 3.5. . Типовой технологический процесс товарных контор станций и технологических центров отделений железных дорог по обработке перевозочных документов (ТехПД) прием груза к перевозке с расчетом через ТехПД осуществляется только при наличии у грузоотправителя документа, выданного ТехПД, о производстве расчетов. В связи с этим, просим Вас указать в проекте договора код ТехПД, конкретную железнодорожную станцию назначения, код станции (железнодорожные реквизиты), а также сообщить реквизиты договора на ТехПД. Рассматривая закупочную документацию мы промониторили логистическую схему. От общей станции назначения груз может быть доставлены на промплощадку Курской АЭС-2 только по ж/д путям необщего пользования, принадлежащим Курской АЭС. Просим указать в договоре реквизиты договора на подачу и уборку вагонов по путям необщего пользования, заключенного между АО «НИАЭП» и Курской АЭС и прописать в договоре порядок компенсации затрат на подачу и уборку вагонов по путям необщего пользования. Для формирования объективного ценового предложения участниками просим также указать расчет стоимости услуг по подаче и уборке вагонов за месяц.

Отсутствие этих данных является нарушением Закона о закупках № 223-ФЗ.

Отсутствие в закупочной документации в полном объеме сведений об объеме работ, являющихся предметом конкурса, к качеству, техническим характеристикам закупаемых работ, к результатам работ приводит к невозможности формирования участниками конкурса заявки на участие в конкурсе, в том числе в части формирования ценового предложения, что является нарушением пункта 3 части 9 статьи 4, пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках № 223-ФЗ и содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ЕОСЗ:

- «Определение терминов» документация о закупке (закупочная документация, документация процедуры закупки): комплект документов, содержащий

необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;

- пп. а) п. 28.3.1 договор заключается путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров (подраздел 28.4) в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной или неконкурентной закупки.

- п. 12.3.1 Заказчик обязан сформулировать требования к условиям договора в форме проекта договора, который включается в документацию о закупке.

- п. 12.3.2 Заказчик при проведении запроса предложений или конкурентных переговоров должен указать либо на то, что форма и все условия договора являются обязательными, либо перечислить условия договора, в отношении которых участниками в своих заявках допускается представление встречных предложений. В последнем случае в проекте договора и (или) документации о закупке должно быть указано, что встречные предложения по условиям договора не допускаются, кроме тех, в отношении которых это явно указано. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора, включенного в документацию о закупке.

В связи с этим, договор должен четко соответствовать документации о закупке и исключать дополнительные или заведомо невыполнимые требования. Железнодорожный транспорт является намного более дешевым и надежным видом транспорта и не зависит от климатических условий и наиболее применимым для данного вида оборудования. Поставка такого рода оборудования автомобильным транспортом приведет к значительным и неоправданным затратам для поставщика.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):

3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования).

Согласно п. 77.1.87 Реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе ОАО «Концерн «Росэнергоатом» является субъектом

естественных монополий, в интересах которого АО «НИАЭП» проводит закупочные процедуры по заключенному договору Генподряда.

В своем письме от 12.11.2008 № АГ/29484 Федеральная антимонопольная служба РФ разъясняла, что под навязыванием невыгодных контрагенту условий договора следует понимать направление занимающей доминирующее положение организацией договора с невыгодными для контрагента условиями, которые правомерно контрагентом оспариваются. Однако данная организация отказывается или уклоняется от согласования и принятия предложений контрагента. Именно настаивание организации, занимающей доминирующее положение, на предложенных ею условиях договора является злоупотреблением доминирующим положением в форме навязывания невыгодных или дискриминационных условий договора для контрагента.

Таким образом, навязывание контрагенту условий договора заключается в таком поведении доминирующего субъекта, при котором ущемляются права и интересы контрагента или он вынужден вступать в правоотношения на невыгодных для себя условиях.

Навязывание невыгодных условий договора проявляется, в первую очередь, в угрозе для контрагента в виде незаключения договора в целом при отказе принять определенные условия, на которых настаивает доминирующий субъект.

Согласно пункту 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках № 223-ФЗ в документации о закупке должны быть указаны установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Поскольку проект договора является неотъемлемой частью закупочной документации и следовательно вышеуказанные условия договора являются нарушением Закона о закупках № 223-ФЗ. В случае, если Вы не измените данные условия мы будем вынуждены обратиться с жалобой в соответствующие контролирующие органы.

Ответ 1:

В соответствии со статьей 510 ГК РФ доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.

В закупочной документации (пункт 7.2 Технической спецификации) и в пункте 9.10 договора (новая редакция) предусмотрено, что оборудование можно транспортировать железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, обеспечивающим требуемую грузоподъемность, в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с требованиями, действующими на применяемом виде транспорта.

Из пункта 9.10 договора исключена обязанность Поставщика дополнительно согласовывать конкретный вид транспорта с Покупателем.

Место (адрес) поставки указан в пункте 9.11 договора.

Согласно пункту 3.3 договора цена договора включает в себя, в том числе расходы поставщика, связанные с транспортировкой Оборудования до места назначения, указанного в Договоре; заказом и подачей транспортных средств,

погрузкой Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до места, хранением Оборудования в местах перегрузки, креплением Оборудования на транспортных средствах перевозчиков; разработкой товаросопроводительной документации.

Таким образом, в цену договора включены любые расходы поставщика, связанные с доставкой оборудования до Площадки АЭС; доставка как отдельный вид услуг в цене договора не выделена.

Какой-либо компенсации Поставщику за транспортировку не предусматривается.

Соответствующее извещение о внесении изменений опубликовано 30.10.2015 г. под № 304/5500.

Вопрос 2:

Проектом договора предусмотрены следующие условия:

п. 8.2.1. Поставщик в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения договора с Субпоставщиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в смысле положений статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обязан предоставить Покупателю информацию о заключенном договоре, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения Субпоставщика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с Субпоставщиком. Информация о заключенном договоре с Субпоставщиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должна содержать сведения, определенные в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 года № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Поставщик обязан включить в договор с Субпоставщиком условие, предусматривающее право Поставщика на передачу Покупателю информации, указанной в настоящем пункте Договора.

п. 12.19. При нарушении Поставщиком предусмотренного пунктом 8.2.1 настоящего Договора срока передачи Покупателю информации о заключенном договоре с Субпоставщиком и/или предоставления информации о заключенном договоре не в полном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, а также обязуется компенсировать Покупателю убытки в размере административных штрафов, наложенных на Покупателя в связи с неразмещением/нарушением сроков размещения/предоставления информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Поставщику копий документов, подтверждающих применение к Покупателю административного наказания в виде административного штрафа.

Просим разъяснить, на каком основании Субподрядчик обязан подавать сведения о Субсубподрядчиках по Приказу Министерства финансов РФ от 29

декабря 2014 года № 173н и какая конкретно предусмотрена административная ответственность для Покупателя ?

Также, не понятно, как оборудование 1, 2, 3 класса безопасности может изготавливаться субъектом малого предпринимательства?

Нарушение ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Ответ 2:

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в данной поставке в качестве субпоставщиков. Решение о заключении таких договоров принимает Поставщик в соответствии с п. 8.2 проекта договора.

В соответствии с подпунктами «и» и «к» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки», и пунктами 17-24 Порядка формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.12.2014 № 173н, в реестр договоров включается информация о договорах с субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе об общей стоимости заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров, а также наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цена договора с субподрядчиками.

Поскольку Покупатель не является стороной по договору с субпоставщиками, обязанность по предоставлению такой информации возложена на Поставщика.

Административный штраф возмещается Поставщиком только в случае наложения на Покупателя соответствующих штрафов и при предъявлении подтверждающих документов.

В соответствии с частью 4 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Вопрос 3:

Проектом договора предусмотрено:

п. 11.5. Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Просим привести основания и нормативные акты (иные документы) установления именно такого гарантийного периода.

По непонятным причинам в проекте договора не прописаны условия ограничения действия гарантии, что может существенно нарушить права Поставщика, например: регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также разрушение одноразовых элементов и расходование других материалов при техническом обслуживании, нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытий деталей, лакокрасочного слоя, резиновых деталей в результате воздействия окружающей среды и нормального использования, незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность оборудования или его элементов (например: шум, скрип или вибрация), повреждение оборудования в результате погрузки-разгрузки или транспортировки, расходы, связанные с невозможностью использовать неисправное оборудование, потерей времени, расходы на электричество, расходы сырья, телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие коммерческие потери. Также просим включить в договор следующие условия: «Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, принесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием».

Ответ 3:

Гарантийный срок установлен в соответствии с условиями договора Генерального подряда на строительство Курской АЭС-2 с Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») – 24 месяца (двадцать четыре месяца), исчисляемые с момента подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

В пункте 11.2 договора установлен порядок действий при выявленных недостатках/дефектах.

Условие о том, что гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, принесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием, не может быть учтено в условиях договора, т.к. штрафы герметичные не сопряжены с другим оборудованием.

Вопрос 4:

Проектом договора предусмотрено:

п. 10.1.3. Доставленное перевозчиком Оборудование принимается на ответственное хранение Покупателем/Грузополучателем с момента подписания товарно-транспортной накладной, транспортной накладной.

п. 5.3. По письменному согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования. Оборудование принимается на ответственное хранение, все расходы по хранению Оборудования до срока поставки, предусмотренного договором, оплачиваются Поставщиком.

Просим разъяснить на основании каких документов оборудование принимается на ответственное хранение и в каком порядке. Просим прописать в договоре.

Ответ 4:

В соответствии с пунктом 10.1.3 договора оборудование принимается на ответственное хранение на основании товарно-транспортной накладной.

Согласно пункту 5.3 договора досрочная поставка осуществляется по письменному согласованию с Покупателем за счет Поставщика. Соответственно, вопросы о порядке хранения будут решаться Сторонами при согласовании условий досрочной поставки.

Вопрос 5:

Проектом договора предусмотрено:

п. 10.2. Покупатель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной, транспортной накладной обязан провести входной контроль Оборудования.

п. 10.3. В случае отсутствия замечаний к Оборудованию по итогам входного контроля Оборудования Покупателем подписывается Акт входного контроля Оборудования.

7.2.2. Провести входной контроль поставляемого на Площадку АЭС Оборудования.

Согласно п. 12.3.2 ЕСОЗ Заказчик при проведении запроса предложений или конкурентных переговоров должен указать либо на то, что форма и все условия договора являются обязательными, либо перечислить условия договора, в отношении которых участниками в своих заявках допускается представление встречных предложений. В последнем случае в проекте договора и (или) документации о закупке должно быть указано, что встречные предложения по условиям договора не допускаются, кроме тех, в отношении которых это явно указано. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора, включенного в документацию о закупке.

Просим конкретно и четко прописать в договоре порядок и последовательность проведения входного контроля, организационно-технические мероприятия по проведению входного контроля, включить в договор форму акта входного контроля (во избежание последующих разногласий) и т.п. Разъяснить кто несет затраты на его проведение (Поставщик или Покупатель).

Ответ 5:

В соответствии со статьей 1 договора «Входной контроль» - контроль оборудования Поставщика, поступившего к Покупателю и предназначенного для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации АЭС [ГОСТ 16504-81].

Порядок проведения входного контроля и участие сторон приведен в разделе 10 договора.

Отдельных затрат Поставщика на проведение входного контроля договором не установлено.

В соответствии с пунктом 8 Извещения о проведении конкурса установлены условия договора, в отношении которых участниками в своих заявках допускается представление встречных предложений, а именно:

Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

Допускается уменьшение авансовых платежей, либо отказ от авансовых платежей.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договоров, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора»).

Вопрос 6:

Проектом договора предусмотрено:

Покупатель на основании полученной заявки в течение 10 (Десяти) дней предоставляет для согласования Поставщику утвержденную калькуляцию стоимости услуг и техпроцесс на разгрузку Оборудования согласно ЕНиР (Единые нормы и расценки). После подписания калькуляции Покупатель оказывает услуги по разгрузке Оборудования. По окончании оказания услуг оформляется Акт об оказании услуг и счет-фактура. Поставщик производит оплату в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Акта об оказании услуг путем перечисления Поставщиком денежных средств на расчетный счет Покупателя. Стоимость услуг по разгрузке Оборудования может быть удержана Покупателем из суммы оплаты за поставленное по Договору Оборудование. Просим конкретно указать обязательства и условия при проведении разгрузочных работ с учетом доставки как автомобильным так и железнодорожным транспортом. Просим разъяснить что такое техпроцесс на разгрузку оборудования?

Согласно части 10 статьи 4 Закона о закупках № 223-ФЗ в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе:

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (пункт 5 части 10 статьи 4 Закона о закупках);

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (пункт 7 части 10 статьи 4 Закона о закупках).

Просим включить в состав закупочной документации калькуляцию на разгрузку оборудования (тем более что она готовится на основании ЕНиР), в противном случае мы не можем объективно сформировать ценовое предложение в составе заявки.

Ответ 6:

Техпроцесс на разгрузку – это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий по разгрузке оборудования.

В соответствии с условиями пункта 2.1 договора разгрузка оборудования на Площадке АЭС является обязанностью Поставщика.

Условиями пункта 9.18. договора предусмотрены следующие варианты разгрузки: «Поставщик обеспечивает разгрузку Оборудования, поставляемого по Договору, на Строительной площадке (складе Грузополучателя) (по требованию Покупателя, направленному в адрес Поставщика за 30 (Тридцать) дней до договорной даты поставки)». При этом на основании пункта 9.8 договора Поставщик обязан направить запрос на получение Разрешения на отгрузку оборудования в адрес Грузополучателя не позднее 20 (двадцати) дней до даты планируемой отгрузки, по форме Приложения № 23 к Договору на электронный адрес: kuraes@niaer.ru, с размещением копии запроса на Портале Поставщика. Одновременно с запросом на Портале Поставщика необходимо выложить эксплуатационные документы, содержащие информацию о требованиях к погрузочно-разгрузочным работам, требования к консервации и переконсервации и условиям хранения Оборудования.

А также в соответствии с пунктом 8.1.25 необходимо включить в договор с перевозчиком требование о въезде на территорию склада Грузополучателя транспортного средства, подготовленного к разгрузке.

По согласованию сторон Покупатель за счет средств, указанных в пункте 3.1. Договора, оказывает услуги по разгрузке Оборудования на Строительной площадке (складе Грузополучателя) либо заключает договор на оказание услуг по разгрузке Оборудования с третьими лицами. Поставщик за 14 (Четырнадцать) дней до момента поставки Оборудования в указанном в Договоре месте поставки предоставляет заявку Покупателю (Исполнителю) с описанием услуг по разгрузке Оборудования с попозиционной разбивкой. Покупатель на основании полученной заявки в течение 10 (Десяти) дней предоставляет для согласования Поставщику утвержденную калькуляцию стоимости услуг и техпроцесс на разгрузку Оборудования. После подписания калькуляции Покупатель оказывает услуги по разгрузке Оборудования. По окончании оказания услуг оформляется Акт об оказании услуг и счет-фактура. Поставщик производит оплату в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Акта об оказании услуг путем перечисления Поставщиком денежных средств на расчетный счет Покупателя. Стоимость услуг по разгрузке Оборудования может быть удержана Покупателем из суммы оплаты за поставленное по Договору Оборудование.

Вопрос 7:

В составе закупочной документации отсутствует Техническое задание на работу, которое должно присутствовать в закупочной документации в соответствии с требованиями ЕОСЗ.

Ответ 7:

Документации, включенной в ТОМ 2 закупочной документации достаточно для подготовки участниками заявок.

Вопрос 8:

В объёме работ в соответствии с закупочной документацией необходимо разработать РКД и ЭД на Оборудование.

Разработка данной документации не представляется возможной без наличия ТП на пенал и чехол, включая все необходимые расчётные обоснования безопасности их эксплуатации в условиях энергоблоков Курской АЭС-2. В частности, в обоснование безопасной эксплуатации пенала должны быть выполнены, по крайней мере, расчётные обоснования прочности, ядерной безопасности и теплогидравлические расчёты. По вопросам обеспечения ЯБ должно быть получено заключение ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Просим разъяснить, требуется ли в объёме данной работы разработка ТП пенала и чехла или они были разработаны ранее. Если ТП пенала и чехла уже разработаны, то указать в закупочной документации кем и когда они будут предоставлены Исполнителю.

Ответ 8:

Технический проект на пеналы герметичные и чехол для пеналов для Курской АЭС-2 разрабатывается главным конструктором РУ – АО ОКБ «ГИДРОПРЕС» – и предоставляется поставщику в рамках технического сопровождения изготовления оборудования. В составе ТП на оборудование обычно разрабатывается чертеж общего вида, спецификация конструкционных материалов, таблицы контроля качества основного металла и сварных соединений, расчет на прочность (выбор основных размеров).

В соответствии п.8.1.2 договора: РКД, разработанная на основании материалов Технического проекта РУ должна быть согласована с Главным конструктором РУ и материаловедческой организацией в срок не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

Вопрос 9:

В закупочной документации не содержится данных по конструктивным и топливным характеристикам ОТВС ВВЭР-ТОИ, которые необходимы для разработки ТЗ, ТУ и РКД на Оборудование, в частности необходимы данные по массо-габаритным характеристикам ТВС, обогащению, глубине выгорания, составу (в т.ч. МОКС, РЕМИКС) и массе топливной композиции. Если в составе работы требуется выполнение расчётов по безопасности, необходимы детальные данные по конструкции ТВС в объёме ТП или РКД, изотопный состав топлива в ОТВС, режимы облучения ТВС в реакторе.

Просим включить в закупочную документацию данные по топливу реактора ВВЭР-ТОИ или указать, кем и когда указанные данные по ТВС будут предоставлены Исполнителю.

Ответ 9:

Техпроект на оборудование выполнен с учетом конструкции и типа ТВС предполагаемых к применению на Курской АЭС-2.

Запрашиваемые данные по топливу не имеют отношения к рассматриваемому лоту.

Вопрос 10:

В п.2.2 проекта Договора указано, что «при необходимости выполнения шеф-наладки Поставщик заключает договор с ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Просим разъяснить какими документами гарантируется финансирование ОАО «Концерн Росэнергоатом» данной работы с заключением на неё договора с Исполнителем, а также, с каким подразделением ОАО «Концерн Росэнергоатом» следует заключить договор.

Ответ 10:

Необходимость шеф-наладки определяет ОАО «Концерн Росэнергоатом». Соответственно, оферта на заключение такого договора будет направлена от ОАО «Концерн Росэнергоатом» (либо от его структурного подразделения, другого уполномоченного лица).

АО «НИАЭП», не являясь стороной по такому договору, не может определить и гарантировать источник финансирования.

Вопрос 11:

Согласно приложению 2 к проекту Договора п. 1.1 — Проект ТЗ и ТУ на оборудование представляются Покупателю в течение 30 дней с даты вступления Договора в силу. Согласно п.8.1.1 проекта Договора - ТЗ и ТУ на оборудование представляются Покупателю в течение 20 дней с даты заключения договора. Требуется разъяснение данного несоответствия и его устранение.

Ответ 11:

В пункт 8.1.1 проекта договора внесено изменение, указан новый срок – в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Соответствующее извещение о внесении изменений опубликовано 30.10.2015 г. под № 304/5500.

Вопрос 12:

В п. 8.1.1 проекта Договора указано, что ТУ и ТЗ на оборудование согласовывается с Проектировщиком и Главным конструктором РУ при необходимости. Просим разъяснить, каким образом определяется эта необходимость (кем и когда).

Ответ 12:

Необходимость направления документов на согласование Покупателю, Генеральному проектировщику, Проектировщику (при необходимости), Главному конструктору РУ (при необходимости) и Заказчику определяется Генпроектировщиком, согласно требованиям нормативно-технических документов и ИТТ после рассмотрения конкретной технической документации, полученной от Поставщика.

Вопрос 13:

В п. 1.1 Приложения 2 к проекту Договора указано, что в течение 30 дней Покупателю представляется как «проект ТУ на Оборудование» (согласно подпункту 2), так и «ТУ на оборудование» (согласно подпункту 3), т.е. оформленный документ. Одновременно, в п. 1.1.1 Приложения к Договору указано, что согласованное ТУ на оборудование представляется Покупателю в течение 90 дней с даты вступления Договора в силу.

Просим разъяснить данное несоответствие и устранить его в закупочной документации.

Ответ 13:

Из Приложения 2 к договору в пункте 1.1. исключен подпункт 3).

Соответствующее извещение о внесении изменений опубликовано 30.10.2015 г. под номером 304/5500.

Вопрос 14:

В пункте 1.3.3 Технической спецификации на Пенал герметичный и в пункте 1.3.4 Технической спецификации на чехол для пеналов указано, о необходимости поставки Исполнителем на каждый энергоблок «выписки из расчёта на прочность, включающей результаты расчётов на прочность, циклическую прочность, сейсмочпрочность» с примечанием, что требования, изложенные в п. 1.3.3 (пенал) и 1.3.4 (чехол), могут быть уточнены Контрактом (Договором).

Поскольку в проекте Договора, являющимся согласно п.8 Извещения о проведении конкурса обязательным, указаний о необходимости выполнения Исполнителем указанных расчётов прочности не содержится, просим включить в документацию конкурса разъяснение, кем и когда эти расчёты будут предоставлены Исполнителю для подготовки из них выписок.

Ответ 14:

Технический проект на пеналы герметичные и чехол для пеналов для Курской АЭС-2 разрабатывается главным конструктором РУ – АО ОКБ «ГИДРОПРЕС» – и предоставляется поставщику в рамках технического сопровождения изготовления оборудования. В составе ТП на оборудование обычно разрабатывается чертеж общего вида, спецификация конструкционных материалов, таблицы контроля качества основного металла и сварных соединений, расчет на прочность (выбор основных размеров).

В соответствии п.8.1.2 договора: РКД, разработанная на основании материалов Технического проекта РУ должна быть согласована с Главным конструктором РУ и материаловедческой организацией в срок не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

Вопрос 15:

В пункте 1.2 Приложения 2 к проекту Договора указано, что Исполнителем в течение 120 дней с даты вступления договора в силу должны быть предоставлены Покупателю «Схемы ... подключения электроснабжения, ... требования КИРиА (схема автоматизации (функциональная схема), задание на точки контроля, включая участие в сигнализации, защитах и блокировках, схема электрических подключений комплектных датчиков к клеммным коробкам/разъемам, алгоритм

управления оборудованием с описанием условий защит и блокировок в формализованном и текстовом (описательном) виде) ...».

Учитывая, что проект Договора, является, согласно п.8 Извещения о проведении конкурса обязательным, просим разъяснить, о каком электрооборудовании, КИП и автоматике идёт речь, т.к. Техническими спецификациями на Пенал герметичный и на Чехол для пеналов никаких требований по их оснащению данным оборудованием не содержится

Ответ 15:

Обращаем ваше внимание, что документы, указанные в пункте 1.2 Приложения 2 к проекту договора предоставляются только при необходимости. Предоставление данных документов при поставке пеналов герметичных не требуется.

Вопрос 16:

В п.1 раздела 2.1.2 «Требования к продукции» тома 1 Конкурсной документации содержится ссылка на исходные технические требования (ИТТ) Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации. По факту в томе 2 приведены документы «Техническая спецификация» на пенал герметичный 00FCD-MPB0002 510-Пр-880 и на чехол для пеналов 00FCD-MPB0003 510-Пр-881.

Просим разъяснить указанное несоответствие и внести изменения в конкурсную документацию с учётом того, что документ «Техническая спецификация» не предусмотрен стандартами на разработку оборудования.

Ответ 16:

Соответствующее извещение о внесении изменений опубликовано 30.10.2015 г. под номером 304/5500.

Первый заместитель
Генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: А.О. Муравьева
Телефон: (499) 949-4740 доб. 31-77
E-Mail: AOMuravyeva@atomkomplekt.org