

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку монтажного оборудования

Предмет закупки: поставка монтажного оборудования

г. Лесной

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка монтажного оборудования
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новым.</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
483450

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

		Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
		<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ n/n	Товар	Артикул	Ед.изм.	Кол-во	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	Розетка кабельная АВВ IP44 32А 3Р+N+E	2CMA193531 R1000	шт.	30	24 036,41
2	Розетка для накладного монтажа АВВ IP44 32А 3Р+N+E	2CMA193139 R1000	шт.	30	31 200,10
3	Розетка, встраиваемая угловая АВВ IP44 32А 3Р+N+E	2CMA193283 R1000	шт.	30	31 930,93
4	Вилка кабельная АВВ IP44 32А 3Р+N+E	2CMA193043 R1000	шт.	40	23 439,66
5	Сальник D-20мм	YSA40-20-22- 68-K01	шт.	25	198,31
6	Контакт, НО 8LM2Т С10	8LM2Т С10	шт.	16	4 564,07
7	Клемма UK 2,5 N	3003347	шт.	100	4 602,24
8	Концевая крышка D-UK 2,5	3001022	шт.	6	166,49
9	Стопор CLIPFIX 35-5	3022276	шт.	50	1 319,76
10	DIN-рейка NS 35/7,5 PERF 2000мм	801733	шт.	5	2 764,08
11	Винтовая перемычка FBRI 10-5N	2770642	шт.	4	1 143,42
12	Маркировка ZB 5LGS: FORTIL.ZAHLEN (1-50)	1050017	шт.	50	2 106,00
13	Маркировка ZB 5LGS:L1-N,PE	1050415	шт.	10	514,8
14	Разделитель клеммных групп ATR-UK	3003224	упак.	10	311,33
15	Отвёртка SZS0,6*3,5	1205053	шт.	1	738,14
16	Клемма USLKG 2,5 N	441119	шт.	17	2 715,32
17	Коробка клеммная	1503510	шт.	3	9 508,32
18	Клемма	264-711	шт.	20	1 221,47
19	Концевая пластина	264-368	шт.	25	305,53
20	Соединитель клеммный 3*0,8-2,5 мм	222-413	упак.	2	2 932,12
21	Наконечник	216-221	упак.	1	610,25
22	Наконечник	216-203	упак.	1	610,25
23	Наконечник	216-204	упак.	1	487,88
24	Наконечник	216-206	упак.	1	487,88

25	Наконечник	216-207	упак.	1	610,25
26	Клемма ZDU 4-2/4AN	1806980000	шт.	400	38 893,56
27	Разделительная пластина WAP 2,5-10	1050000000	шт.	400	12 827,12
28	Торцевая пластина WAP-WTL 6/1	1068300000	шт.	400	18 207,46
29	Крышка AP DKT4 PA	687560000	шт.	400	18 619,66
30	Перемычка 2 пол. WQV 35N/2	1079200000	шт.	400	59 585,08
31	Шина, экранированная винтовая 4*16 мм WQV 16N/4	1636580000	шт.	400	48 824,41
32	Перемычка 2 пол. WQW 10/2 (для клемм WDU 10)	1052560000	шт.	400	26 538,31
33	Перемычка для клемм QVS4 SAKT1+2	307400000	шт.	400	109 694,92
34	Мостик размыкатель QVS 3 SAKT1+2	329300000	шт.	400	87 311,19
35	Клеммник с размыкателем WTR 4	7910180000	шт.	400	71 587,80
36	Винтовая клемма 35кв.мм. WDU 35N	104040000	шт.	400	122 478,64
37	Винтовая клемма 16кв.мм WDU16N	1036100000	шт.	400	57 101,02
38	Винтовая клемма 10кв.мм. WDU10	1020300000	шт.	400	35 172,88
39	Клемма WDK2,5 RC 220R/220NF	8065910000	шт.	400	428 686,10
40	Клемма защиты от перенапряжения VSSC4 для токовых петель с плавающей землей VSSC4 CL FG24VAC/DC0,5A	1063770000	шт.	400	2 011 552,54
41	Измерительная клемма WTL 6/3/STB для подключения трансформаторов тока	10186000000	шт.	400	159 311,19
42	Клеммник измерительный 6кв.мм. WTL6/1/STB	1016900000	шт.	400	98 066,44
43	Торцевой стопор WEW 35/2	1061200000	шт.	200	16 759,32
44	Держатель шильдика WKM 18/43	1610700000	шт.	1600	84 393,22
45	Кабельный ввод VG M32-K-68, пластик M32, IP68, диаметр кабеля 18-25 мм	1772320000	шт.	20	4 344,68
46	Гайка кабельного ввода SCMU M32GR M32x1.5	1772480000	шт.	100	2 793,22
47	Концевой наконечник LIR2,5M6 V с изоляцией 1,5-2,5 мм M6	9200190000	шт.	100	2 161,36
48	Кабельный наконечник H0,34/10	9025750000	шт.	500	1 518,64
49	Разъём HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	1601750000	шт.	1600	66 212,88
50	Разъём HDC-C-HD-SM2.5AG	1651560000	шт.	1600	57 925,42
51	Разъём HDC-C-HX-SM4.0AG	1002930000	шт.	1600	121 491,53
52	Разветвитель интерфейса ПР-3		шт.	4	7 050,85
53	Удлинитель 2 местный 3 метра		шт.	2	576,27

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция должна иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на изделие. Оборудование должно быть упаковано в пластиковую упаковку или иную, причем каждая единица должна быть упакована в индивидуальную упаковку.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозии на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№ п/п	Товар	Артикул	Ед. изм.	Кол-во	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	Розетка кабельная АВВ IP44 32А 3Р+N+E	2CMA193531 R1000	шт.	30	25174,05
2	Розетка для накладного монтажа АВВ IP44 32А 3Р+N+E	2CMA193139 R1000	шт.	30	32676,86
3	Розетка, встраиваемая угловая АВВ IP44 32А 3Р+N+E	2CMA193283 R1000	шт.	30	33442,33
4	Вилка кабельная АВВ IP44 32А 3Р+N+E	2CMA193043 R1000	шт.	40	24549,13
5	Сальник D-20мм	YSA40-20-22-68-K01	шт.	25	207,68
6	Контакт, НО 8LM2Т С10	8LM2Т С10	шт.	16	4780,09

7	Клемма UK 2,5 N	3003347	шт.	100	4819,88
8	Концевая крышка D-UK 2,5	3001022	шт.	6	174,38
9	Стопор CLIPFIX 35-5	3022276	шт.	50	1382,23
10	DIN-рейка NS 35/7,5 PERF 2000мм	801733	шт.	5	2894,93
11	Винтовая перемычка FBRI 10-5N	2770642	шт.	4	1197,53
12	Маркировка ZB 5LGS: FORTIL.ZAHLEN (1-50)	1050017	шт.	50	2205,67
13	Маркировка ZB 5LGS:L1-N,PE	1050415	шт.	10	539,17
14	Разделитель клеммных групп ATR-UK	3003224	упак.	10	326,05
15	Отвёртка SZS0,6*3,5	1205053	шт.	1	773,08
16	Клемма USLKG 2,5 N	441119	шт.	17	2843,80
17	Коробка клеммная	1503510	шт.	3	9958,38
18	Клемма	264-711	шт.	20	1279,28
19	Концевая пластина	264-368	шт.	25	319,98
20	Соединитель клеммный 3*0,8-2,5 мм	222-413	упак.	2	3070,91
21	Наконечник	216-221	упак.	1	639,14
22	Наконечник	216-203	упак.	1	639,14
23	Наконечник	216-204	упак.	1	510,97
24	Наконечник	216-206	упак.	1	510,97
25	Наконечник	216-207	упак.	1	639,14
26	Клемма ZDU 4-2/4AN	1806980000	шт.	400	40733,49
27	Разделительная пластина WAP 2,5-10	1050000000	шт.	400	13434,19
28	Торцевая пластина WAP-WTL 6/1	1068300000	шт.	400	19069,33
29	Крышка AP DKT4 PA	687560000	шт.	400	19500,45
30	Перемычка 2 пол. WQV 35N/2	1079200000	шт.	400	62404,84
31	Шина, экранированная винтовая 4*16 мм WQV 16N/4	1636580000	шт.	400	51134,55
32	Перемычка 2 пол. WQV 10/2 (для клемм WDU 10)	1052560000	шт.	400	27794,69
33	Перемычка для клемм QVS4 SAKT1+2	307400000	шт.	400	114887,37
34	Мостик размыкатель QVS 3 SAKT1+2	329300000	шт.	400	91444,11
35	Клеммник с размыкателем WTR 4	7910180000	шт.	400	74975,66
36	Винтовая клемма 35кв.мм. WDU 35N	104040000	шт.	400	128276,38
37	Винтовая клемма 16кв.мм WDU16N	1036100000	шт.	400	59803,95
38	Винтовая клемма 10кв.мм. WDU10	1020300000	шт.	400	36838,12
39	Клемма WDK2,5 RC 220R/220NF	8065910000	шт.	400	448978,49
40	Клемма защиты от перенапряжения VSSC4 для токовых петель с плавающей землей VSSC4 CL FG24VAC/DC0,5A	1063770000	шт.	400	2092684,56
41	Измерительная клемма WTL 6/3/STB для подключения трансформаторов тока	10186000000	шт.	400	165737,90
42	Клеммник измерительный 6кв.мм. WTL6/1/STB	1016900000	шт.	400	102022,67
43	Торцевой стопор WEW 35/2	1061200000	шт.	200	17435,25
44	Держатель шильдика WKM 18/43	1610700000	шт.	1600	87798,87
45	Кабельный ввод VG M32-K-68, пластик M32, IP68, диаметр кабеля 18-25 мм	1772320000	шт.	20	4565,49
46	Гайка кабельного ввода SCMU M32GR M32x1.5	1772480000	шт.	100	2935,24
47	Концевой наконечник LIR2,5M6 V с изоляцией 1,5-2,5 мм M6	9200190000	шт.	100	2271,18
48	Кабельный наконечник H0,34/10	9025750000	шт.	500	1595,65
49	Разъём HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	1601750000	шт.	1600	69576,68
50	Разъём HDC-C-HD-SM2.5AG	1651560000	шт.	1600	60870,51
51	Разъём HDC-C-HX-SM4.0AG	1002930000	шт.	1600	127239,50
52	Разветвитель интерфейса IP-3		шт.	4	7384,59
53	Удлинитель 2 местный 3 метра		шт.	2	603,55

11.2 Срок поставки – в течении 4 недель, с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы