



ВНИИА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ
ИМ. Н.Л. ДУХОВА**

**Документация к извещению № 127-1662/388 по запросу цен в электронной форме
на поставку товаров для нужд**

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

1. Форма закупки

1.1. Открытый запрос цен в электронной форме.

2. Общие сведения по запросу цен

Запрос цен не является торгами по законодательству Российской Федерации, и заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

2.1. Официальное название, вид и предмет запроса цен

2.1.1. Открытый запрос цен в электронной форме на поставку товаров для нужд ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова».

2.1.2. Наименование, количество и характеристики товаров, указаны в Разделе 8 «Техническая часть» настоящей документации по запросу цен (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

2.2. Заказчик

2.2.1. Заказчиком, проводящим запрос цен, является Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»), далее – Заказчик.

2.3. Извещение о проведении запроса цен

2.3.1. Извещение о проведении настоящего запроса цен в электронной форме размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет (далее – Извещение о проведении запроса цен, Извещение) по адресу www.zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке (далее ЭТП) по адресу www.a-k-d.ru.

2.4. Источники финансирования заказа

2.4.1. Оплата товаров по договору будет осуществляться за счет собственных средств Заказчика.

2.5. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

2.5.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Извещении о проведении запроса цен.

3. Требования к участникам размещения заказа

3.1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

3.1.1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).

3.1.2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора.

3.1.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

3.1.4. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

3.1.5. Соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.1.6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

3.1.7. Обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией:

3.1.7.1. Уставный вид деятельности участника должен соответствовать предмету закупки.

3.1.7.2. Участник не должен быть зарегистрирован по адресу массовой регистрации, жилой квартиры, общежития, войсковой части.

3.1.7.3. Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утраченный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: <http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000>.

3.1.7.4. Руководитель участника не должен быть дисквалифицирован.

3.1.7.5. Участник не должен быть внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

3.1.7.6. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

3.1.7.7. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов.

3.1.7.9. Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

3.1.8. Участник должен предоставить Заказчику в составе заявки подробные сведения о цепочке собственников/руководителей участника (с приведением данных, позволяющих однозначно идентифицировать указанных лиц: ИНН/ОГРН и/или паспортных данных), включая собственников/руководителей организаций-учредителей, вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц, с обязательным приложением подтверждающих документов (Уставов, учредительных договоров, выписки из ЕГРЮЛ, выписки из реестра акционеров и т.д. – официальных документов, позволяющих однозначно определить состав собственников/руководителей/бенефициаров).

3.2. Для подтверждения обязательных требований к Участникам запроса цен заявка на участие должна содержать следующие отсканированные оригиналы обязательных документов и справок:

3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения открытого запроса ценовых котировок.

3.2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3.2.3. Свидетельство о государственной регистрации.

3.2.4. Информационное письмо об учете в статрегистре Росстата.

3.2.5. Приказ о назначении руководителя организации.

3.2.6. Приказ о назначении главного бухгалтера организации.

3.2.7. Договор аренды или документ, подтверждающий право собственности на помещение по адресу регистрации организации.

3.2.8. Формы бухгалтерской отчетности (формы № 1,2) за 2011 год с отметкой ИФНС.

3.2.9. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам (ф.39-1), на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты опубликования извещения о проведении процедуры закупки на официальном сайте, с подписью должностного лица ИФНС.

3.2.10. Форму (КНД 1110018), о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.

3.2.11. Документ, подтверждающий применение участником процедур закупки упрощенной системы налогообложения (если таковая имеется).

3.2.12. Сертификаты качества (соответствия), на поставляемую продукцию, если продукция входит в Единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982, или в список Товаров для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации (Письмо Федеральной таможенной службы № 06-73/44906 от 19.12.2006 г.).

3.2.13. Справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития,

войсковой части;

- участник не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы;
- руководитель участника не дисквалифицирован;
- участник не внесен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
- участник не внесен в реестр недобросовестных поставщиков Корпорации;
- участник не внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, не урегулированных дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

3.2.14. Сведения о цепочке собственников/руководителей участника (с приведением данных, позволяющих однозначно идентифицировать указанных лиц: ИНН/ОГРН и/или паспортных данных), включая собственников/руководителей организаций-учредителей, вплоть до конечных бенефициаров-физических лиц, с обязательным приложением подтверждающих документов (Уставов, учредительных договоров, выписки из ЕГРЮЛ, выписки из реестра акционеров и т.д. – официальных документов, позволяющих однозначно определить состав собственников/руководителей/бенефициаров).

3.2.15. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупок.

3.3. Для участия в запросе цен Участник процедуры закупки должен своевременно подготовить и подать через ЭТП заявку на участие в запросе цен в форме электронного документа.

4. Порядок проведения запроса цен и заключения договора

4.1. Получение документации по запросу цен

4.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения документации может обратиться в адрес Заказчика письменно по реквизитам Заказчика (в том числе по электронной почте), указанным в извещении о проведении запроса цен. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о проведении запроса цен.

4.1.2. Документация о проведении открытого запроса цен в электронной форме опубликована на официальном сайте о размещении заказов на закупки, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» и атомной отрасли по адресу: zakupki.rosatom.ru и на ЭТП по адресу: www.a-k-d.ru вместе с Извещением, доступна для ознакомления. Если заинтересованное лицо получило документацию не на официальном сайте или иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1, организатор размещения заказа не несет ответственности за достоверность полученной участником документации по запросу цен.

4.2. Разъяснение условий запроса цен

4.2.1. Любой участник запроса цен вправе направить Заказчику запрос о разъяснении условий документации по запросу цен в письменной форме (на бланке участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица. Если указанный запрос поступил к Заказчику не позже 3 (трех) дней до окончания срока подачи заявок. Ответ на запрос участника процедуры закупки размещается заказчиком на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня после получения указанного запроса. В ответе указывается предмет запроса без указания участника запроса цен, от которого поступил запрос. Разъяснение условий запроса цен не должно изменять ее суть.

4.2.2. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении условий запроса цен, поступивших позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.3. Участник запроса цен не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

4.3. Внесение изменений в условия запроса цен

4.3.1. Заказчик вправе внести изменения в условия запроса цен. Решение о внесении изменений может быть принято за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до окончания срока

подачи заявок такой срок составлял не менее 2 рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен – 5 дней.

4.3.2. Организатор запроса цен по согласованию только с председателем закупочной комиссии вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок продлить сроки подачи заявок, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен. Информация об этом размещается организатором не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента принятия указанного решения.

4.4. Отказ от проведения запроса цен

4.4.1. Заказчик может отказаться от проведения запроса цен без возмещения участникам закупки каких-либо убытков, но не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения запроса цен размещается на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе.

4.5. Подача и прием заявок на участие в запросе цен

4.5.1. Участник запроса цен подает заявку в форме электронного документа.

4.5.2. Прием и открытие доступа к поданным заявкам (ознакомление с содержимым файлов) проводятся с использованием программных и технических средств ЭТП, а также определяется правилами и регламентом ЭТП.

4.5.3. Участник запроса цен вправе подать только одну заявку, при этом внесение изменений в поданную заявку не допускается.

4.5.4. Заявки принимаются до срока, указанного в извещении.

4.5.5. Если до окончания срока подачи заявок поступило менее 2 (двух) заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 (четырёх) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

4.6. Порядок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе цен

4.6.1. Комиссия начинает отборочную и оценочную стадию рассмотрения заявок после истечения срока их подачи.

4.6.2. Организатор запроса цен по решению комиссии может привлечь экспертов к отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок. При этом комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

4.6.3. В ходе отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе цен организатор запроса цен по решению комиссии имеет право уточнять заявки на участие в запросе цен:

- затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар;
- исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;
- запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в запросе цен. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены,

валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником запроса цен продукции.

4.6.4. При уточнении заявок на участие в запросе цен (п. 4.6.3.) организатором запроса цен не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам запроса цен.

4.6.5. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в запросе цен отражается в протоколе заседания комиссии, который размещается на официальном сайте о закупках атомной отрасли в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

4.6.6. Запросы об уточнении заявок на участие в запросе цен (п. 4.6.3.) направляются участникам запроса цен после размещения на официальном сайте протокола, указанного в п. 4.6.5. Все направленные участникам запроса цен запросы и полученные от них ответы регистрируются организатором запроса цен в журнале запросов-ответов.

4.6.7. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе цен (п. 4.6.3.) устанавливается одинаковый для всех участников и не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках этапа рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу.

4.6.8. При отсутствии в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, организатор запроса цен проверяет поступление денежных средств на свой расчетный счет. В случае поступления денежных средств в соответствии с требованиями документации по запросу цен обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

4.6.9. После принятия решения о допуске участников закупочной комиссия принимает решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен (п. 4.6.10).

4.6.10. Если принято решение о проведении переторжки, закупочная комиссия сообщает об этом участникам с указанием срока предоставления новых цен. После объявления переторжки участники запроса цен вправе выслать в адрес организатора до заранее установленного срока письмо, подписанное лицом, имеющим надлежащие полномочия, с указанием сниженной цены, но без изменения других условий заявки. В случае, если письмо подписано лицом, действующим по доверенности – к письму прикладывается доверенность на указанное лицо.

4.7. Проведение переторжки

4.7.1. При проведении переторжки допущенным участникам запроса цен предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

4.7.2. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке; при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

4.7.3. Организатор запроса цен приглашает всех допущенных участников запроса цен путем одновременного направления им приглашений к переторжке с указанием в таком приглашении формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями (по цене).

4.7.4. Переторжка проводится в заочной форме.

4.7.5. При проведении переторжки участники запроса цен к установленному организатором запроса цен сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие в запросе цен, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.

4.7.6. Заседание закупочной комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в процедуре закупки проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов, поступивших на процедуру закупки, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте в такие же сроки. На этом заседании имеют право присутствовать представители каждого из участников, своевременно представивших такие конверты.

4.7.7. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса цен.

4.8. Выбор победителя запроса цен

4.8.1. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

4.9. Обеспечение исполнения обязательств по договору

4.9.1. Победитель запроса цен должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса в порядке, предусмотренном п. 9 Извещения о проведении запроса цен.

4.9.2. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – победитель запроса цен, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

Банковская гарантия должна быть выдана банком-Гарантом, отвечающим следующим требованиям:

а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации, разрешающую выдачу банковских гарантий;

б) банк должен входить в список первых трехсот коммерческих банков согласно рейтингу ЦЭА «Интерфакс» «Крупнейшие банки России» (публикуется ежеквартально);

в) коммерческий банк должен быть участником системы страхования вкладов.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса цен, которая должна быть не менее суммы, установленной в п. 9 Извещения о проведении запроса цен.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол рассмотрения заявок на участие в запросе цен как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Поставщику аванса.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения обязательств по договору Поставщиком с учетом установленного гарантийного срока на Товар, по соответствующему договору и оканчиваться не ранее его завершения плюс 60 календарных дней.

4.9.3. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение

Поставщиком, своих обязательств по договору, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Извещении о проведении запроса цен.

4.9. Заключение договора по результатам запроса цен

4.9.1. Заключение договора по итогам запроса цен осуществляется не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. В случае, если Заказчику требуется согласие собственника ГК «Росатом» на совершение крупной сделки - не позднее 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком указанного согласия в соответствии с федеральным законом от 01.12.2007 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С победителем запроса цен будет заключен Договор, путем подписания его на территории ФГУП «ВНИИА» по адресу: г. Москва, ул. Сушевская, д. 22, лицом, имеющим право действовать от имени организации-победителя без доверенности.

4.9.2. В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора заказчик вправе потребовать подписания договора от участника, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.9.3. Если по результатам проведенной процедуры по двум и более лотам (закупкам) заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), должны остаться неизменными.

4.9.4. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.10. Отстранение участника запроса цен

4.10.1. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного, в случаях:

- обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях согласно п. 4.6.3., существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;
- получения заключения ЦАК об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;
- подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора или заказчика.

4.10.2. О каждом случае отстранения участника запроса цен председатель закупочной комиссии (или уполномоченное им лицо) в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия такого решения сообщает в контролирующий орган заказчика.

5. Требования к заявке на участие в запросе цен

5.1. Форма заявки на участие в запросе цен

5.1.1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе цен в форме электронного документа через ЭТП.

5.2. Подготовка заявки на участие в запросе цен

5.2.1. Участник процедуры закупки должен заполнить и представить заявку на участие в запросе цен в срок и по форме, которые установлены в документации по запросу цен.

5.2.2. Заявка на участие в запросе цен должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты.

5.2.3. Участник процедуры закупки должен представить в составе своей заявки следующую информацию и документы о характеристиках и качестве продукции и (или) условиях договора в необходимом объеме:

- описание в заявке функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, его количественных и качественных характеристик;
- указание в заявке на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
- указание в заявке производителя и страны происхождения товара;
- описание в заявке комплектации товара;
- описание в заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
- указание в заявке количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
- предложение участника о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
- иные предложения участника об условиях исполнения договора;
- копии документов, подтверждающих качество продукции.

5.2.4. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть заверен лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Если Участником предоставляются отсканированные в цвете изображения оригиналов документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям к участнику, сертификатов, то такие электронные документы заверяются только ЭЦП участника.

5.2.5. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть заверен ЭЦП.

5.2.6. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.

5.2.7. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть представлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительный формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации по запросу цен. Размещение на ЭТП архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.

Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе цен через ЭТП определяются правилами и регламентом работы данной ЭТП.

5.2.8. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в документации по запросу цен форм может быть расценено закупочной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным документацией по запросу цен.

5.2.9. Арифметические расхождения в заявке на участие в запросе цен между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается закупочной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным документацией по запросу цен.

5.2.10. Участникам размещения заказа недопустимо указывать в заявках на участие в запросе цен неверные

или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в запросе цен и приложениях к ней может быть расценено закупочной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным документацией по запросу цен.

5.2.11. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.

5.3. Оформление и подписание заявки на участие в запросе цен

5.3.1. При описании условий и предложений Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

5.3.2. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в запросе цен Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

5.3.3. Участник размещения заказа подготавливает комплект документов, входящих в заявку на участие в запросе цен и приложения к ней в соответствии с требованиями документации по запросу цен.

5.3.4. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать заявку на участие в запросе цен.

5.3.5. Заявка на участие в запросе цен действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке (раздел 6), но не менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

5.5. Оформление проекта договора

5.5.1. Каждый участник процедуры закупки, подающий заявку на участие в запросе цен должен заполнить проект договора, указанный в разделе 7 «Проект договора», в части реквизитов и Приложений (Спецификация, Техническое задание и т.п.). Заполненный проект договора должен быть представлен через ЭТП в формате *.doc.

5.5.2. Изменение иных разделов и условий проекта договора (встречные предложения) не допустимо. Представление участником процедуры закупки в составе заявки встречного предложения может быть расценено заказчиком как существенное несоответствие условиям запроса цен.

6. Образцы форм и документов для заполнения участниками

6.1. Форма заявки на участие в запросе цен

(на фирменном бланке организации)

№ документа
В адрес Заказчика
дата

Заявка на участие в запросе цен

на поставку _____ для нужд ФГУП «ВНИИА»

Изучив запрос цен на поставку _____ для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», _____

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,

в лице _____

почтовый адрес (для юридического лица))

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны исполнить условия Договора, приведенного в документации по запросу цен и поставить Товар, указанный в извещении о проведении запроса цен № 127-1662-388 и представляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица): _____

1.2. Почтовый адрес: _____

1.3. Банковские реквизиты: _____

1.4. ИНН _____ ОГРН _____

Контактное лицо _____ телефон _____

2. Данные о товаре:

2.1. Мы согласны поставить данные Товары по следующей цене с учетом НДС за единицу поставляемого Товара.

№ п/п	Наименование Товара, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения)	Функциональные свойства и технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена, за ед. руб. коп.	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.	НДС (18%), руб. коп.	Общая стоимость с учетом НДС, руб. коп.	Наличие сертификатов соответствия, паспортов качества
1									

2.2. Комплектация поставленных товаров (в случае если не указана в п. 2.1):

3. Существенные условия заключения Договора:

3.1. Наименование, функциональные свойства и технические характеристики, количество, цена за единицу согласно перечню Товаров, указанному в п. 2 данной заявки.

3.2. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) _____ (_____) рублей __ коп. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, хранение на складе Поставщика, доставку на склад Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, полный комплект технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Срок поставки Товара: не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора. Поставка Товара осуществляется партиями по предварительной письменной заявке Покупателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения Поставщиком.

3.4. 100% от цены поставленной партии Товара оплачивается в течение 15 рабочих дней по факту поставки партии Товара и после предоставления Покупателю всех товарно-сопроводительных документов.

3.5. С победителем запроса цен будет заключен Договор, путем подписания его на территории ФГУП «ВНИИА» по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 22, лицом, имеющим право действовать от имени организации-победителя без доверенности.

4. Срок действия заявки на участие в запросе цен «__» _____ 2012 г.

5. Мы извещены о включении сведений о _____

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в случае уклонения нами от заключения договора.

К заявке прилагаются документы и справки:

1.

...

п.

Участник размещения заказа

_____/ _____ /

(подпись)

М.П.

(на фирменном бланке организации)

№ документа
В адрес Заказчика
Дата

Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель /участник/ акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

Указание неполных сведений о цепочке бенефициаров (в том числе непредоставление информации об ИНН/паспортных данных физических лиц) расценивается Заказчиком как не предоставление информации о бенефициарах участника и является основанием для не допуска участника к участию в процедуре закупки.

К настоящему приложению прилагаются следующие документы:

(Уставы, учредительные договоры, приказы о назначении руководителей всех юридических лиц, присутствующих в цепочке собственников).

Участник размещения заказа

_____/ /
(подпись) М.П.

7. Проект договора

Проект Договора поставки № _____

г. Москва

«___» _____ 201_ года

_____/_____, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности №340 от 26.03.2010г., с другой стороны, по итогам открытого запроса ценовых котировок в электронной форме (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ от _____), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка _____ (далее «Товар») надлежащего качества в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять, оплатить данный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки, функциональные свойства и технические характеристики определяются Спецификацией.

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Суцневская д. 22.

1.4. Поставщик поставяет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) _____ (_____) рублей __ коп.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Установленная цена Договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, хранение на складе Поставщика, доставку на склад Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, полный комплект технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена единицы Товара указана в Спецификации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Доставить товар до Покупателя по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

3.1.2. Передать с Товаром техническую и товарно-сопроводительную документацию.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Оплатить Товар, в порядке предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора.

3.2.2. Обеспечить приемку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его поступления на склад Покупателя, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в оригинальной упаковке завода-изготовителя, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью

обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

4.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями по предварительной письменной заявке Покупателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения Поставщиком согласно Спецификации по адресу: указанному в пункте 1.3. настоящего Договора.

Проход (проезд) на территорию по предварительной заявке осуществляется гражданами РФ с регистрацией в Москве и МО.

Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного согласия Покупателя.

5.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

5.3. За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

5.4. Фактической датой поставки считается дата подписания товарной накладной Покупателем.

5.5. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю следующую товарно-сопроводительную документацию:

- а) документы о сертификации Товара;
- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкция пользователя с указанием режимов резания;
- в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
- г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
- д) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), подписанный со стороны Поставщика;
- е) копии деклараций на товар (ГТД) для всего поставляемого по Договору Товара (в случае, если товар произведен не на территории РФ);

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

6.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

6.3. В случае поставки Товара несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

Покупатель имеет право потребовать с поставщика оплату ответственного хранения товара, если срок ответственного хранения превышает 20 (двадцать) дней, в размере 0,01% от цены Договора за день хранения начиная с 21-го дня, но не более 10% от общей стоимости Договора.

6.4. По факту поставки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих дней, подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приеме

товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

6.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты подписания уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании.

7.2. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

7.3. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласования Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

8.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

8.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

8.3. 100% от стоимости партии поставленного Товара оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту поставки партии Товара и после предоставления Покупателю всех документов, предусмотренных пунктом 5.5. Договора и подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости недоставленного Товара.

9.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

9.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от цены Договора, установленной в пункте 2.1. Договора.

9.5. В случае не предоставления ГТД Покупатель имеет право не принимать Товар либо потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 18% от стоимости Товара, декларации на товар (ГТД) на который не предоставлены, независимо от того, были ли фактически уплачены таможенные платежи.

9.6. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Покупателю, повлекшие за собой убытки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС излишне уплаченного в бюджет в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

9.7. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных в п.8 Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от неуплаченной стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной стоимости поставленного Товара.

9.8. Штрафные санкции должны быть уплачены Поставщиком согласно счету, выставленному Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Поставщиком, а также Покупатель может

удерживать штрафные санкции из любых платежей, причитающихся Поставщику.

9.9. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения обязательств по Договору.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

10.5. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

11.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцать) дней с момента ее получения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

12.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора.

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Покупателя в случае двукратного срыва Поставщиком сроков поставки Товара.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные на адрес электронной почты Покупателя (zakupki@vniia.ru, vniia@vniia.ru), либо переданные почтой по адресу Покупателя (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.4. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

13.5. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на полное или частичное раскрытие

Покупателем Сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.6. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.7. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления от Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

13.8. В случае расторжения договора в связи с нарушениями его существенных условий Исполнителем, Исполнитель по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли

13.9. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах и содержит __ (__) страниц. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами:

1. Приложение №1 - Спецификация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Поставщик:

Покупатель:

ФГУП «ВНИИА»

ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г. Москва, ул. Сушевская д. 22

Тел.: _____

Факс: _____

Банковские реквизиты:

р/с 40502810638040000105

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525225

Покупатель:

Заместитель директора

_____ Сапонова Е.А.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование Товара, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения)	Функциональные свойства и технические характеристики	Ед. изм. шт.	Кол-во	Цена, за ед. руб. коп.	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.	НДС (18%), руб. коп	Общая стоимость с учетом НДС, руб. коп.
1								

ИТОГО:

Итого: Цена Договора составляет _____ (_____) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) _____ (_____) рублей __ коп.

Срок поставки: не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора.

От Поставщика:

От Покупателя:

Сапонова Е.А.

М.П.

М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
№ ___ от «___» _____ 201_ г.
ПО ДОГОВОРУ № _____ от «___» _____ 201_ г.

«Поставщик» _____ в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и «Покупатель» **ФГУП «ВНИИА»** в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности №340 от 26.03.2010г., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору):
_____ (*описание Товара*).

Стоимость поставленного Товара составляет:
_____ (_____) рублей __ коп. (*сумма за поставленный Товар*).

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:
_____ (*перечислить документы*)

От Поставщика:

От Покупателя:

Сапонова Е.А.

М.П.

М.П.

8. Техническая часть

Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Обозначение	Функциональные свойства и технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Метчик машинный для обработки титана	VERGNANO M2,5x0,45, A 110 HSSK или эквивалент	Машинный метчик для обработки глухих и сквозных отв. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=2,5мм, шаг P=0,45, длина рабочей части L2=9мм, общая длина L1=50мм, диаметр хвостовика d=2,8мм, размер квадрата a=2,1, класс точности резьбы 6H	шт.	1
2	Метчик машинный для обработки титана	VERGNANO M3x0,5, A 110 HSSK или эквивалент	Машинный метчик для обработки глухих и сквозных отв. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=3мм, шаг P=0,5, длина рабочей части L2=10мм, общая длина L1=56мм, диаметр хвостовика d=3,5мм, размер квадрата a=2,5, класс точности резьбы 6H	шт.	1
3	Метчик машинный для обработки титана	VERGNANO M4x0,7, A 110 HSSK или эквивалент	Машинный метчик для обработки глухих и сквозных отв. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=4мм, шаг P=0,7, длина рабочей части L2=12мм, общая длина L1=63мм, диаметр хвостовика d=4,5мм, размер квадрата a=3,4, класс точности резьбы 6H	шт.	1
4	Метчик машинный для обработки титана	VERGNANO M5x0,8, A 110 HSSK или эквивалент	Машинный метчик для обработки глухих и сквозных отв. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=5мм, шаг P=0,8, длина рабочей части L2=14мм, общая длина L1=70мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
5	Метчик машинный для обработки титана	VERGNANO M6x1, A 110 HSSK или эквивалент	Машинный метчик для обработки глухих и сквозных отв. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=6мм, шаг P=1, длина рабочей части L2=16мм, общая длина L1=80мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
6	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M2,5x0,45, SGROS I A 100 E или эквивалент	Метчик ручной черновой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=2,5мм, шаг P=0,45, длина рабочей части L2=9мм, общая длина L1=40мм, диаметр хвостовика d=2,8мм, размер квадрата a=2,1, класс точности резьбы 6H	шт.	1
7	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M2,5x0,45, INT II A 100 E или эквивалент	Метчик ручной средний для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=2,5мм, шаг P=0,45, длина рабочей части L2=9мм, общая длина L1=40мм, диаметр хвостовика d=2,8мм, размер квадрата a=2,1, класс точности резьбы 6H	шт.	1
8	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M2,5x0,45, FIN III A 100 E или эквивалент	Метчик ручной чистовой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=2,5мм, шаг P=0,45, длина рабочей части L2=9мм, общая длина L1=40мм, диаметр хвостовика d=2,8мм, размер квадрата a=2,1, класс точности резьбы 6H	шт.	1

9	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M3x0,5, SGROS I A 100 E или эквивалент	Метчик ручной черновой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=3мм, шаг P=0,5, длина рабочей части L2=10мм, общая длина L1=40мм, диаметр хвостовика d=3,5мм, размер квадрата a=2,7, класс точности резьбы 6H	шт.	1
10	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M3x0,5, INT II A 100 E или эквивалент	Метчик ручной средний для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=3мм, шаг P=0,5, длина рабочей части L2=10мм, общая длина L1=40мм, диаметр хвостовика d=3,5мм, размер квадрата a=2,7, класс точности резьбы 6H	шт.	1
11	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M3x0,5, FIN III A 100 E или эквивалент	Метчик ручной чистовой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=3мм, шаг P=0,5, длина рабочей части L2=10мм, общая длина L1=40мм, диаметр хвостовика d=3,5мм, размер квадрата a=2,7, класс точности резьбы 6H	шт.	1
12	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M4x0,7, SGROS I A 100 E или эквивалент	Метчик ручной черновой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=4мм, шаг P=0,7, длина рабочей части L2=12мм, общая длина L1=45мм, диаметр хвостовика d=4,5мм, размер квадрата a=3,4, класс точности резьбы 6H	шт.	1
13	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M4x0,7, INT II A 100 E или эквивалент	Метчик ручной средний для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=4мм, шаг P=0,7, длина рабочей части L2=12мм, общая длина L1=45мм, диаметр хвостовика d=4,5мм, размер квадрата a=3,4, класс точности резьбы 6H	шт.	1
14	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M4x0,7, FIN III A 100 E или эквивалент	Метчик ручной чистовой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=4мм, шаг P=0,7, длина рабочей части L2=12мм, общая длина L1=45мм, диаметр хвостовика d=4,5мм, размер квадрата a=3,4, класс точности резьбы 6H	шт.	1
15	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M5x0,8, SGROS I A 100 E или эквивалент	Метчик ручной черновой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=5мм, шаг P=0,8, длина рабочей части L2=14мм, общая длина L1=50мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
16	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M5x0,8, INT II A 100 E или эквивалент	Метчик ручной средний для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=5мм, шаг P=0,8, длина рабочей части L2=14мм, общая длина L1=50мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
17	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M5x0,8, FIN III A 100 E или эквивалент	Метчик ручной чистовой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=5мм, шаг P=0,8, длина рабочей части L2=14мм, общая длина L1=50мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1

18	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M6x1, SGROS I A 100 E или эквивалент	Метчик ручной черновой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=6мм, шаг P=1, длина рабочей части L2=16мм, общая длина L1=56мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
19	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M6x1, INT II A 100 E или эквивалент	Метчик ручной средний для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=6мм, шаг P=1, длина рабочей части L2=16мм, общая длина L1=56мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
20	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M6x1, FIN III A 100 E или эквивалент	Метчик ручной чистовой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=6мм, шаг P=1, длина рабочей части L2=16мм, общая длина L1=56мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
21	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M8x1,25, SGROS I A 100 E или эквивалент	Метчик ручной черновой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=8мм, шаг P=1,25, длина рабочей части L2=22мм, общая длина L1=63мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
22	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M8x1,25, INT II A 100 E или эквивалент	Метчик ручной средний для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=8мм, шаг P=1,25, длина рабочей части L2=22мм, общая длина L1=63мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
23	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M8x1,25, FIN III A 100 E или эквивалент	Метчик ручной чистовой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=8мм, шаг P=1,25, длина рабочей части L2=22мм, общая длина L1=63мм, диаметр хвостовика d=6мм, размер квадрата a=4,9, класс точности резьбы 6H	шт.	1
24	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M10x1,5, SGROS I A 100 E или эквивалент	Метчик ручной черновой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=10мм, шаг P=1,5, длина рабочей части L2=24мм, общая длина L1=70мм, диаметр хвостовика d=7мм, размер квадрата a=5,5, класс точности резьбы 6H	шт.	1
25	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M10x1,5, INT II A 100 E или эквивалент	Метчик ручной средний для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=10мм, шаг P=1,5, длина рабочей части L2=24мм, общая длина L1=70мм, диаметр хвостовика d=7мм, размер квадрата a=5,5, класс точности резьбы 6H	шт.	1
26	Метчик ручной для обработки титана	VERGNANO M10x1,5, FIN III A 100 E или эквивалент	Метчик ручной чистовой для обработки титана. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=10мм, шаг P=1,5, длина рабочей части L2=24мм, общая длина L1=70мм, диаметр хвостовика d=7мм, размер квадрата a=5,5, класс точности резьбы 6H	шт.	1

27	Метчик машинный для глухих отверстий	VERGNANO M2,5x0,45 A 21 FC HSSE TIN или эквивалент	Машинный метчик для обработки глухих отв. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=2,5мм, шаг P=0,45, длина рабочей части L2=9мм, общая длина L1=50мм, диаметр хвостовика d=2,8мм, размер квадрата a=2,1, класс точности резьбы 6H	шт.	3
28	Метчик машинный для глухих отверстий	VERGNANO M3x0,5 A 21 FC HSSE TIN или эквивалент	Машинный метчик для обработки глухих отв. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=3мм, шаг P=0,5, длина рабочей части L2=10мм, общая длина L1=56мм, диаметр хвостовика d=3,5мм, размер квадрата a=2,5, класс точности резьбы 6H	шт.	3
29	Метчик машинный для глухих отверстий	VERGNANO M4x0,7 A 21 FC HSSE TIN или эквивалент	Машинный метчик для обработки глухих отв. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=4мм, шаг P=0,7, длина рабочей части L2=12мм, общая длина L1=63мм, диаметр хвостовика d=4,5мм, размер квадрата a=3,4, класс точности резьбы 6H	шт.	3
30	Высокоточный сверлильный патрон с левым и правым вращением	KFN G334 SK40x16, DIN 69871 или эквивалент	Высокоточный сверлильный патрон с диапазоном рабочих диаметров от 3 до 16мм. малый вылет, большой удерживающий момент закрепления, допускаемое биение не более 0,03мм на вылете 3d	шт.	1
31	Патрон для инструментов с конусом Морзе и резьбовым отверстием	KFN A G361 69871 SK40x3x70 или эквивалент	Оправка для закрепления фрез с коническим хвостовиком и резьбой. Конус Морзе 3, валел 70 мм	шт.	1
32	Патрон для инструментов с конусом Морзе и резьбовым отверстием	KFN A G361 69871 SK40x3x100 или эквивалент	Оправка для закрепления фрез с коническим хвостовиком и резьбой. Конус Морзе 3, валел 100 мм	шт.	1
33	Патрон для инструментов с конусом Морзе и резьбовым отверстием	KFN A G361 69871 SK40x4x95 или эквивалент	Оправка для закрепления фрез с коническим хвостовиком и резьбой. Конус Морзе 4, валел 95 мм	шт.	1
34	Тяговый винт (штревель)	KFN G050 DIN 69872 FormB without bore SK 40 или эквивалент	Тяговый винт к патронам и оправкам с хвостовиком по DIN69871. Диаметр головка d=19, общая длина l=54, резьба M16. Без отверстия для СОЖ	шт.	4
35	Сверло целое твердосплавное	ILIX 6516 d0,4 или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло Диаметр сверла Dc=0,4мм, диаметр хвостовика dm=1мм, общая длина l2=25мм, длина рабочей части ar=2мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	20
36	Сверло целое твердосплавное	Hanita M132 00500RT или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло с PVD покрытием TiALN. Диаметр сверла Dc=0,5мм, диаметр хвостовика dm=0,5мм, общая длина l2=26мм, длина рабочей части ar=2мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	20
37	Сверло целое твердосплавное	Hanita M132 00600RT или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло с PVD покрытием TiALN. Диаметр сверла Dc=0,6мм, диаметр хвостовика dm=0,6мм, общая длина l2=26мм, длина рабочей части ar=2мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	40

38	Сверло целое твердосплавное	ILIX 6516 d0,76 или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло Диаметр сверла Dc=0,76мм, диаметр хвостовика dm=1мм, общая длина l2=25мм, длина рабочей части ar=3мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	20
39	Развертка	ILIX 6326 d0,80 мм H7 или эквивалент	Развертка, материал- улучшенный быстрорез, Диаметр развертки Dc=0,8мм, диаметр хвостовика dm=0,8мм, общая длина l2=35мм, длина рабочей части ar=4мм, угол наклона винтовых канавок - 8°	шт.	25
40	Сверло целое твердосплавное	Hanita M132 01000RT или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло с PVD покрытием TiALN. Диаметр сверла Dc=1мм, диаметр хвостовика dm=1мм, общая длина l2=26мм, длина рабочей части ar=3мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	25
41	Сверло целое твердосплавное	ILIX 6516 d1,01 мм или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло Диаметр сверла Dc=1,01мм, диаметр хвостовика dm=1,5мм, общая длина l2=25мм, длина рабочей части ar=5мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	25
42	Сверло целое твердосплавное	Hanita M132 01200RT или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло с PVD покрытием TiALN. Диаметр сверла Dc=1,2мм, диаметр хвостовика dm=1,2мм, общая длина l2=30мм, длина рабочей части ar=4мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	25
43	Сверло целое твердосплавное	Hanita M132 01300RT или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло с PVD покрытием TiALN. Диаметр сверла Dc=1,3мм, диаметр хвостовика dm=1,3мм, общая длина l2=30мм, длина рабочей части ar=4мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	25
44	Развертка	ILIX 6326TN d1,5мм H7 или эквивалент	Развертка, материал- улучшенный быстрорез с покрытием нитрид титана, Диаметр развертки Dc=1,5мм, диаметр хвостовика dm=1,5мм, общая длина l2=40мм, длина рабочей части ar=8мм, угол наклона винтовых канавок - 8°	шт.	20
45	Сверло целое твердосплавное	Hanita M132 01500RT или эквивалент	Цельное твёрдосплавное сверло с PVD покрытием TiALN. Диаметр сверла Dc=1,5мм, диаметр хвостовика dm=1,5мм, общая длина l2=32мм, длина рабочей части ar=5мм, кол-во зубьев z=2, угол наклона спирали - 30°, угол при вершине 118°	шт.	20
46	Развертка	ILIX 6326C d1,49 мм H7 или эквивалент	Развертка, материал- улучшенный быстрорез, Диаметр развертки Dc=1,49мм, диаметр хвостовика dm=1,49мм, общая длина l2=40мм, длина рабочей части ar=8мм, угол наклона винтовых канавок - 8°	шт.	20
47	Твёрдосплавная вставка Microscope	VARGUS M552BC R20 L10R VBX или эквивалент	Твердосплавная вставка для растачивания. Диаметр вставки d=5мм, общая длина L=35мм, максимальная глубина растачивания L1=10мм, радиус при вершине R=0,2мм, минимальный диаметр растачиваемого отверстия 5,2мм	шт.	10

48	Твёрдосплавная вставка Microscope	VARGUS M662BC R20 L16R VBX или эквивалент	Твердосплавная вставка для растачивания. Диаметр вставки $d=6$ мм, общая длина $L=42$ мм, максимальная глубина растачивания $L1=16$ мм, радиус при вершине $R=0,2$ мм, минимальный диаметр растачиваемого отверстия 6,2мм	шт.	10
49	Твёрдосплавная вставка Microscope	VARGUS M442BC R15 L10R VBX или эквивалент	Твердосплавная вставка для растачивания. Диаметр вставки $d=4$ мм, общая длина $L=28$ мм, максимальная глубина растачивания $L1=10$ мм, радиус при вершине $R=0,15$ мм, минимальный диаметр растачиваемого отверстия 3,2мм	шт.	20
50	Твёрдосплавная вставка Microscope	VARGUS M662FG W15L 15R VBX или эквивалент	Твердосплавная вставка для торцевых канавок. Диаметр вставки $d=6$ мм, общая длина $L=42$ мм, максимальная глубина врезания $t_{max}=3$ мм, радиус при вершине $R=0,1$ мм, минимальный диаметр отверстия 6,2мм, ширина канавки $W=1,5$ мм, длина рабочей части $L1=15$ мм	шт.	20
51	Твёрдосплавная вставка Microscope	VARGUS M662FG W20L 15R VBX или эквивалент	Твердосплавная вставка для торцевых канавок. Диаметр вставки $d=6$ мм, общая длина $L=42$ мм, максимальная глубина врезания $t_{max}=4$ мм, радиус при вершине $R=0,1$ мм, минимальный диаметр отверстия 6,2мм, ширина канавки $W=2$ мм, длина рабочей части $L1=15$ мм	шт.	20
52	Цельная твёрдосплавная фреза с покрытием	Hanita 4503-02001 RJ или эквивалент	Цельная твёрдосплавная фреза с PVD покрытием TiALN для обработки вязких материалов. Диаметр фрезы $D_c=2$ мм, диаметр хвостовика $d_m=4$ мм, общая длина $l_2=50$ мм, длина рабочей части, $ap=3$ мм, наличие центрального зуба обеспечивает осевое врезание Кол-во зубьев $z=3$, Угол спирали 45	шт.	10
53	Цельная твёрдосплавная фреза с покрытием	Hanita 4503-04002 RJ или эквивалент	Цельная твёрдосплавная фреза с PVD покрытием TiALN для обработки вязких материалов. Диаметр фрезы $D_c=4$ мм, диаметр хвостовика $d_m=6$ мм, общая длина $l_2=50$ мм, длина рабочей части, $ap=12$ мм, наличие центрального зуба обеспечивает осевое врезание Кол-во зубьев $z=3$, Угол спирали 45	шт.	10
54	Цельная твёрдосплавная фреза с покрытием	Hanita 4777-06002 LT или эквивалент	Цельная твёрдосплавная фреза с PVD покрытием TiALN для обработки вязких материалов. Диаметр фрезы $D_c=6$ мм, диаметр хвостовика $d_m=6$ мм, общая длина $l_2=50$ мм, длина рабочей части, $ap=16$ мм, наличие центрального зуба обеспечивает осевое врезание Кол-во зубьев $z=3$, Угол спирали 45	шт.	10
55	Фреза дисковая	PROPELLER I6811 15x0,5 или эквивалент	Твердосплавная дисковая фреза. Диаметр фрезы $D_c=15$ мм, ширина фрезы $w=0,5$, посадочный диаметр $d=5$, число зубьев $z=48$	шт.	10
56	Фреза дисковая	PROPELLER I6811 15x1,0 или эквивалент	Твердосплавная дисковая фреза. Диаметр фрезы $D_c=15$ мм, ширина фрезы $w=1,0$, посадочный диаметр $d=5$, число зубьев $z=40$	шт.	10
57	Фреза дисковая	PROPELLER I6811 25x0,2 или эквивалент	Твердосплавная дисковая фреза. Диаметр фрезы $D_c=25$ мм, ширина фрезы $w=0,2$, посадочный диаметр $d=8$, число зубьев $z=80$	шт.	10
58	Фреза дисковая	PROPELLER I6811 25x0,3 или эквивалент	Твердосплавная дисковая фреза. Диаметр фрезы $D_c=25$ мм, ширина фрезы $w=0,3$, посадочный диаметр $d=8$, число зубьев $z=80$	шт.	10

59	Фреза дисковая	PROPELLER I6811 25x0,4 или эквивалент	Твердосплавная дисковая фреза. Диаметр фрезы Dc=25мм, ширина фрезы w=0,4, посадочный диаметр d=8, число зубьев z=64	шт.	10
60	Фреза дисковая	PROPELLER I6811 25x0,5 или эквивалент	Твердосплавная дисковая фреза. Диаметр фрезы Dc=25мм, ширина фрезы w=0,5, посадочный диаметр d=8, число зубьев z=64	шт.	10
61	Державка подрезная	ISCAR SCLCR 1212F-09 или эквивалент	Державка подрезная с мех. креплением твердосплавных пластин, сечением h=12мм, b=12мм, длиной L=82мм, правая.	шт.	5
62	Пластина твёрдосплавная	ISCAR CCMT 09T304-SM (IC 907) или эквивалент	Форма - ромб 80, задний угол - 7, допуск - M, тип - T, длина режущей кромки - 9мм, толщина 3,18мм, ра-диус вершин 0,4мм, стружколом SM, сплав IC907 - очень прочный микроструктурный, предназначен для чистовых и получистовых операций по нержавеющей стали.	шт.	20
63	Фреза твердосплавная	Hanita 4003 02000RT или эквивалент	Твердосплавная концевая шпоночная фреза. Диаметр фрезы Dc=2мм, диаметр хвостовика dm=2мм, общая длина l2=38мм, длина рабочей части, ar=6,3мм, наличие центрального зуба обеспечивает осевое врезание Кол-во зубьев z=3, Угол спирали 37	шт.	15
64	Фреза твердосплавная	Hanita 4003 03000RT или эквивалент	Твердосплавная концевая шпоночная фреза. Диаметр фрезы Dc=3мм, диаметр хвостовика dm=3мм, общая длина l2=38мм, длина рабочей части, ar=9,5мм, наличие центрального зуба обеспечивает осевое врезание Кол-во зубьев z=3, Угол спирали 37	шт.	10
65	Фреза твердосплавная	Hanita 4003 04001RT или эквивалент	Твердосплавная концевая шпоночная фреза. Диаметр фрезы Dc=4мм, диаметр хвостовика dm=4мм, общая длина l2=50мм, длина рабочей части, ar=12мм, наличие центрального зуба обеспечивает осевое врезание Кол-во зубьев z=3, Угол спирали 37	шт.	10
66	Пластина твёрдосплавная	ISCAR SPMT 100404R-HQ IC328 или эквивалент	Фрезерная твердосплавная пластина с с PVD покрытием. Длина режущей кромки 10,2мм, ширина 3,2 мм, радиус при вершине R0,4. сплав для обработки вязких материалов на низких и средних скоростях резания	шт.	10
67	Набор Shaviv	ISCAR Набор Shaviv Bonus Pack 10 B10S 155-00183 или эквивалент	Комплект зачистного инструмента для обработки отверстий, пазов и кромок изделий из металлов и пластиков. Набор включает в себя рукоятку предназначенную для выполнения работ в непосредственной близости от детали и 10 многоцелевых лезвий из кобальтовой быстрорежущей стали с увеличенным ресурсом; для обработки материалов, образующих сливную стружку.	шт.	5
68	Набор Shaviv	ISCAR Комплект Shaviv Bonus Pack 10 E100S 155-00179 или эквивалент	Комплект зачистного инструмента для обработки отверстий, пазов и кромок изделий из металлов и пластиков. Набор включает в себя рукоятку предназначенную для выполнения работ в непосредственной близости от детали и 10 усиленных лезвий из кобальтовой быстрорежущей стали с увеличенным ресурсом; для обработки материалов, образующих сливную стружку.	шт.	5

69	Комплект	ISCAR Комплект HC5 155-00163 или эквивалент	Комплект зачистного инструмента для обработки отверстий, пазов и кромок изделий из металлов и пластиков. Комплект с цанговым зажимным патроном обеспечивает универсальность этого комплекта при снятии заусенцев и выравнивании поверхностей. Используется для закрепления миниатюрных надфилей, сверл, разверток, метчиков, зенковок и др. небольших инструментов с Ø хвостовика от 1 до 8 мм	шт.	5
70	Лезвие	ISCAR Лезвие E-111 Coated 151-00099 или эквивалент	Лезвие повышенной износостойкости для обработки кромок отверстий диаметром от 1,5 мм. Направление вращения по часовой стрелке. Покрытие из нитрида титана, полученное методом физического осаждения из газовой фазы. Используется для обработки стали, алюминия, меди и пластика.	шт.	40
71	Лезвие	ISCAR Лезвие E-200 C 151-29041 или эквивалент	Лезвие из твердого сплава повышенной износостойкости. Лезвие двустороннее, направление поворота : по и против часовой стрелки, для обработки материалов, образующих элементную стружку.	шт.	40
72	Лезвие	ISCAR Лезвие E-601 151-29046 или эквивалент	Лезвие из быстрорежущей стали HSS для обработки тыльных кромок сквозных отверстий (при толщине материала до 20 мм)	шт.	20
73	Дисковая фреза специального профиля	ISCAR D20x5x3_a32° или эквивалент	Дисковая фреза специальная. Диаметр d1-20мм. Диаметр посадочного отверстия d2-5мм. Толщина E- 3мм. Угол наклона зуба a-32° Материал фрезы специальный быстрорез с кобальтом	шт.	10
74	Фреза специальная, твердосплавная	ISCAR EC060E9/65-3C6CFR0.2A10 IC08 или эквивалент	Цельная, специальная, твёрдосплавная фреза без покрытия для обработки алюминия. Диаметр фрезы Dc=6мм, диаметр хвостовика dm=6мм, общая длина l2=100мм, длина рабочей части, ap=9мм, диаметр обniżения (нэка) d2=5,9мм, длина обniżения l=60мм, наличие центрального зуба обеспечивает осевое врезание Кол-во зубьев z=3, Угол спирали 30°	шт.	5
75	Фреза специальная, твердосплавная	ISCAR EC080E12/80-3C8CFR0.2A120 IC08 или эквивалент	Цельная, специальная, твёрдосплавная фреза без покрытия для обработки алюминия. Диаметр фрезы Dc=8мм, диаметр хвостовика dm=8мм, общая длина l2=120мм, длина рабочей части, ap=12мм, диаметр обniżения (нэка) d2=7,8мм, длина обniżения l=80мм, наличие центрального зуба обеспечивает осевое врезание Кол-во зубьев z=3, Угол спирали 30°	шт.	5
76	Фреза специальная, спеченный быстрорез	UFP137680_D8.5x10x90 или эквивалент	Цельная, специальная, фреза без покрытия для обработки алюминия. Материал-спеченный быстрорез. Диаметр фрезы Dc=8,5мм, диаметр хвостовика dm=7мм, общая длина l2=90мм, длина рабочей части, ap=10мм.	шт.	5
77	Хвостовик	ISCAR MM S-A-L175-C25T15 или эквивалент	Хвостовик для крепления фрезерной головки. Материал-сталь. Посадочное место T15, диаметр хвостовика dm=25мм, общая длина l2=175мм, длина рабочей части l2=62,7мм,	шт.	3

78	Фрезерная головка	ISCAR MM ERA250B19R0.2-3T15IC08 или эквивалент	Фрезерная головка для черновой обработки алюминия. Материал-твердый сплав без покрытия. Диаметр фрезы Dc=25мм, общая длина l2=37мм, длина рабочей части, ar=19,7мм, кол-во зубьев z=3, радиус при вершине зуба R=0,2, посадочное место T15	шт.	6
79	Ключ	ISCAR MM KEY 20 или эквивалент	Ключ для закрепления фрезерной головки MM ERA250B19R0.2-3T15IC08 или эквивалент в хвостовик.	шт.	2
80	Метчик ручной для обработки 12X18H10T	Reime M2,5x045 6G или эквивалент	Комплект ручных метчиков (из 3-х шт.) для обработки 12X18H10T. Прямые стружечные канавки. Диаметр реж. части D=2,5мм, шаг P=0,45, длина рабочей части L2=9мм, общая длина L1=40мм, диаметр хвостовика d=2,8мм, размер квадрата a=2,1, класс точности резьбы 6G	шт.	100
81	Расточная пластина	ISCAR TPGX 090202-L (IC908) или эквивалент	Форма - треугольник 60, задний угол - 11, допуск - G, тип - X, длина режущей кромки - 9.52 мм, толщина 2.38 мм, ра-диус вершин 0,2мм, стружколом L, сплав IC908 - очень прочный микроструктурный, предназначен для чистовых и получистовых операций по нержавеющей стали.	шт.	20
82	Расточная пластина	ISCAR WCGT 020102L (IC30N) или эквивалент	Форма - тригон 80, задний угол - 7, допуск - G, тип - T, длина режущей кромки - 2.18 мм, толщина 1.59 мм, ра-диус вершин 0,2мм, стружколом L, сплав IC30N - металлокерамический сплав. Обеспечивает отличную стойкость к износу к пластической деформации на высоких скоростях резания и средних подачах. Предназначен для получистового и чистового точения.	шт.	10
83	Пластина твёрдосплавная	ISCAR DGR 2002Z-6D (IC 908) или эквивалент	Пластина для точения канавок и отрезки труб и тонкостенных заготовок и заготовок малых диаметров. Передний угол - 23, задний угол - 7, ширина пластитна W - 2мм, допуск W- +/- 0,03мм, радиус вершин 0,2мм, максимальная глубина резания Tmax - 18мм, главный угол в плане - 6, исполнение пластины - правое. Сплав IC908 - обеспечивает отличную стойкость к износу и сопротивляемость наростообразованию на кромке. Подходит для точения жаропрочных сплавов, аустенитных нержавеющей сталей на средних и высоких скоростях резания.	шт.	30
84	Пластина твёрдосплавная	ISCAR DGN 2002Z (IC 908) или эквивалент	Пластина для точения канавок и отрезки труб и тонкостенных заготовок и заготовок малых диаметров. Передний угол - 23, задний угол - 7, ширина пластитна W - 2мм, допуск ширину пластины W- +/- 0,03мм, радиус вершин 0,2мм, максимальная глубина резания Tmax - 18мм, главный угол в плане - 0, исполнение пластины - нейтральное. Сплав IC908 - обеспечивает отличную стойкость к износу и сопротивляемость наростообразованию на кромке. Подходит для точения жаропрочных сплавов, аустенитных нержавеющей сталей на средних и высоких скоростях резания.	шт.	50

85	Пластина твёрдосплавная	ISCAR DGR 1500J-8D (IC 908) или эквивалент	Пластина для точения кановок и отрезки труб малых диаметров и тонкостенных деталей, оптимально для мягких материалов. Режущая кромка с положительным передним углом. Задний угол - 7, ширина пластины W - 1,5мм, допуск на ширину пластины W - +/-0,03мм, радиус вершин - 0,05мм, максимальная глубина резания T _{max} - 18мм, главный угол в плане - 8, исполнение пластины - правое. Сплав IC908 - обеспечивает отличную стойкость к износу и сопротивляемость наростообразованию на кромке. Подходит для точения жаропрочных сплавов, аустенитных нержавеющей сталей на средних и высоких скоростях резания.	шт.	50
86	Пластина твёрдосплавная	ISCAR DGL 2202Z-6D (IC 908) или эквивалент	Пластина для точения канавок и отрезки труб и тонкостенных заготовок и заготовок малых диаметров. Передний угол - 23, задний угол - 7, ширина пластины W - 2,2мм, допуск W - +/-0,03мм, радиус вершин 0,2мм, максимальная глубина резания T _{max} - 18мм, главный угол в плане - 6, исполнение пластины - левое. Сплав IC908 - обеспечивает отличную стойкость к износу и сопротивляемость наростообразованию на кромке. Подходит для точения жаропрочных сплавов, аустенитных нержавеющей сталей на средних и высоких скоростях резания.	шт.	30
87	Пластина твёрдосплавная	ISCAR DCET 0702005R-WF 1 (IC 907) или эквивалент	Форма - ромб 55, задний угол - 7, допуск - E, тип - T, длина режущей кромки - 7,7 мм, толщина - 2,38 мм, радиус вершин 0,05мм, стружколом WF, сплав IC907 - обеспечивает отличную стойкость к износу и сопротивляемость наростообразованию на кромке. Предназначен для чистового точения.	шт.	20
88	Пластина твёрдосплавная	ISCAR DCET 11T3005R-WF (IC 907) или эквивалент	Форма - ромб 55, задний угол - 7, допуск - E, тип - T, длина режущей кромки - 11,6 мм, толщина - 3,97 мм, радиус вершин 0,05мм, стружколом WF, сплав IC907 - обеспечивает отличную стойкость к износу и сопротивляемость наростообразованию на кромке. Предназначен для чистового точения.	шт.	30
89	Резец	ISCAR DGTL 12B – 2D 24SH или эквивалент	Державка с винтовым креплением для станков - автоматов швейцарского типа. Сечение державки 12x12. Исполнение резца - левое, максимальный обрабатываемый диаметр - 24мм.	шт.	2
90	Резец	ISCAR DGTL 12B – 1.5D 24SH или эквивалент	Державка с винтовым креплением для станков - автоматов швейцарского типа. Сечение державки 12x12. Исполнение резца - левое, максимальный обрабатываемый диаметр - 24мм.	шт.	2

Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.